

Optoma UHD35x (E9PV7GL06EZ1)

cena vč DPH: 21949 Kč

cena bez DPH: 18140 Kč

Kód zboží (ID): 5467339

PN: E9PV7GL06EZ1

Záruka: 24 měsíců



UHD35x

Ponořte se do světa her v rozlišení Ultra HD, živých sportovních přenosů, televizních pořadů a filmů. Bleskově rychlý monitor 4K UHD UHD35x s nízkou latencí přináší působivý obraz v kvalitě jako v kině, velmi nízké vstupní zpoždění 4,2 ms a vysokou obnovovací frekvenci 240 Hz - ideální pro získání konkurenční výhody při hraní her. Fanoušci televizních pořadů a filmů se mohou těšit na vynikající hloubku barev, křišťálově čisté detaily a jiskřivý kontrast, které jim poskytnou ohromující zážitek. Tento stylový projektor je vybaven nejnovějšími technologiemi a funkcemi a může se pochlubit kompatibilitou s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) a HLG, technologií Full 3D a dvěma porty HDMI 2.0. Je ideální pro vychutnání realistické zábavy na velké obrazovce v jakémkoli obytném prostoru.

Jasný herní projektor pro domácí zábavu s rozlišením True 4K UHD

Zábava na velkém plátně Pomocí projektoru můžete vytvářet a zobrazovat obraz mnohem větší než na jakémkoli televizoru. Můžete vytvořit obrovský obraz s úhlopříčkou až 300". Ideální pro znovuvytvoření pohlcujícího zážitku z kina v pohodlí vašeho domova.

Promítání i za světla Tento univerzální projektor pro domácí zábavu kombinuje vysoký jas a živé barvy pro živý a věrný obraz v dobře osvětleném prostředí* - ideální pro sledování televizních pořadů, sportovních přenosů a filmů nebo hraní her s rodinou či přáteli kdykoli během dne.

Rozlišení 4K UHD Rozlišení Ultra HD 4K přináší ostřejší, realističtější obraz a sytější barvy - můžete tak sedět blíže k obrazovce a vychutnat si působivější zážitek. Naše projektory DLP poskytují rozlišení True 4K UHD schválené asociací CTA (Consumer

Technology Association), které dokáže na plátno promítnout 8,3 milionu pixelů. To je čtyřikrát více detailů než Full HD a dvakrát více než u konkurenční technologie, která poskytuje pouze 4,1 milionu pixelů.

Kompatibilita s HDR a HLG Dokáže přijímat a zobrazovat obsah HDR10 i Hybrid Log Gamma (HLG) HDR. Tento projektor Optoma vám umožní vidět mnohem více detailů a textur. Objekty vypadají pevněji a realističtěji a další detaily vytvářejí větší pocit hloubky.

Úžasné barvy Sledujte filmy, televizní pořady a hrajte hry v úžasných barvách v jakémkoli prostředí. Projektory Optoma poskytují spolehlivý výkon vhodný pro jakýkoli obsah a prostředí. Naše domácí projektory jsou schopny reprodukovat barevný gamut Rec.709, mezinárodní standard HDTV, který zaručuje přesnou reprodukci filmových barev přesně podle záměru režiséra. Nebo sytější barvy pro výrazný obraz, který se skvěle hodí pro hraní her a animované filmy.

Specifikace Zobrazení Technologie zobrazení DLP Rozlišení UHD (3840x2160) Jas 3,600 lumenů Kontrastní poměr 1,000,000:1 Nativní poměr stran 16:9 Poměr stran - kompatibilní 4:3 Korekce lichoběžníků +/-40° Horizontální rychlost skenování 31 ~ 135Khz Vertikální rychlost skenování 24 ~ 120Hz Jednotnost 80% Velikost obrazu 0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") diagonal Zdroj světla Typ Lampa Výkon lampy 240 wattů Životnost lampy v hodinách 4000 (Bright), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco) Optika Projekční poměr 1.5:1 ~ 1.66:1 Projekční vzdálenost 1.21m - 9.9m Zoom 1,1x Typ zoomu Manuální Ohnisková vzdálenost 15.84 mm~17.42mm/0.624"~0.686" Nativní odsazení 105% Rozhraní Vstupy 2 x HDMI 2.0 Výstupy 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A Ovládání 1 x RS232, 1 x 12V trigger Obecné vlastnosti Hladina hluku (typická) 26dB Hladina hluku (max.) 28dB Kompatibilita PC UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac Kompatibilita 2D 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz) Kompatibilita 3D Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 3D Full 3D Zabezpečení Bezpečnostní lišta, zámek Kensington, rozhraní chráněné heslem OSD / jazyky zobrazení 10 jazyků: angličtina, francouzština, němčina, italština, japonština, portugalština, ruština, čínština (zjednodušená), španělština. Provozní podmínky 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85% Dálkové ovládání Podsvícený dálkový ovladač Reprodukční 1x 10W Vstupní zpoždění 4.20ms Napájení Napájení 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz Spotřeba (pohotovostní režim) 0.5W Spotřeba energie (min) 220W Spotřeba energie (max.) 305W Hmotnost a rozměry Rozměry (š x h x v) mm 315 x 270 x 118 Hmotnost balení 4.68 kg Hmotnost produktu 3.98 kg

Co je v krabici

- Napájecí kabel
- Dálkové ovládání
- 2x baterie AAA
- Základní uživatelská příručka

Ponořte se do světa her v rozlišení Ultra HD, živých sportovních přenosů, televizních pořadů a filmů. Bleskově rychlý monitor 4K UHD UHD35x s nízkou latencí přináší působivý obraz v kvalitě jako v kině, velmi nízké vstupní zpoždění 4,2 ms a vysokou obnovovací frekvenci 240 Hz - ideální pro získání konkurenční výhody při hraní her. Fanoušci televizních pořadů a filmů se mohou těšit na vynikající hloubku barev, křišťálově čisté detaily a jiskřivý kontrast, které jim poskytnou ohromující zážitek. Tento stylový projektor je vybaven nejnovějšími technologiemi a funkcemi a může se pochlubit kompatibilitou s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) a HLG, technologií Full 3D a dvěma porty HDMI 2.0. Je ideální pro vychutnání realistické zábavy na velké obrazovce v jakémkoli obytném prostoru. Jasný herní projektor pro domácí zábavu s rozlišením True 4K UHD Zábava na velkém plátně Pomocí projektoru můžete vytvářet a zobrazovat obraz mnohem větší než na jakémkoli televizoru. Můžete vytvořit obrovský obraz s úhlopříčkou až 300". Ideální pro znovuvytvoření pohlcujícího zážitku z kina v pohodlí vašeho domova. Promítání i za světla Tento univerzální projektor pro domácí zábavu kombinuje vysoký jas a živé barvy pro živý a věrný obraz v dobře osvětleném prostředí* - ideální pro sledování televizních pořadů, sportovních přenosů a filmů nebo hraní her s rodinou či přáteli kdykoli během dne. Rozlišení 4K UHD Rozlišení Ultra HD 4K přináší ostřejší, realističtější obraz a sytější barvy - můžete tak sedět blíže k obrazovce a vychutnat si působivější zážitek. Naše projektory DLP poskytují rozlišení True 4K UHD schválené asociací CTA (Consumer Technology


Association), které dokáže na plátno promítnout 8,3 milionu pixelů. To je čtyřikrát více detailů než Full HD a dvakrát více než u konkurenční technologie, která poskytuje pouze 4,1 milionu pixelů.

Kompatibilita s HDR a HLG

Dokáže přijímat a zobrazovat obsah HDR10 i Hybrid Log Gamma (HLG) HDR. Tento projektor Optoma vám umožní vidět mnohem více detailů a textur. Objekty vypadají pevněji a realističtěji a další detaily vytvářejí větší pocit hloubky.

Úžasné barvy

Sledujte filmy, televizní pořady a hrajte hry v úžasných barvách v jakémkoli prostředí. Projektory Optoma poskytují spolehlivý výkon vhodný pro jakýkoli obsah a prostředí. Naše domácí projektory jsou schopny reprodukovat barevný gamut Rec.709, mezinárodní standard HDTV, který zaručuje přesnou reprodukci filmových barev přesně podle záměru režiséra. Nebo sytější barvy pro výrazný obraz, který se skvěle hodí pro hraní her a animované filmy.



Specifikace

Zobrazení	
Technologie zobrazení	DLP
Rozlišení	UHD (3840x2160)
Jas	3,600 lumenů

Kontrastní poměr	1,000,000:1
Nativní poměr stran	16:9
Poměr stran - kompatibilní	4:3
Korekce lichoběžníků	+/-40°
Horizontální rychlost skenování	31 ~ 135Khz
Vertikální rychlost skenování	24 ~ 120Hz
Jednotnost	80%
Velikost obrazu	0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") diagonal
Zdroj světla	

```

<tr style="text-align:left;">
<th style="vertical-align:middle;background:#cfd8dc;padding:5px;border: 1px
solid #a9a9a9;width:25%;font-weight:400;" scope="row">Typ</th>
<td style="padding:5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Lampa</td>
</tr>
<tr style="text-align:left;">
<th style="vertical-align:middle;background:#cfd8dc;padding:5px;border: 1px
solid #a9a9a9;width:25%;font-weight:400;" scope="row">Výkon lampy</th>
<td style="padding:5px; border: 1px solid #a9a9a9;">240 wattů</td>
</tr>
<tr style="text-align:left;">
<th style="vertical-align:middle;background:#cfd8dc;padding:5px;border: 1px
solid #a9a9a9;width:25%;font-weight:400;" scope="row">Životnost lampy v
hodinách</th>
<td style="padding:5px; border: 1px solid #a9a9a9;">4000 (Bright), 15000
(Dynamic), 10000 (Eco)</td>
</tr>
<tr>
<th style="background:#e21b52;color:#ffffff; border: 0.07rem solid #e21b52; text-
align: left; padding:.35rem;" colspan="2" scope="colgroup">Optika</th>
</tr>
<tr style="text-align:left;">
<th style="vertical-align:middle;background:#cfd8dc;padding:5px;border: 1px
solid #a9a9a9;width:25%;font-weight:400;" scope="row">Projekční poměr</th>
<td style="padding:5px; border: 1px solid #a9a9a9;">1.5:1 ~ 1.66:1</td>
</tr>
<tr style="text-align:left;">
<th style="vertical-align:middle;background:#cfd8dc;padding:5px;border: 1px
solid #a9a9a9;width:25%;font-weight:400;" scope="row">Projekční
vzdálenost</th>
<td style="padding:5px; border: 1px solid #a9a9a9;">1.21m - 9.9m</td>
</tr>
<tr style="text-align:left;">
<th style="vertical-align:middle;background:#cfd8dc;padding:5px;border: 1px
solid #a9a9a9;width:25%;font-weight:400;" scope="row">Zoom</th>
<td style="padding:5px; border: 1px solid #a9a9a9;">1,1x</td>
</tr>
<tr style="text-align:left;">
<th style="vertical-align:middle;background:#cfd8dc;padding:5px;border: 1px
solid #a9a9a9;width:25%;font-weight:400;" scope="row">Typ zoomu</th>
<td style="padding:5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Manuální</td>
</tr>
<tr style="text-align:left;">
<th style="vertical-align:middle;background:#cfd8dc;padding:5px;border: 1px
solid #a9a9a9;width:25%;font-weight:400;" scope="row">Ohnisková
vzdálenost</th>
<td style="padding:5px; border: 1px solid #a9a9a9;">15.84
mm~17.42mm/0.624"~0.686"</td>
</tr>

```

```

<tr style="text-align:left;">
<th style="vertical-align:middle;background:#cfd8dc;padding:5px;border: 1px
solid #a9a9a9;width:25%;font-weight:400;" scope="row">Nativní odsazení</th>
<td style="padding:5px; border: 1px solid #a9a9a9;">105%</td>
</tr>
<tr>
<th style="background:#e21b52;color:#ffffff; border: 0.07rem solid #e21b52; text-
align: left; padding:.35rem;" colspan="2" scope="colgroup">Rozhraní</th>
</tr>
<tr style="text-align:left;">
<th style="vertical-align:middle;background:#cfd8dc;padding:5px;border: 1px
solid #a9a9a9;width:25%;font-weight:400;" scope="row">Vstupy</th>
<td style="padding:5px; border: 1px solid #a9a9a9;">2 x HDMI 2.0</td>
</tr>
<tr style="text-align:left;">
<th style="vertical-align:middle;background:#cfd8dc;padding:5px;border: 1px
solid #a9a9a9;width:25%;font-weight:400;" scope="row">Výstupy</th>
<td style="padding:5px; border: 1px solid #a9a9a9;">1 x Audio 3.5mm, 1 x
S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A</td>
</tr>
<tr style="text-align:left;">
<th style="vertical-align:middle;background:#cfd8dc;padding:5px;border: 1px
solid #a9a9a9;width:25%;font-weight:400;" scope="row">Ovládání</th>
<td style="padding:5px; border: 1px solid #a9a9a9;">1 x RS232, 1 x 12V
trigger</td>
</tr>
<tr>
<th style="background:#e21b52;color:#ffffff; border: 0.07rem solid #e21b52; text-
align: left; padding:.35rem;" colspan="2" scope="colgroup">Obecné
vlastnosti</th>
</tr>
<tr style="text-align:left;">
<th style="vertical-align:middle;background:#cfd8dc;padding:5px;border: 1px
solid #a9a9a9;width:25%;font-weight:400;" scope="row">Hladina hluku
(typická)</th>
<td style="padding:5px; border: 1px solid #a9a9a9;">26dB</td>
</tr>
<tr style="text-align:left;">
<th style="vertical-align:middle;background:#cfd8dc;padding:5px;border: 1px
solid #a9a9a9;width:25%;font-weight:400;" scope="row">Hladina hluku
(max.)</th>
<td style="padding:5px; border: 1px solid #a9a9a9;">28dB</td>
</tr>
<tr style="text-align:left;">
<th style="vertical-align:middle;background:#cfd8dc;padding:5px;border: 1px
solid #a9a9a9;width:25%;font-weight:400;" scope="row">Kompatibilita PC</th>
<td style="padding:5px; border: 1px solid #a9a9a9;">UHD, WQHD, WUXGA, FHD,
UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac</td>
</tr>

```

Kompatibilita 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Kompatibilita 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Zabezpečení	Bezpečnostní lišta, zámek Kensington, rozhraní chráněné heslem
OSD / jazyky zobrazení	10 jazyků: angličtina, francouzština, němčina, italština, japonština, portugalština, ruština, čínština (zjednodušená), španělština.
Provozní podmínky	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Dálkové ovládání	Podsvícený dálkový ovladač
Reproduktor	1x 10W

```

<tr style="text-align:left;">
<th style="vertical-align:middle;background:#cfd8dc;padding:5px;border: 1px
solid #a9a9a9;width:25%;font-weight:400;" scope="row">Vstupní zpoždění</th>
<td style="padding:5px; border: 1px solid #a9a9a9;">4.20ms</td>
</tr>
<tr>
<th style="background:#e21b52;color:#ffffff; border: 0.07rem solid #e21b52; text-
align: left; padding:.35rem;" colspan="2" scope="colgroup">Napájení</th>
</tr>
<tr style="text-align:left;">
<th style="vertical-align:middle;background:#cfd8dc;padding:5px;border: 1px
solid #a9a9a9;width:25%;font-weight:400;" scope="row">Napájení</th>
<td style="padding:5px; border: 1px solid #a9a9a9;">100 ~ 240V, 50 ~
60Hz</td>
</tr>
<tr style="text-align:left;">
<th style="vertical-align:middle;background:#cfd8dc;padding:5px;border: 1px
solid #a9a9a9;width:25%;font-weight:400;" scope="row">Spotřeba (pohotovostní
režim)</th>
<td style="padding:5px; border: 1px solid #a9a9a9;">0.5W</td>
</tr>
<tr style="text-align:left;">
<th style="vertical-align:middle;background:#cfd8dc;padding:5px;border: 1px
solid #a9a9a9;width:25%;font-weight:400;" scope="row">Spotřeba energie
(min)</th>
<td style="padding:5px; border: 1px solid #a9a9a9;">220W</td>
</tr>
<tr style="text-align:left;">
<th style="vertical-align:middle;background:#cfd8dc;padding:5px;border: 1px
solid #a9a9a9;width:25%;font-weight:400;" scope="row">Spotřeba energie
(max.)</th>
<td style="padding:5px; border: 1px solid #a9a9a9;">305W</td>
</tr>
<tr>
<th style="background:#e21b52;color:#ffffff; border: 0.07rem solid #e21b52; text-
align: left; padding:.35rem;" colspan="2" scope="colgroup">Hmotnost a
rozměry</th>
</tr>
<tr style="text-align:left;">
<th style="vertical-align:middle;background:#cfd8dc;padding:5px;border: 1px
solid #a9a9a9;width:25%;font-weight:400;" scope="row">Rozměry (š x h x v)
mm</th>
<td style="padding:5px; border: 1px solid #a9a9a9;">315 x 270 x 118</td>
</tr>
<tr style="text-align:left;">
<th style="vertical-align:middle;background:#cfd8dc;padding:5px;border: 1px
solid #a9a9a9;width:25%;font-weight:400;" scope="row">Hmotnost balení</th>
<td style="padding:5px; border: 1px solid #a9a9a9;">4.68 kg</td>
</tr>

```

```
<tr style="text-align:left;">
<th style="vertical-align:middle;background:#cfd8dc;padding:5px;border: 1px
solid #a9a9a9;width:25%;font-weight:400;" scope="row">Hmotnost
produktu</th>
<td style="padding:5px; border: 1px solid #a9a9a9;">3.98 kg</td>
</tr>
</table>
<div class="tpl-product-detail-desc">
<div class="row">
<div class="desc">
<div style="margin-top: 1.4em;">
<h2 style="margin-top:1.4em; border-bottom:1px solid #eaecf5; margin-
bottom:10px; color:#e21b52; font-size: 1.42rem; font-weight: 500;">Co je v
krabici</h2>
<div style="padding:0px 29px;">
<ul style="list-style:none;">
<li style="margin-bottom:.93em;padding-left:15px;">Napájecí kabel</li>
<li style="margin-bottom:.93em;padding-left:15px;">Dálkové ovládání</li>
<li style="margin-bottom:.93em;padding-left:15px;">2x baterie AAA</li>
<li style="margin-bottom:.93em;padding-left:15px;">Základní uživatelská
příručka</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```