

Canon i-SENSYS X C1333P

cena vč DPH: 18470 Kč

cena bez DPH: 15265 Kč

Kód zboží (ID): 5468205

PN: 5456C001

Záruka: 24 měsíců



Bundle obsahuje tiskárnu + sadu tonerů. VŠEOBECNÉ FUNKCE Typ zařízení: Barevný laser Dostupné funkce: Tisk Specifikace tisku Rychlost tisku: *Jednostranně: až 33 str./min (A4) *Až 60 str./min (A5 na šířku) *Oboustranně: až 29,5 obr./min (A4) Rozlišení tisku: až 1200 x 1200 dpi Doba zahřívání: Přibl. 19,4 sekundy nebo méně od zapnutí napájení Jazyky tiskárny: UFR II, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3 Písma: 93 písem PCL, 136 písem PS Okraje tisku: 5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo Pokročilé tiskové funkce: *Šifrovaný zabezpečený tisk *Zabezpečený tisk *Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF) *Tisk z cloudu (Dropbox, Disk Google, OneDrive) (PDF/JPEG) *Podpora Microsoft Universal Print *Tisk čárových kódů *iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business *Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service a aplikaci Canon PRINT Business PRÁCE S MÉDII Vstup papíru (standardně): *Zásobník na 250 listů *Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů Vstup papíru (volitelně): 550 listů Výstup papíru: 150 listů Typy médií: Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, děrovaný papír, štítek, pohlednice, obálka Velikosti médií: Zásobník (standardní): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 98 x 148 mm až maximálně 216,0 x 356,0 mm. Víceúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, kartotéční lístek, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 76 x 127 mm až maximálně 216,0 x 356,0 mm. Zásobník (volitelný): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, uživatelské velikosti: minimálně 100 x 148 mm až maximálně 216,0 x 356,0 mm. Gramáže médií: *Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 163 g/m² (až 200 g/m² u papíru s povrchovou úpravou) *Víceúčelový zásobník: 60 až 176 g/m² (až 200 g/m² u papíru s povrchovou úpravou) ROZHRANÍ A SOFTWARE Typ rozhraní: USB 2.0 Hi-

Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi – 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení Kompatibilní operační systémy: *Windows® 11 / 10 / Windows® 8.1 / Server 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 *Mac OS X verze 10.12 a vyšší *Linux Síťový protokol: *Tisk: TCP/IP (LPD / Port 9100 / IPP / IPPS / FTP / WSD) *Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) *Zabezpečení: TLS1.3, IPsec, Filtrování adres IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Software a správa tiskárny: *Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), *Správa ID oddělení, *Nástroj Toner Status Tool, *iW Enterprise Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení *eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika. Kompatibilita s aplikacemi Universal *Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / *uniFLOW / knihovna aplikací OBECNÉ VLASTNOSTI Rychlost procesoru: 1200 Mhz x 2 Paměť: 1 GB Úložiště: 30 GB eMMC Ovládací panel: Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 12,7 cm Rozměry s přihrádkami (Š x H x V): 425 x 427 x 380 mm Hmotnost: Přibl. 16,1 kg (bez toneru) Napájení: 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Spotřeba energie: *Maximálně: přibližně 1 380 W *Při tisku: přibližně 700 W *Pohotovostní režim: přibližně 24 W *Režim spánku: přibližně 1,0 W *Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,31 kWh/týden <https://www.canon.cz/business/products/office-printers/single-function/colour/i-sensys-x-c1333p/specifications/>

Bundle obsahuje tiskárnu + sadu tonerů. VŠEOBECNÉ FUNKCE Typ zařízení: Barevný laser Dostupné funkce: Tisk Specifikace tisku Rychlost tisku: *Jednostranně: až 33 str./min (A4) *Až 60 str./min (A5 na šířku) *Oboustranně: až 29,5 obr./min (A4) Rozlišení tisku: až 1200 x 1200 dpi Doba zahřívání: Přibl. 19,4 sekundy nebo méně od zapnutí napájení Jazyky tiskárny: UFR II, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3 Písma: 93 písem PCL, 136 písem PS Okraje tisku: 5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo Pokročilé tiskové funkce: *Šifrovaný zabezpečený tisk *Zabezpečený tisk *Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF) *Tisk z cloudu (Dropbox, Disk Google, OneDrive) (PDF/JPEG) *Podpora Microsoft Universal Print *Tisk čárových kódů *iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business *Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service a aplikaci Canon PRINT Business PRÁCE S MÉDII Vstup papíru (standardně): *Zásobník na 250 listů *Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů Vstup papíru (volitelně): 550 listů Výstup papíru: 150 listů Typy médií: Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, děrovaný papír, štítek, pohlednice, obálka Velikosti médií: Zásobník (standardní): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 98 x 148 mm až maximálně 216,0 x 356,0 mm. Víceúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,

pohlednice, kartotéční lístek, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 76 × 127 mm až maximálně 216,0 × 356,0 mm. Zásobník (volitelný): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, uživatelské velikosti: minimálně 100 × 148 mm až maximálně 216,0 × 356,0 mm.

Gramáže médií: *Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 163 g/m² (až 200 g/m² u papíru s povrchovou úpravou) *Víceúčelový zásobník: 60 až 176 g/m² (až 200 g/m² u papíru s povrchovou úpravou) **ROZHRANÍ A SOFTWARE**

Typ rozhraní: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi - 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení **Kompatibilní operační systémy:** *Windows® 11 / 10 / Windows® 8.1 / Server 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 *Mac OS X verze 10.12 a vyšší *Linux **Síťový protokol:** *Tisk: TCP/IP (LPD / Port 9100 / IPP / IPPS / FTP / WSD) *Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) *Zabezpečení: TLS1.3, IPSec, Filtrování adres IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) **Software a správa tiskárny:** *Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), *Správa ID oddělení, *Nástroj Toner Status Tool, *iW Enterprise Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení *eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika. Kompatibilita s aplikacemi Universal *Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / *uniFLOW / knihovna aplikací **OBEČNÉ VLASTNOSTI**

Rychlost procesoru: 1200 Mhz x 2 **Paměť:** 1 GB **Úložiště:** 30 GB eMMC **Ovládací panel:** Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 12,7 cm **Rozměry s přihrádkami (Š × H × V):** 425 × 427 × 380 mm **Hmotnost:** Přibliž. 16,1 kg (bez toneru) **Napájení:** 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) **Spotřeba energie:** *Maximálně: přibližně 1 380 W *Při tisku: přibližně 700 W *Pohotovostní režim: přibližně 24 W *Režim spánku: přibližně 1,0 W *Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,31 kWh/týden <https://www.canon.cz/business/products/office-printers/single-function/colour/i-sensys-x-c1333p/specifications/>