

# NEDIS Wi-Fi chytré dekorativní LED/ teplá až studená bílá/ 200 LED's/ Android & iOS/ Nedis® SmartLife/ 3 m

**cena vč DPH:** **1163 Kč**

**cena bez DPH:** 961 Kč

**Kód zboží (ID):** 5478680

**PN:** WIFILXC02W200

**Záruka:** 24 měsíců



SmartLife Dekorativní LED Zálclona | Wi-Fi | Teplé až chladné bílé | 200 LED's | 3 m | Android™ / IOS Tento Nedis® Chytrý Wi-Fi závěs s 200 LED diodami v teplé až studené bílé obsahuje 10 řetězů po 20 LED diodách a ideálně se hodí na ozdobení zdí, střech a oken. Díky pokročilé chytré technologii pozvedne vaši výzdobu na další úroveň. Nejen že můžete ovládat preferovaný jas, ale můžete si v aplikaci rovněž vybrat jeden ze 7 předdefinovaných efektů s různými druhy pohyblivých vzorů nebo režim stálého světla. Pro ještě větší pohodlí můžete nastavit časovače a harmonogramy tak, aby se světelný řetěz vždy rozsvítil v ten správný čas. Pomocí hlasového ovládání prostřednictvím asistentů Amazon Alexa nebo Google Assistant můžete řetěz pouhým hlasovým příkazem zapnout a vypnout nebo ztlumit či navolit jeho jas. Integrovaná funkce mikrofону umožňuje, aby diody reagovaly na hudbu nebo jiné zvuky. Průhledná barva kabelu se hodí ke každému pozadí a nijak nenarušuje výsledný vzhled. Díky napájecímu kabelu o délce 3 metrů se nemusíte bát, že nedosáhnete k zásuvce. To se velice hodí zejména tehdy, pokud máte zásuvku kousek dál. Stromeček lze umístit i ven. Snadné nastavení Chytrý Wi-Fi světelný řetěz funguje i bez brány a stane se přímou součástí bezdrátové sítě - díky tomu není nastavení složité ani nákladné. Světelný řetěz můžete ovládat pomocí bezplatné aplikace Nedis® SmartLife, která umožňuje nastavovat automatický režim podle časového rozvrhu, západu slunce nebo ostatních produktů Nedis® SmartLife. V kombinaci s asistenty Google Home nebo Amazon Alexa můžete dokonce používat hlasové příkazy ke změně vzorů na závěsu. Vlastnosti • Chytrý Wi-Fi závěs s LED diodami v teplé bílé • 3 x 3 metry s 10 x 20 LED diodami a průhledný kabel • LED diody jsou osazeny 15 cm od sebe, světelné řetězy jsou pak 33 cm od sebe • Vhodný pro vnitřní a venkovní použití • Snadné připojení přímo do sítě Wi-Fi - nevyžaduje samostatný rozbočovač • Stmívatelný jas • 7 předdefinovaných

pohyblivých vzorů a režim stálého světla • Hudební režimy díky integrovanému mikrofonu • Nastavení časovačů nebo časových rozvrhů automatického zapnutí/vypnutí • Podpora hlasového ovládání – v kombinaci s aplikacemi Amazon Alexa nebo Google Home • Napájecí kabel o délce 3 metry • Vhodný pro použití v teplotním rozsahu -30 °C až 60 °C • Plně podporováno všemi ostatními produkty řady Nedis® SmartLife Obsah balení Dekorativní osvětlení Venkovní napájecí adaptér (EU) Stručná úvodní příručka Specifikace produktu Kompatibilní s Nedis® SmartLife Bezdrátová technologie Wi-Fi IP krytí IP65 Maximální vysílací výkon 16 dBm Aplikace ke stažení pro Android™ IOS Vysílací frekvenční rozsah 2412 - 2472 MHz Maximální zisk antény 0.5 dBi Zástrčka Euro / Typ-C (CEE 7/17) LED modul 5050 Rozšiřitelný světelný pásek Ano Vstupní napětí 100 - 240 V AC Lze dělit Ne Barevná teplota 2700 - 6500 K Jmenovitá životnost žárovky 10000 h Energetická třída G Počet LED 200 LED's Barva světla Teplé až chladné bílé Kabelová barva Černá Délka kabelu napájecího adaptéru 3 m Délka kabelu 3 m Počet LED na metr 7 Typ dekorativního světla Záclona Spotřeba energie za 1 000 hodin 5.7 kWh Jmenovitý světelný tok 402 lm Maximální spotřeba energie 4.3 W

SmartLife Dekorativní LED Záclona | Wi-Fi | Teplé až chladné bílé | 200 LED's | 3 m | Android™ / IOS Tento Nedis® Chytrý Wi-Fi závěs s 200 LED diodami v teplé až studené bílé obsahuje 10 řetězů po 20 LED diodách a ideálně se hodí na ozdobení zdí, střech a oken. Díky pokročilé chytré technologii pozvedne vaši výzdobu na další úroveň. Nejen že můžete ovládat preferovaný jas, ale můžete si v aplikaci rovněž vybrat jeden ze 7 předdefinovaných efektů s různými druhy pohyblivých vzorů nebo režim stálého světla. Pro ještě větší pohodlí můžete nastavit časovače a harmonogramy tak, aby se světelný řetěz vždy rozsvítil v ten správný čas. Pomocí hlasového ovládání prostřednictvím asistentů Amazon Alexa nebo Google Assistant můžete řetěz pouhým hlasovým příkazem zapnout a vypnout nebo ztlumit či navolit jeho jas. Integrovaná funkce mikrofonu umožňuje, aby diody reagovaly na hudbu nebo jiné zvuky. Průhledná barva kabelu se hodí ke každému pozadí a nijak nenarušuje výsledný vzhled. Díky napájecímu kabelu o délce 3 metrů se nemusíte bát, že nedosáhnete k zásuvce. To se velice hodí zejména tehdy, pokud máte zásuvku kousek dál. Stromeček lze umístit i ven. Snadné nastavení Chytrý Wi-Fi světelný řetěz funguje i bez brány a stane se přímou součástí bezdrátové sítě – díky tomu není nastavení složité ani nákladné. Světelný řetěz můžete ovládat pomocí bezplatné aplikace Nedis® SmartLife, která umožňuje nastavovat automatický režim podle časového rozvrhu, západu slunce nebo ostatních produktů Nedis® SmartLife. V kombinaci s asistenty Google Home nebo Amazon Alexa můžete dokonce používat hlasové příkazy ke změně vzorů na závěsu. Vlastnosti • Chytrý Wi-Fi závěs s LED diodami v teplé bílé • 3 x 3 metry s 10 x 20 LED diodami a průhledný kabel • LED diody jsou osazeny 15 cm od sebe, světelné řetězy jsou pak 33 cm od sebe • Vhodný pro vnitřní a venkovní použití • Snadné připojení přímo do sítě Wi-Fi – nevyžaduje samostatný rozbočovač • Stmívatelný jas • 7 předdefinovaných pohyblivých vzorů a režim stálého světla • Hudební režimy díky integrovanému mikrofonu • Nastavení časovačů nebo časových rozvrhů automatického zapnutí/vypnutí • Podpora hlasového ovládání – v

kombinaci s aplikacemi Amazon Alexa nebo Google Home • Napájecí kabel o délce 3 metry • Vhodný pro použití v teplotním rozsahu -30 °C až 60 °C • Plně podporováno všemi ostatními produkty řady Nedis® SmartLife Obsah balení Dekorativní osvětlení Venkovní napájecí adaptér (EU) Stručná úvodní příručka Specifikace produktu Kompatibilní s Nedis® SmartLife Bezdrátová technologie Wi-Fi IP krytí IP65 Maximální vysílací výkon 16 dBm Aplikace ke stažení pro Android™ IOS Vysílací frekvenční rozsah 2412 - 2472 MHz Maximální zisk antény 0.5 dBi Zástrčka Euro / Typ-C (CEE 7/17) LED modul 5050 Rozšiřitelný světelný pásek Ano Vstupní napětí 100 - 240 V AC Lze dělit Ne Barevná teplota 2700 - 6500 K Jmenovitá životnost žárovky 10000 h Energetická třída G Počet LED 200 LED's Barva světla Teplé až chladné bílé Kabelová barva Černá Délka kabelu napájecího adaptéru 3 m Délka kabelu 3 m Počet LED na metr 7 Typ dekorativního světla Záclona Spotřeba energie za 1 000 hodin 5.7 kWh Jmenovitý světelný tok 402 lm Maximální spotřeba energie 4.3 W