

MikroTik ATLGM&EG18-EA, ATL LTE18 kit

cena vč DPH: **6826 Kč**

cena bez DPH: 5641 Kč

Kód zboží (ID): 5482089

PN: ATLGM-EG18-EA

Záruka: 24 měsíců



je venkovní zařízení, které využijete v případě, kdy potřebujete **připojení k mobilní 3G/LTE síti**. Hodí se pro použití ve **venkovských lokalitách** nebo například v oblastech, kde není k dispozici žádné jiné připojení. Přichytíte ho venku na stožár nebo na jiné vysoké místo a vylepšíte si mobilní signál i tam, kde ho telefon nemívá. Zařízení má velikou anténu s radomem s vysokým ziskem a **dokáže se připojit k vysílačům**

Hlavní přednosti

- Venkovní zařízení ideální pro připojení k mobilní 3G/LTE síti
- Vhodný pro odlehlá místa, venkovské lokality a oblasti bez mobilního signálu
- 64bitový 2jádrový ARM CPU s taktem 1200 MHz
- Vestavěný vysoce kvalitní LTE modem

Vybavení zařízení Mikrotik

Na jednotce najdete jeden **Gigabitový ethernet port**. Zařízení Mikrotik je vybavený **vestavěným vysoce kvalitním LTE modemem kategorie 18** a zajišťuje kvalitní rychlost až 1200 Mbps / 150 Mbps (download / upload). O výkon se stará také **64bitový 2jádrový ARM CPU pracující na frekvenci 1200 MHz**, 16MB úložiště a RAM o velikosti 256 MB.

Specifikace

- Značka: Mikrotik
- Model: ATLGM&EG18-EA

- Určení: kit k připojení k mobilní síti

Bezdrátové vlastnosti

- Bezdrátové frekvence: 3G (GSM), LTE
- Typ antény: vestavěná
- Počet vestavených antén: 2
- Zisk antény: 13 dBi
- Integrovaná 4G/LTE rádiová část: ano
-
-

Konektory a rozhraní

-
- Gigabit LAN: ano
- Slot na SIM kartu: ano
- Počet SIM slotů: 1

Napájení

- Napájení přes PoE: 12 .. 57V DC
-
- Typy PoE: PoE-In (pouze)
- Max. spotřeba energie: 8 W

Hardware

- CPU: 88F3720
- Frekvence CPU: 1200 MHz
- Počet CPU jader: 2
- Interní úložiště: 16 MB
- RAM: 256 MB

Software

- Operační mód: 3G/4G Router
- Operační systém: RouterOS – L3
- Podpora IPv6: ano
-
- Výchozí jméno a heslo: admin / –

Fyzické parametry

- Provedení: venkovní
- Tlačítka: Reset
- Provozní teplota: -40 až 70 °C
- Rozměry (š x v x h): 315 x 315 x 170 mm

Obsah balení

1x zařízení

1x napájecí adaptér 24V/0,38A

1x Gigabitový PoE injektor

2x kovový stahovací pásek

<div class="korektura">

<p>Mikrotik ATLGM&EG18-EA je venkovní zařízení, které využijete v případě, kdy potřebujete připojení k mobilní 3G/LTE síti. Hodí se pro použití ve venkovských lokalitách nebo například v oblastech, kde není k dispozici žádné jiné připojení. Přichytíte ho venku na stožár nebo na jiné vysoké místo a vylepšíte si mobilní signál i tam, kde ho telefon nemívá. Zařízení má velikou anténu s radomem s vysokým ziskem a dokáže se připojit k vysílačům. </p>

<h3>Hlavní přednosti</h3>

Venkovní zařízení ideální pro připojení k mobilní 3G/LTE síti

Vhodný pro odlehlá místa, venkovské lokality a oblasti bez mobilního signálu

64bitový 2jádrový ARM CPU s taktem 1200 MHz

Vestavěný vysoce kvalitní LTE modem

<h3>Vybavení zařízení Mikrotik</h3>

<p>Na jednotce najdete jeden Gigabitový ethernet port.

Zařízení Mikrotik je vybavený vestavěným vysoce kvalitním LTE modemem kategorie 18 a zajišťuje kvalitní rychlost až 1200 Mbps / 150 Mbps (download / upload). O výkon se stará také 64bitový 2jádrový ARM CPU pracující na frekvenci 1200 MHz, 16MB úložiště a RAM o velikosti 256 MB.</p>

<h3>Specifikace</h3>

<ul class="para">

Značka: Mikrotik

Model: ATLGM&EG18-EA

Určení: kit k připojení k mobilní síti

<h4>Bezdrátové vlastnosti</h4>

<ul class="para">

Bezdrátové frekvence: 3G (GSM), LTE

Typ antény: vestavěná

Počet vestavených antén: 2

Zisk antény: 13 dBi

Integrovaná 4G/LTE rádiová část: ano

Podporované 4G/LTE kanály: (1) 2100 MHz, (3) 1800 MHz, (5) 850 MHz, (7) 2600 MHz, (8) 900 MHz, (20) 800 MHz, (28) 700 MHz, (38) 2600 MHz, (40) 2300 MHz, (41) 2500 MHz

Podporané 3G pásmo: 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900)

<h4>Konektory a rozhraní</h4>
<ul class="para">
Rychlost LAN: (1) 10/100/1000Mbps
Gigabit LAN: ano
Slot na SIM kartu: ano
Počet SIM slotů: 1

<h4>Napájení</h4>
<ul class="para">
Napájení přes PoE: 12 .. 57V DC
Typ napájení: PoE
Typy PoE: PoE-In (pouze)
Max. spotřeba energie: 8 W

<h4>Hardware</h4>
<ul class="para">
CPU: 88F3720
Frekvence CPU: 1200 MHz
Počet CPU jader: 2
Interní úložiště: 16 MB
RAM: 256 MB

<h4>Software</h4>
<ul class="para">
Operační mód: 3G/4G Router
Operační systém: RouterOS - L3
Podpora IPv6: ano
Výchozí IP adresa: 192.168.88.1
Výchozí jméno a heslo: admin / -

<h4>Fyzické parametry</h4>
<ul class="para">
Provedení: venkovní
Tlačítka: Reset
Provozní teplota: -40 až 70 °C
Rozměry (š x v x h): 315 x 315 x 170 mm

<h3>Obsah balení</h3>

1x zařízení
1x napájecí adaptér 24V/0,38A
1x Gigabitový PoE injektor
2x kovový stahovací pásek

</div>