

BENQ 32" LED PD3205UA/ 3840x2160/ IPS panel/ 1000:1/ 5ms/ HDMI/ DP/ 2xUSB-C/ 3x USB/ Pivot/ repro/ černý

cena vč DPH: 18720 Kč

cena bez DPH: 15471 Kč

Kód zboží (ID): 5517880

PN: 9H-LKGLA-TPE

Záruka: 36 měsíců



PD3205UA - 31.5" 4K monitor pro návrháře USB-C, sRGB a Rec.709, HDR10

Dopřejte svým vizím konkrétní podobu zásluhou věrných zářivých barev. Technologie barev od společnosti BenQ promění každý monitor ve vašeho společníka, který vám pomůže převést každý váš kreativní nápad do reality.

Dopřejte svým vizím reálnou podobu

Nechejte barvy komunikovat Inspirace se přenáší do různých forem a tvarů.. Oživte je zásluhou přesných barev.

Technologie HDR Technologie HDR10 zajišťuje lepší výsledky efektivnějším způsobem prostřednictvím zobrazování náhledu HDR efektu u video obsahu během jeho editace.

Zobrazte všechny nezbytné detaily Různé režimy barev vykreslí veškeré potřebné detaily. Vám už tak stačí jen vložit do práce svou duši.

Rozviňte svou kreativitu Vylepšený design s mnoha praktickými funkcemi se postará o základní aspekty vaší práce. Vám jen stačí nechat vyniknout svůj tvůrčí talent.

Tvořte se svěžíma očima Špičkové technologie Eye Care pro ochranu zraku od společnosti BenQ snižují únavu očí a současně zajišťují uživatelům větší pohodlí i během dlouhodobého používání.

Specifikace Zobrazení Úhlopříčka obrazovky 31,5 palců Typ panelu IPS Technologie podsvícení LED podsvícení Rozlišení (max.) 3840 × 2160 Jas (typ.) 250nitů HDR HDR10 Nativní kontrast 1000:1 Pozorovací úhel (L/P) (CR ≥ 10) 178°/178° Doba odezvy (GtG) 5 ms Obnovovací frekvence (Hz) 60 Barevný gamut 99 % Rec.709, 99 % sRGB Režim barev Animace, CAD/CAM, Tmavá místnost, DICOM, HDR, Low Blue Light, M-Book, Rec.709, sRGB, Uživatel Poměr stran 16 : 9 Počet barev 1,07 miliardy barev PPI 140 Povrch obrazovky Úprava proti odleskům Teplota barev 5000 K, 6500 K, 9300 K, Podle uživatele Gama 1.8 - 2.6, sRGB HDCP 2.2 Jazyk OSD Arabština, čínština (zjednodušená), čínština (tradiční), čeština, angličtina, Deutsch, francouzština, maďarština, italština, japonština, korejština, Nizozemsko, polština, portugalština, rumunština, ruština, španělština, švédština Zvuk Integrovaný reproduktor 2 × 2,5 W Konektor sluchátek Ano Napájení Jmenovité napětí 100 - 240V Zdroj napájení Integrováno Spotřeba energie (normální) 31.5W Spotřeba energie (max.) 168W Spotřeba energie (režim spánku) <0.5W Power Delivery (USB C / Thunderbolt 3) 90W Rozměry a hmotnost Držák na stěnu VESA 100 × 100 mm Konektivita HDMI (v2.0) 1 DisplayPort (v1.4) 1 USB C (PowerDelivery 90 W, DisplayPort Alt Mode, data) 1 USB typu B (upstream) 2 USB C (downstream) 1 USB 3.2 (downstream) 3 Technologie Eye Care Technologie Flicker-Free Ano Low Blue Light Ano Certifikace Certifikát TUV Flicker-Free, Low Blue Light Solidworks Ano Calman Verified Ano Pantone Validated Ano Pantone SkinTone™ Validated Ano Profesionální Podpora video formátů Ano Zpráva o kalibraci z výroby Ano Delta E(avg) ≤3 Režim Animace Ano Režim CAD/CAM Ano Režim Tmavá místnost Ano Funkce KVM Switch Ano DualView Ano Automatické otočení na výšku Ano Technologie konzistentního obrazu Ano Hotkey Puck G2 Ano PIP/PBP Ano ICCsync Ano Hraní her FreeSync Ano Software Software Display Pilot Ano Display Quikit (Win) Ano

Co je v krabici

- Zpráva o kalibraci
- Hotkey Puck G2
- Stručná příručka
- Záruční list



<h2 style="color: #e21b52; border-bottom: 1px solid #eaecf5; margin-bottom: 10px; font-size: 1.42rem; font-weight: 500;">PD3205UA - 31.5" 4K monitor pro návrháře USB-C, sRGB a Rec.709, HDR10</h2>

<div style="flex-flow: row wrap; display: flex;">

<div style="padding: 10px; flex: 1 1 40%;">Dopřejte svým vizím konkrétní podobu zásluhou věrných zářivých barev. Technologie barev od společnosti BenQ promění každý monitor ve vašeho společníka, který vám pomůže převést každý váš kreativní nápad do reality.

<p style="margin: 1.14rem 0; color: #e21b52; font-weight: 500;">Dopřejte svým vizím reálnou podobu</p>

<p style="margin: 1.14rem 0;">Nechejte barvy komunikovat

Inspirace se přenáší do různých forem a tvarů.. Oživte je zásluhou přesných barev.</p>

<p style="margin: 1.14rem 0;">Technologie HDR

Technologie HDR10 zajišťuje lepší výsledky efektivnějším způsobem prostřednictvím zobrazování náhledu HDR efektu u video obsahu během jeho editace.</p>

<p style="margin: 1.14rem 0;">Zobrazte všechny nezbytné detaily

Různé režimy barev vykreslí veškeré potřebné detaily. Vám už tak stačí jen vložit do práce svou duši.</p>

<p style="margin: 1.14rem 0;">Rozviňte svou kreativitu

Vylepšený design s mnoha praktickými funkcemi se postará o základní aspekty vaší práce. Vám jen stačí nechat vyniknout svůj tvůrčí talent.</p>

<p style="margin: 1.14rem 0;">Tvořte se svěžíma očima

Špičkové technologie Eye Care pro ochranu zraku od společnosti BenQ snižují únavu očí a současně zajišťují uživatelům větší pohodlí i během dlouhodobého používání.</p>

</div>

<div style="margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 10px; vertical-align: top; box-sizing: border-box;"></div>

</div>

<h2 style="margin-top: 1.4em; border-bottom: 1px solid #eaecf5; margin-bottom: 10px; color: #e21b52; font-size: 1.42rem; font-weight: 500;">Specifikace</h2>

<table style="margin-bottom: 10px; width: 100%;">

<tbody>

<tr>

<th style="background: #e21b52; color: #ffffff; border: 0.07rem solid #e21b52; text-align: left; padding: .35rem;" colspan="2" scope="colgroup">Zobrazení</th>

</tr>

<tr style="text-align: left;">

Úhlopříčka obrazovky	31,5 palců
Typ panelu	IPS
Technologie podsvícení	LED podsvícení
Rozlišení (max.)	3840 × 2160
Jas (typ.)	250nitů
HDR	HDR10
Nativní kontrast	1000:1
Pozorovací úhel (L/P) (CR >= 10)	178°/178°
Doba odezvy (GtG)	5 ms

Obnovovací frekvence (Hz)	60
Barevný gamut	99 % Rec.709, 99 % sRGB
Režim barev	Animace, CAD/CAM, Tmavá místnost, DICOM, HDR, Low Blue Light, M-Book, Rec.709, sRGB, Uživatel
Poměr stran	16 : 9
Počet barev	1,07 miliardy barev
PPI	140
Povrch obrazovky	Úprava proti odleskům
Teplota barev	5000 K, 6500 K, 9300 K, Podle uživatele
Gama	1.8 - 2.6, sRGB

```

</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">HDCP</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">2.2</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Jazyk OSD</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Arabština, čínština
(zjednodušená), čínština (tradiční), čeština, angličtina, Deutsch, francouzština,
maďarština, italština, japonština, korejština, Nizozemsko, polština, portugalština,
rumunština, ruština, španělština, švédština</td>
</tr>
<tr>
<th style="background: #e21b52; color: #ffffff; border: 0.07rem solid #e21b52;
text-align: left; padding: .35rem;" colspan="2" scope="colgroup">Zvuk</th>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Integrovaný
reproduktor</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">2 × 2,5 W</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Konektor
sluchátek</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Ano</td>
</tr>
<tr>
<th style="background: #e21b52; color: #ffffff; border: 0.07rem solid #e21b52;
text-align: left; padding: .35rem;" colspan="2" scope="colgroup">Napájení</th>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Jmenovité
napětí</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">100 - 240V</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Zdroj napájení</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Integrováno</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Spotřeba energie
(normální)</th>

```

31.5W

Spotřeba energie (max.)	168W
-------------------------	------

Spotřeba energie (režim spánku)	<0.5W
---------------------------------	-------

Power Delivery (USB C / Thunderbolt 3)	90W
--	-----

Rozměry a hmotnost

Držák na stěnu VESA	100 × 100 mm
---------------------	--------------

Konektivita

HDMI (v2.0)	1
-------------	---

DisplayPort (v1.4)	1
--------------------	---

|--|

USB C (PowerDelivery 90 W, DisplayPort Alt Mode, data)	1
USB typu B (upstream)	2
USB C (downstream)	1
USB 3.2 (downstream)	3
Technologie Eye Care	
Technologie Flicker-Free	Ano
Low Blue Light	Ano
Certifikace	
Certifikát TUV	Flicker-Free, Low Blue Light

<table> <tr> <th>Solidworks</th> <td>Ano</td> </tr> </table>	Solidworks	Ano	
Solidworks	Ano		
<table> <tr> <th>Calman Verified</th> <td>Ano</td> </tr> </table>	Calman Verified	Ano	
Calman Verified	Ano		
<table> <tr> <th>Pantone Validated</th> <td>Ano</td> </tr> </table>	Pantone Validated	Ano	
Pantone Validated	Ano		
<table> <tr> <th>Pantone SkinTone™ Validated</th> <td>Ano</td> </tr> </table>	Pantone SkinTone™ Validated	Ano	
Pantone SkinTone™ Validated	Ano		
<table> <tr> <th colspan="2">Profesionální</th> </tr> </table>		Profesionální	
Profesionální			
<table> <tr> <th>Podpora video formátů</th> <td>Ano</td> </tr> </table>	Podpora video formátů	Ano	
Podpora video formátů	Ano		
<table> <tr> <th>Zpráva o kalibraci z výroby</th> <td>Ano</td> </tr> </table>	Zpráva o kalibraci z výroby	Ano	
Zpráva o kalibraci z výroby	Ano		
<table> <tr> <th>Delta E(avg)</th> <td><=3</td> </tr> </table>	Delta E(avg)	<=3	
Delta E(avg)	<=3		
<table> <tr> <th>Režim Animace</th> <td>Ano</td> </tr> </table>	Režim Animace	Ano	
Režim Animace	Ano		

Režim CAD/CAM	Ano
Režim Tmavá místnost	Ano
Funkce KVM Switch	Ano
DualView	Ano
Automatické otočení na výšku	Ano
Technologie konzistentního obrazu	Ano
Hotkey Puck G2	Ano
PIP/PBP	Ano
ICCSync	Ano

```
<tr>
<th style="background: #e21b52; color: #ffffff; border: 0.07rem solid #e21b52;
text-align: left; padding: .35rem;" colspan="2" scope="colgroup">Hraní her</th>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">FreeSync</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Ano</td>
</tr>
<tr>
<th style="background: #e21b52; color: #ffffff; border: 0.07rem solid #e21b52;
text-align: left; padding: .35rem;" colspan="2" scope="colgroup">Software</th>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Software Display
Pilot</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Ano</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Display Quikit
(Win)</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Ano</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="tpl-product-detail-desc">
<div class="row">
<div class="desc">
<div style="margin-top: 1.4em;">
<h2 style="margin-top: 1.4em; border-bottom: 1px solid #eaecf5; margin-bottom:
10px; color: #e21b52; font-size: 1.42rem; font-weight: 500;">Co je v krabici</h2>
<div style="padding: 0px 29px;">
<ul style="list-style: none;">
<li style="margin-bottom: .93em; padding-left: 15px;">Zpráva o kalibraci</li>
<li style="margin-bottom: .93em; padding-left: 15px;">Hotkey Puck G2</li>
<li style="margin-bottom: .93em; padding-left: 15px;">Stručná příručka</li>
<li style="margin-bottom: .93em; padding-left: 15px;">Záruční list</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```