

ARCTIC teplovodivá podložka - TP-3 100 x 100 x 1

cena vč DPH: **211 Kč**

cena bez DPH: 175 Kč

Kód zboží (ID): 5554391

PN: ACTPD00053A

Záruka: 24 měsíců



Arctic Teplovodivá podložka TP-3

TP-3, založený na silikonu a speciálním plnivu, překonává vysoce výkonné podložky, zvláště když se kvůli výrobním tolerancím typicky vyskytují výškové rozdíly u třísek těsně vedle sebe. TP-3 nabízí vynikající tepelnou vodivost i přes extrémně nízkou tvrdost.

Specifikace Technické Specifikace Tvrdost 55 Shore OO Teplota nepřetržitého používání -40~150 °C Měrná hmotnost 3,4 g/cm³ Dielektrická konstanta @1MHz: 5,19 Objemový odpor 2,69 x 10¹² ohm-cm Hodnocení hořlavosti UL 94 V-0 Velikost 100 x 100 x 1 mm

<h2 class="text-primary cross-sell_group">Arctic Teplovodivá podložka

TP-3</h2>

<div class="grid-wrapper">

<div class="grid--col-2">

<div class="col" style="min-width:75%;">

<p>TP-3, založený na silikonu a speciálním plnivu, překonává vysoce výkonné podložky, zvláště když se kvůli výrobním tolerancím typicky vyskytují výškové rozdíly u třísek těsně vedle sebe. TP-3 nabízí vynikající tepelnou vodivost i přes extrémně nízkou tvrdost.</p>

</div>

</div>

<div class="grid--col-4">

<div class="col"></div>

</div>

</div>

<h2 class="text-primary cross-sell_group">Specifikace</h2>

<table class="table">

<tr>

<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"

scope="colgroup">Technické Specifikace</th>

</tr>

<tr>

<th scope="row" style="text-align:left">Tvrdost</th>

<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">55 Shore 00</td>

</tr>

<tr>

<th scope="row" style="text-align:left">Teplota nepřetržitého používání</th>

<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">-40~150 °C</td>

</tr>

<tr>

<th scope="row" style="text-align:left">Měrná hmotnost</th>

<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">3,4 g/cm³</td>

</tr>

<tr>

<th scope="row" style="text-align:left">Dielektrická konstanta</th>

<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">@1MHz: 5,19</td>

</tr>

<tr>

<th scope="row" style="text-align:left">Objemový odpor</th>

<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">2,69 x 10¹² ohm-cm</td>

</tr>

<tr>

<th scope="row" style="text-align:left">Hodnocení hořlavosti</th>

<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">UL 94 V-0</td>

</tr>

<tr>

<th scope="row" style="text-align:left">Velikost</th>

<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">100 x 100 x 1 mm</td>

```
</tr>  
</table>
```