

AXAGON nabíječka do sítě / ACU-PQ30 / 1x USB-C / 1

cena vč DPH: **545 Kč**

cena bez DPH: 450 Kč

Kód zboží (ID): 5578123

PN: ACU-PQ30

Záruka: 24 měsíců



Podrobnosti Kompaktní USB nabíječka do sítě AXAGON ACU-PQ30 Sil pro rychlé nabíjení až dvou mobilních zařízení současně. Díky celkovému výkonu 30W nabíječka dobíjí telefony a další mobilní zařízení nejvyšší možnou rychlostí. Adaptér nabízí nejen standardní USB-A konektor, ale také oboustranný USB-C konektor. Kompaktní velikost a vysoký výkon je daný použitou novou Sil technologií. Super silicon využívá vyspělé materiály na bázi křemíku. Nabíječka tak může dosáhnout menších rozměrů a současně bezpečného, stabilního a rychlého nabíjení. Účinnost je tak shodná s GaN technologií při zachování příznivé ceny. Výstup Power Delivery 3.0 / Quick Charge 4+ USB type C a jeden Quick Charge 3.0 USB type A umožní rychlé nabíjení nejen smartphonů a tabletů ale také nabíjení menších notebooků. Nabíječka je kompatibilní se standardy rychlého nabíjení telefonů a tabletů Apple iPhone, iPad, Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi, Motorola, Sony, Google a dalších. Podporuje také 20W PD nabíjení pro iPhone 12, 13, 14. 27W PD nabíjení pro iPhone 13 Pro, 14 Pro a jejich modely Pro Max. 25W SFC nabíjení pro Samsung Galaxy S20 - S23, Note, Z Fold series. Technologie Quick Charge 4+ umožňuje až 4x rychlejší nabíjení telefonů než běžná USB nabíječka. Technologie Power Delivery 3.0 zajistí podporu pro rychlé nabíjení nejnovějších zařízení. Funkce AIC rozpozná připojené zařízení a automaticky zvolí optimální rychlost nabíjení, funkce CC zajistí stabilní průběh nabíjení. WIV funkce širokého rozsahu vstupního napětí, chrání adaptér proti podpětí a přepětí na vstupu a umožní použití více "národních napájecích standardů". Pokročilý systém ochran na výstupu nabíjecího adaptéru chrání nabíjené zařízení před poškozením. Tělo napájecího adaptéru má příjemný tvar a kompaktní velikost. Proti klasickým nabíjecím adaptérům stejných parametrů je velikost nabíječky až o třetinu menší. Kombinace malých rozměrů, dosažených pomocí Sil technologie, širokému rozsahu vstupního napětí a univerzálním možnostem výstupu, dělá z nabíječky ideálního pomocníka na cesty. Vstup: • vstupní napětí AC 100V-240V / 50-60 Hz (funkce WIV), podporuje více národních

napájecích standardů • dvoukolíková euro vidlice - integrovaná v těle napáječe

Výstupy: • dva výstupy • 1x USB type A port QC (telefony): Quick Charge 3.0: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A, SCP: 3.3-5.5V/4A • 1x USB type C port PD (notebooky, telefony): Power Delivery 3.0, QC4+: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A, PPS: 3.3-11V/3A, SCP: 3.3-12V/2,2A • při použití obou nabíjecích portů současně, je použito nabíjení v režimu SMART (max. 5V/4A). • maximální výkon 30W (použití QC portu) • maximální výkon 30W (použití PD portu) • celkový maximální výkon 20W (QC port a PD port současně) • celkový maximální proud 4A (QC port a PD port současně) Podporované technologie nabíjení: USB type A port QC (max. 30W): Rychlé nabíjení QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, SCP, SMART nabíjení max. 5V/4A USB type C porty PD (max. 30W): Rychlé nabíjení PD 2.0, PD 3.0, PPS, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, SFC, FCP, SCP, PE+, SMART nabíjení max. 5V/4A Nabíječka nabíjí zařízení s těmito technologiemi: • Standardní nabíjení všech zařízení s podporou 5V a nabíjení Apple iPhone 5, 6, SE, 7. • Smart 5V/4A nabíjení, Qualcomm Quick Charge 1.0, USB Battery Charging 1.2 (DCP 1.5A) a Apple 2.4A (iPad) • QC - rychlonabíjení zařízení s podporou Qualcomm Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0 a Quick Charge 4+. • AFC - rychlonabíjení zařízení s podporou Samsung Adaptive Fast Charging. • SFC - rychlonabíjení zařízení s podporou Samsung Superfast Charging. • FCP - rychlonabíjení zařízení s podporou Huawei Fast Charge Protocol. • SCP - rychlonabíjení zařízení s podporou Huawei SuperCharge Protocol. • PE+ - rychlonabíjení zařízení s podporou MediaTek Pump Express+ a Pump Express+ 2.0. • PPS - nabíjení pomocí protokolu Programable Power Supply 3.3 - 11V / 3A. • PD - rychlonabíjení zařízení s podporou Power Delivery 2.0 a Power Delivery 3.0. • PD - rychlé nabíjení telefonů Apple iPhone 8, 8 Plus, X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max. • PD - rychlé nabíjení (až 20W) telefonu Apple iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 Mini, 14, 14 Plus. • PD - rychlé nabíjení (až 27W) telefonu Apple iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, 14 Pro, 14 Pro Max. • SFC - rychlé nabíjení (až 25W) telefonu Samsung Galaxy S20, S21, S22, S23 series, Note 10, 20 series, Z Fold 2, 3, 4 series. • PD nabíjení (až 30W) Apple MacBook Air, MacBook Pro, iPad mini, iPad Air, iPad Pro. Nabíječka podporuje funkce WIV, AIC, CC: • Wide Input Voltage - funkce širokého rozsahu vstupního napětí, chrání adaptér proti podpětí a přepětí na vstupu a umožní použití více "národních napájecích standardů". • Automatic Intelligent Communication - funkce automatického rozpoznání připojeného zařízení pro zvolení optimálních parametrů nabíjení. • Constant output Current - funkce udržování konstantního proudu zabraňuje kolísání výstupního výkonu, tato funkce zajišťuje stabilní průběh nabíjení. Komplexní ochrana výstupu: OCP, OVP, OTP, OSP: • Over Current Protection. Ochrana výstupu proti proudovému přetížení. • Over Voltage Protection. Ochrana proti přepětí na výstupu. • Over Temperature Protection. Ochrana proti přehřátí adaptéru. • Output Short Circuit protection. Ochrana proti zkratu na výstupu. Další vlastnosti: • rozměry těla napáječe 84 x 36 x 32 mm včetně vidlice, • hmotnost: 60 g, • materiál: nehořlavý plast. Balení v kartonové krabici s otvorem pro zavěšení obsahuje: • wall charger, • vícejazyčný návod

CZ/DE/DK/ENG/ESP/FIN/FR/GR/HR/HU/IT/NL/PL/PT/RO/RU/SK/SWE/BG/CN/TR/ARA.

Podrobnosti Kompaktní USB nabíječka do sítě AXAGON ACU-PQ30 Sil pro rychlé nabíjení až dvou mobilních zařízení současně. Díky celkovému výkonu 30W nabíječka dobíjí telefony a další mobilní zařízení nejvyšší možnou rychlostí. Adaptér nabízí nejen standardní USB-A konektor, ale také oboustranný USB-C konektor. Kompaktní velikost a vysoký výkon je daný použitou novou Sil technologií. Super silicon využívá vyspělé materiály na bázi křemíku. Nabíječka tak může dosáhnout menších rozměrů a současně bezpečného, stabilního a rychlého nabíjení. Účinnost je tak shodná s GaN technologií při zachování příznivé ceny. Výstup Power Delivery 3.0 / Quick Charge 4+ USB type C a jeden Quick Charge 3.0 USB type A umožní rychlé nabíjení nejen smartphonů a tabletů ale také nabíjení menších notebooků. Nabíječka je kompatibilní se standardy rychlého nabíjení telefonů a tabletů Apple iPhone, iPad, Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi, Motorola, Sony, Google a dalších. Podporuje také 20W PD nabíjení pro iPhone 12, 13, 14. 27W PD nabíjení pro iPhone 13 Pro, 14 Pro a jejich modely Pro Max. 25W SFC nabíjení pro Samsung Galaxy S20 - S23, Note, Z Fold series. Technologie Quick Charge 4+ umožňuje až 4x rychlejší nabíjení telefonů než běžná USB nabíječka. Technologie Power Delivery 3.0 zajistí podporu pro rychlé nabíjení nejnovějších zařízení. Funkce AIC rozpozná připojené zařízení a automaticky zvolí optimální rychlost nabíjení, funkce CC zajistí stabilní průběh nabíjení. WIV funkce širokého rozsahu vstupního napětí, chrání adaptér proti podpětí a přepětí na vstupu a umožní použití více "národních napájecích standardů". Pokročilý systém ochrany na výstupu nabíjecího adaptéru chrání nabíjené zařízení před poškozením. Tělo napájecího adaptéru má příjemný tvar a kompaktní velikost. Proti klasickým nabíjecím adaptérům stejných parametrů je velikost nabíječky až o třetinu menší. Kombinace malých rozměrů, dosažených pomocí Sil technologie, širokého rozsahu vstupního napětí a univerzálním možnostem výstupu, dělá z nabíječky ideálního pomocníka na cesty. Vstup: • vstupní napětí AC 100V-240V / 50-60 Hz (funkce WIV), podporuje více národních napájecích standardů • dvoukolíková euro vidlice - integrovaná v těle napáječe Výstupy: • dva výstupy • 1x USB type A port QC (telefony): Quick Charge 3.0: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A, SCP: 3.3-5.5V/4A • 1x USB type C port PD (notebooky, telefony): Power Delivery 3.0, QC4+: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A, PPS: 3.3-11V/3A, SCP: 3.3-12V/2,2A • při použití obou nabíjecích portů současně, je použito nabíjení v režimu SMART (max. 5V/4A). • maximální výkon 30W (použití QC portu) • maximální výkon 30W (použití PD portu) • celkový maximální výkon 20W (QC port a PD port současně) • celkový maximální proud 4A (QC port a PD port současně) Podporované technologie nabíjení: USB type A port QC (max. 30W): Rychlé nabíjení QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, SCP, SMART nabíjení max. 5V/4A USB type C porty PD (max. 30W): Rychlé nabíjení PD 2.0, PD 3.0, PPS, QC2.0, QC3.0, QC4+, AFC, SFC, FCP, SCP, PE+, SMART nabíjení max. 5V/4A Nabíječka nabíjí zařízení s těmito technologiemi: • Standardní nabíjení všech zařízení s podporou 5V a nabíjení Apple iPhone 5, 6, SE, 7. • Smart 5V/4A nabíjení, Qualcomm Quick Charge 1.0, USB Battery Charging 1.2 (DCP 1.5A) a Apple 2.4A (iPad) • QC - rychlonabíjení zařízení s podporou Qualcomm Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0 a Quick Charge 4+. • AFC - rychlonabíjení zařízení s podporou Samsung Adaptive Fast Charging. • SFC - rychlonabíjení zařízení s podporou Samsung Superfast Charging. • FCP - rychlonabíjení zařízení s podporou Huawei Fast Charge Protocol. • SCP - rychlonabíjení zařízení s podporou Huawei SuperCharge Protocol. • PE+ - rychlonabíjení zařízení s podporou MediaTek Pump Express+ a Pump Express+ 2.0. • PPS - nabíjení pomocí protokolu Programmable Power Supply 3.3 -

11V / 3A. • PD - rychlonabíjení zařízení s podporou Power Delivery 2.0 a Power Delivery 3.0. • PD - rychlé nabíjení telefonů Apple iPhone 8, 8 Plus, X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max. • PD - rychlé nabíjení (až 20W) telefonu Apple iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 Mini, 14, 14 Plus. • PD - rychlé nabíjení (až 27W) telefonu Apple iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, 14 Pro, 14 Pro Max. • SFC - rychlé nabíjení (až 25W) telefonu Samsung Galaxy S20, S21, S22, S23 series, Note 10, 20 series, Z Fold 2, 3, 4 series. • PD nabíjení (až 30W) Apple MacBook Air, MacBook Pro, iPad mini, iPad Air, iPad Pro. Nabíječka podporuje funkce WIV, AIC, CC: • Wide Input Voltage - funkce širokého rozsahu vstupního napětí, chrání adaptér proti podpětí a přepětí na vstupu a umožní použití více "národních napájecích standardů". • Automatic Intelligent Communication - funkce automatického rozpoznání připojeného zařízení pro zvolení optimálních parametrů nabíjení. • Constant output Current - funkce udržování konstantního proudu zabraňuje kolísání výstupního výkonu, tato funkce zajišťuje stabilní průběh nabíjení. Komplexní ochrana výstupu: OCP, OVP, OTP, OSP: • Over Current Protection. Ochrana výstupu proti proudovému přetížení. • Over Voltage Protection. Ochrana proti přepětí na výstupu. • Over Temperature Protection. Ochrana proti přehřátí adaptéru. • Output Short Circuit protection. Ochrana proti zkratu na výstupu. Další vlastnosti: • rozměry těla napáječe 84 x 36 x 32 mm včetně vidlice, • hmotnost: 60 g, • materiál: nehořlavý plast. Balení v kartonové krabici s otvorem pro zavěšení obsahuje: • wall charger, • vícejazyčný návod CZ/DE/DK/ENG/ESP/FIN/FR/GR/HR/HU/IT/NL/PL/PT/RO/RU/SK/SWE/BG/CN/TR/ARA.