

**Dell UltraSharp U4323QE - LED monitor -
42.51" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS
- 350 cd/m2 - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI,
2xDisplayPort, USB-C - rep
roky Advanced Exchange !
Premium Panel Exchange**



cena vč DPH: **25103 Kč**
cena bez DPH: 20746 Kč

Kód zboží (ID): 5604014

PN: 210-BFIS

Záruka: 24 měsíců

Čtyřnásobný pohled - zvládněte své úkoly až se čtyřmi oddíly Rozšiřte svou produktivitu uspořádáním displeje až do čtyř jedinečných oddílů FHD pomocí Internal Multi-Stream Transport (iMST), když je připojen k jednomu počítači. Není potřeba žádný externí software ani rozbočovač DisplayPort. Připojte až čtyři počítače - ovládněte multitasking a spolupráci Pracujte na čtyřech různých počítačích pomocí jediné klávesnice a myši. KVM a Auto KVM umožňují bezproblémové přepínání z jednoho PC vstupu na druhý. Zvyšte svůj pracovní prostor - porty pro rychlý přístup: Užijte si pohodlí výsuvných portů USB-A a USB-C (15W nabíjení) na přední straně pro připojení periferních zařízení. Až budete hotovi, stačí porty zasunout zpět, abyste udrželi čistý vzhled. Přizpůsobeno vám - stvořeno pro pohodlí: Nakloňte, otočte a upravte monitor do ideální výšky pro pohodlné nastavení po celý den. Čistý zvuk je pohodlně zabudován pomocí integrovaných duálních 8W reproduktorů. Vynikající výkon obrazovky - užijte si výhled - zažijte čistotu a rozlišení s rozlišením 4K. Nenáročné na oči - optimalizujte pohodlí pro oči s ComfortView Plus, snižuje potenciálně škodlivé modré světlo a zároveň poskytuje vynikající přesnost barev Vylepšený Dell Display Manager - moderní intuitivní uživatelské rozhraní: Nové moderní uživatelské rozhraní pro snadné použití a přizpůsobení funkcí pomocí spouštěče nabídky. Produktivní na všech úrovních - Easy Arrange vám umožňuje snadno rozdělit více aplikací na jednu nebo více obrazovek se 49 přednastavenými oddíly oken a možností přizpůsobit si až pět

oken, což vám dává vylepšené možnosti multitaskingu. Zůstaňte aktuální: - získejte kdykoli automatické upozornění na nové aktualizace firmwaru a softwaru monitoru. Optimalizace prostředí přední obrazovky - bezproblémově získejte jednotný barevný zážitek ze svého monitoru přizpůsobením přednastavení barev monitoru a podporovaného profilu ICC. Snadné nastavení a sdílení příslušenství - pomocí průvodce USB KVM nastavte jednu klávesnici a myš pro snadné sdílení mezi více počítači . Nabídka rychlého přístupu nebo klávesová zkratka umožňují pohodlné rychlé přepínání mezi počítači. Snadné nasazení - DDM je kompatibilní s nástroji pro správu, jako jsou SCCM / InTune a skripty rozhraní příkazového řádku pro snadnou integraci IT a nasazení se správou majetku. Zelené myšlení pro dnešek a zítřek Ekologické normy - tento monitor používá v designu 85 % plastů PCR (Post-consumer Recyclable) , 90 % recyklovaného hliníku a splňuje nejnovější ekologické standardy, jako jsou registrované EnergyStar ® a EPEAT ® Gold . Ekologické balení - komerční monitory Dell jsou navrženy s ohledem na životní prostředí a dodávají se ve vybraných součástech balení vyrobených až z 90 % z recyklovaných materiálů. Úspora energie - ušetřete energii, když se váš monitor nepoužívá, pomocí PowerNap , což je funkce, která ztlumí nebo uvede váš monitor do režimu spánku, když se nepoužívá. Pokročilá udržitelnost - společnost Dell Technologies se zavázala snižovat dopad na životní prostředí během celého životního cyklu produktu. Komplexní konektivita: Připojte svá zařízení k jednomu monitoru prostřednictvím celé řady portů, od HDMI po několik portů USB-A a USB-C. Napájejte svůj notebook pomocí jediného kabelu USB-C pro přenos dat, zvuku a videa a zároveň dodávejte výkon až 90 W. RJ45 (1Gbps) poskytuje rychlé a stabilní síťové připojení. Možnosti připojení Porty a sloty: 1. Slot pro bezpečnostní zámek (na základě Kensington Security Slot™) 2. Napájecí konektor 3. Port HDMI 1 4. Port HDMI 2 5. DisplayPort 1 6. DisplayPort 2 7. USB-C upstream port 1 (video + data) 8. audio linkový výstup 9. USB-C upstream port 2 (pouze data) 10. USB-C upstream port 3 (pouze data) 11. USB-C upstream port 4 (pouze data) 12. 3 x SuperSpeed ??USB-A 10 Gb/s (USB 3.2 Gen 2) 13. RJ45 konektor 14. Zámek stojánku 15. Rychlý přístup USB port 1 - USB-C datový port 16. Rychlý přístup USB port 2 - SuperSpeed ??USB-A 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) 17. 2 x reproduktory (8W) Kabely v ceně: 1. Napájecí kabel 2. Kabel DisplayPort 1,80 m (DisplayPort na DisplayPort) 3. Kabel USB-A na USB-C Gen 2 1,0 m (A na C) 4. Kabel USB-C Gen 2 PD 3.0 1,0 m 5. HDMI 1,80 m kabel Všeobecné Typ displeje - LCD monitor s LED podsvícením / aktivní matice TFT Velikost úhlopříčky - 42,51" (107,98 cm) Vestavěná zařízení - Rozbočovač USB 3.2 Gen 2/USB-C USB napájení - 90 wattů Typ panelu - IPS Poměr stran - 16:9 Nativní rozlišení - 4K 3840 x 2160 při 60 Hz Pixel Pitch - 0,2451 mm Pixel na palec - 103,6 Jas - 350 cd/m2 kontrastní poměr - 1000:1 / 1000:1 (dynamický) Podpora barev - 1,07 miliardy barev Barevný gamut - 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3 Doba odezvy - 5 ms (rychlé z šedé do šedé), 8 ms (z šedé na šedou normální) Horizontální pozorovací úhel - 178 Vertikální úhel pohledu - 178 Screen Coating - Antireflexní tvrdost 3H Technologie podsvícení - LED podsvícení Funkce - Sklo bez obsahu rtuti a arzenu, kalibrace Delta E<2, 3stranný rámeček, Dell ComfortView Plus Přibaleno s 3letá pokročilá výměnná služba a záruka prémiového panelu Zvuk Typ - Reproduktory - stereo - Výstupní výkon / kanál - 8 Watt Konektivita Rozhraní 2 x HDMI 2x DisplayPort 1.4 USB-C 3.2 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode s napájením (výkon až 90 W) 3 x USB-C 3.2 Gen 2 upstream (pouze data) USB-C 3.2 Gen 2 downstream (výkon až 15W) USB 3.2 Gen 2 downstream s nabíjením baterie 1.2 3 x USB 3.2 Gen 2 downstream Zvukový linkový výstup LAN (RJ-45) Mechanické

Nastavení polohy displeje - Výška, čep (rotace), otočný, náklon Úhel náklonu -
-5/+10 Otočný úhel - 40 Nastavení výšky - 6 cm Montážní rozhraní VESA - 100 x 100
mm, 200 x 200 mm Napájení - Vstupní napětí - AC 100-240 V (50/60 Hz) Spotřeba
energie (režim zapnuto) - 52,1 W Spotřeba energie (typická) - 250 Wattů Spotřeba
energie Pohotovostní režim - 0,3 Watt Spotřeba energie (režim vypnuto) - 0,3 Watt
Spínač zapnutí / vypnutí - Ano Rozměry & Hmotnost Podrobnosti o rozměrech a
hmotnosti Se stojanem (nejnižší poloha) - šířka: 96,77 cm - hloubka: 25,65 cm -
výška: 59,44 cm - hmotnost: 18,55 kg Se stojanem (nejvyšší poloha) - šířka: 96,77
cm - hloubka: 25,65 cm - výška: 59,44 cm - hmotnost: 18,55 kg Bez stojanu - šířka:
96,77 cm - hloubka: 6,35 cm - výška: 56,13 cm - hmotnost: 13,15 kg

Čtyřnásobný pohled - zvládněte své úkoly až se čtyřmi oddíly Rozšiřte svou produktivitu uspořádáním displeje až do čtyř jedinečných oddílů FHD pomocí Internal Multi-Stream Transport (iMST), když je připojen k jednomu počítači. Není potřeba žádný externí software ani rozbočovač DisplayPort. Připojte až čtyři počítače - ovládněte multitasking a spolupráci Pracujte na čtyřech různých počítačích pomocí jediné klávesnice a myši. KVM a Auto KVM umožňují bezproblémové přepínání z jednoho PC vstupu na druhý. Zvyšte svůj pracovní prostor - porty pro rychlý přístup: Užijte si pohodlí výsuvných portů USB-A a USB-C (15W nabíjení) na přední straně pro připojení periferních zařízení. Až budete hotovi, stačí porty zasunout zpět, abyste udrželi čistý vzhled. Přizpůsobeno vám - stvořeno pro pohodlí: Nakloňte, otočte a upravte monitor do ideální výšky pro pohodlné nastavení po celý den. Čistý zvuk je pohodlně zabudován pomocí integrovaných duálních 8W reproduktorů. Vynikající výkon obrazovky - užijte si výhled - zažijte čistotu a rozlišení s rozlišením 4K. Nenáročné na oči - optimalizujte pohodlí pro oči s ComfortView Plus, snižuje potenciálně škodlivé modré světlo a zároveň poskytuje vynikající přesnost barev Vylepšený Dell Display Manager - moderní intuitivní uživatelské rozhraní: Nové moderní uživatelské rozhraní pro snadné použití a přizpůsobení funkcí pomocí spouštěče nabídky. Produktivní na všech úrovních - Easy Arrange vám umožňuje snadno rozdělit více aplikací na jednu nebo více obrazovek se 49 přednastavenými oddíly oken a možností přizpůsobit si až pět oken, což vám dává vylepšené možnosti multitaskingu. Zůstaňte aktuální: - získejte kdykoli automatické upozornění na nové aktualizace firmwaru a softwaru monitoru. Optimalizace prostředí přední obrazovky - bezproblémově získejte jednotný barevný zážitek ze svého monitoru přizpůsobením přednastavení barev monitoru a podporovaného profilu ICC. Snadné nastavení a sdílení příslušenství - pomocí průvodce USB KVM nastavte jednu klávesnici a myš pro snadné sdílení mezi více počítači . Nabídka rychlého přístupu nebo klávesová zkratka umožňují pohodlné rychlé přepínání mezi počítači. Snadné nasazení - DDM je kompatibilní s nástroji pro správu, jako jsou SCCM / InTune a skripty rozhraní příkazového řádku pro snadnou integraci IT a nasazení se správou majetku. Zelené myšlenky pro dnešek a zítřek Ekologické normy - tento monitor používá v designu 85 % plastů PCR (Post-consumer Recyclable) , 90 % recyklovaného hliníku a splňuje nejnovější ekologické standardy, jako jsou registrované EnergyStar ® a EPEAT ® Gold . Ekologické balení - komerční monitory Dell jsou navrženy s ohledem na životní

prostředí a dodávají se ve vybraných součástech balení vyrobených až z 90 % z recyklovaných materiálů. Úspora energie - ušetřete energii, když se váš monitor nepoužívá, pomocí PowerNap , což je funkce, která ztlumí nebo uvede váš monitor do režimu spánku, když se nepoužívá. Pokročilá udržitelnost - společnost Dell Technologies se zavázala snižovat dopad na životní prostředí během celého životního cyklu produktu. Komplexní konektivita: Připojte svá zařízení k jednomu monitoru prostřednictvím celé řady portů, od HDMI po několik portů USB-A a USB-C. Napájejte svůj notebook pomocí jediného kabelu USB-C pro přenos dat, zvuku a videa a zároveň dodávejte výkon až 90 W. RJ45 (1Gbps) poskytuje rychlé a stabilní síťové připojení. Možnosti připojení Porty a sloty: 1. Slot pro bezpečnostní zámek (na základě Kensington Security Slot™) 2. Napájecí konektor 3. Port HDMI 1 4. Port HDMI 2 5. DisplayPort 1 6. DisplayPort 2 7. USB-C upstream port 1 (video + data) 8. audio linkový výstup 9. USB-C upstream port 2 (pouze data) 10. USB-C upstream port 3 (pouze data) 11. USB-C upstream port 4 (pouze data) 12. 3 x SuperSpeed USB-A 10 Gb/s (USB 3.2 Gen 2) 13. RJ45 konektor 14. Zámek stojánku 15. Rychlý přístup USB port 1 - USB-C datový port 16. Rychlý přístup USB port 2 - SuperSpeed USB-A 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) 17. 2 x reproduktory (8W) Kabely v ceně: 1. Napájecí kabel 2. Kabel DisplayPort 1,80 m (DisplayPort na DisplayPort) 3. Kabel USB-A na USB-C Gen 2 1,0 m (A na C) 4. Kabel USB-C Gen 2 PD 3.0 1,0 m 5. HDMI 1,80 m kabel Všeobecné Typ displeje - LCD monitor s LED podsvícením / aktivní matice TFT Velikost úhlopříčky - 42,51" (107,98 cm) Vestavěná zařízení - Rozbočovač USB 3.2 Gen 2/USB-C USB napájení - 90 wattů Typ panelu - IPS Poměr stran - 16:9 Nativní rozlišení - 4K 3840 x 2160 při 60 Hz Pixel Pitch - 0,2451 mm Pixel na palec - 103,6 Jas - 350 cd/m2 kontrastní poměr - 1000:1 / 1000:1 (dynamický) Podpora barev - 1,07 miliardy barev Barevný gamut - 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3 Doba odezvy - 5 ms (rychlé z šedé do šedé), 8 ms (z šedé na šedou normální) Horizontální pozorovací úhel - 178 Vertikální úhel pohledu - 178 Screen Coating - Antireflexní tvrdost 3H Technologie podsvícení - LED podsvícení Funkce - Sklo bez obsahu rtuti a arzenu, kalibrace Delta E<2, 3stranný rámeček, Dell ComfortView Plus Přibaleno s 3letá pokročilá výměnná služba a záruka prémiového panelu Zvuk Typ - Reproduktory - stereo - Výstupní výkon / kanál - 8 Watt Konektivita Rozhraní 2 x HDMI 2x DisplayPort 1.4 USB-C 3.2 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode s napájením (výkon až 90 W) 3 x USB-C 3.2 Gen 2 upstream (pouze data) USB-C 3.2 Gen 2 downstream (výkon až 15W) USB 3.2 Gen 2 downstream s nabíjením baterie 1.2 3 x USB 3.2 Gen 2 downstream Zvukový linkový výstup LAN (RJ-45) Mechanické Nastavení polohy displeje - Výška, čep (rotace), otočný, náklon Úhel náklonu - -5/+10 Otočný úhel - 40 Nastavení výšky - 6 cm Montážní rozhraní VESA - 100 x 100 mm, 200 x 200 mm Napájení - Vstupní napětí - AC 100-240 V (50/60 Hz) Spotřeba energie (režim zapnuto) - 52,1 W Spotřeba energie (typická) - 250 Wattů Spotřeba energie Pohotovostní režim - 0,3 Watt Spotřeba energie (režim vypnuto) - 0,3 Watt Spínač zapnutí / vypnutí - Ano Rozměry & Hmotnost Podrobnosti o rozměrech a hmotnosti Se stojanem (nejnižší poloha) - šířka: 96,77 cm - hloubka: 25,65 cm - výška: 59,44 cm - hmotnost: 18,55 kg Se stojanem (nejvyšší poloha) - šířka: 96,77 cm - hloubka: 25,65 cm - výška: 59,44 cm - hmotnost: 18,55 kg Bez stojanu - šířka: 96,77 cm - hloubka: 6,35 cm - výška: 56,13 cm - hmotnost: 13,15 kg