

EZVIZ IP kamera H3C 2K+/ bullet/ Wi-Fi/ 4Mpix/ krytí IP67/ objektiv 4mm/ H.265/ IR přísvit až 30m/ bílá

cena vč DPH: 1521 Kč

cena bez DPH: 1257 Kč

Kód zboží (ID): 5605175

PN: CS-H3C-R100-1J4WKFL

Záruka: 24 měsíců



Inteligentní domácí kamera Wi-Fi H3c 2K+ (H3c 2K+ - CS-H3c-R100-1J4WKFL)

Jednoduše chytrá venkovní ochrana s ostřejším zobrazením Kamera snímá vše v rozlišení 2K+ a v noci vidí barevně. Kamera H3c 2K+ dodává základní kameře více chytrosti, je vyrobena tak, aby splňovala všechny požadavky na venkovní zabezpečení ve dne i v noci. V tomto zařízení je zabudováno rozpoznávání mávání rukou, obousměrná konverzace, detekce lidského pohybu a další neuvěřitelné a jedinečné funkce.

Zvýrazněte každý detail díky přesobivému rozlišení 2K+ Pokud jde o spolehlivou ochranu domova, detaily jsou vždy na prvním místě. Kamera H3c 2K+ nabízí vynikající kvalitu videa v úžasném rozlišení 2K+. Zajistí, abyste byli dobře informováni o všech důležitých činnostech, které se doma odehrávají.

Barevný obraz, dokonce i v noci Nejste spokojeni s rozmazanými a přeexponovanými černobílými snímky v noci? Kamera H3c 2K+ usnadňuje noční ochranu obnovením barev a detailů. Kromě poměrně ostrého infračerveného nočního vidění dokáže kamera osvětlit prostředí dvěma vestavěnými reflektory pro barevné noční vidění.

Dostávejte chytřejší pozornost Algoritmus umělé inteligence v kameře pomáhá rozlišovat a detekovat zejména pohybující se osoby. Redukují se tak upozornění způsobená padajícími listy nebo poletujícími hmyzem. Kamera vás také informuje, když někdo vstoupí na váš pozemek.

Zavolejte někomu jednoduše mávnutím ruky Členové vaší rodiny nebo návštěvníci mohou iniciovat videohovor na váš telefon mávnutím na kameru. Pokaždé, když děti přijdou domů ze školy, mohou vám dát vřelost.

Komunikace může být tak snadná Užívejte si obousměrný zvuk jednoduše pomocí chytrého telefonu. Nebo si předem nahrajte 10sekundovou hlasovou zprávu, která se automaticky přehraje při detekci pohybu osob.

Pozorný strážce s nonstop službou Kamera H3c 2K+ vybavena oblíbenou funkcí aktivní obrany od

společnosti EZVIZ, aby poskytovala další vrstvu ochrany. Při detekci narušitelů kamera spustí hlasitou sirénu a zabliká dvěma reflektory, aby je varovala.

Trvalá ochrana i v nepříznivém počasí Díky dobře sestavenému tělu kamery má kamera H3c 2K+krytí IP67 a odolává i těm nejnáročnějším povětrnostním podmínkám – a? se již jedná o déšť, bouřku nebo snění.

Chytrá integrace, ovládání hands-free Kameru H3c 2K+ můžete integrovat do svého stávajícího systému chytré domácnosti. Hlasem zapnete živé zobrazení pomocí „Hej Google“ nebo „Alexa“ a na větší obrazovce zkontrolujete, co se děje.

Extra velké a bezpečné možnosti úložišť, kterým můžete důvěřovat Nahraná videa lze uložit na místní kartu microSD s kapacitou až 512 GB nebo si lze předplatit službu EZVIZ CloudPlay a získat zcela šifrované cloudové úložiště.

Vylepšený požitek při pozorování s menšími soubory videa V porovnání s převládajícími technologiemi komprese videa H.264 vytváří komprese videa H.265 plynulejší zážitek ze sledování nahraných záznamů. Zároveň se nemusíte obávat, že by vám velké video soubory zabíraly příliš mnoho úložného prostoru. Technologie H.265 dokáže snížit jejich velikost až o 50 %.

Technické údaje:

Kamera Obrazový snímač: 1/2,7", progresivní skenování, CMOS Minimální osvětlení: 0,01 lx při F2,0 a AGC zap., 0 lx s IR Rychlost závěrky: Automaticky se přizpůsobující závěrka Objektiv: 4 mm při F2,0, zorný úhel: 82° (horizontálně), 98° (úhlopříčně) Objímka objektivu: M12 DNR: 3D DNR WDR: Digitální WDR Přepínač den/noc: Infračervený filtr s automatickým přepínáním Dosah nočního vidění: IR Až 30 m

Video a audio Max. rozlišení: 4 Mpx, 2 560 × 1 440 Snímková frekvence: Max.: 30 sn./s; automatická adaptace během síťového přenosu Komprese videa: H.265/H.264 Přenosová rychlost videa: Quad HD; HD; Full HD; Standard. Adaptivní přenosová rychlost Přenosová rychlost zvuku: Samoadaptivní Max. přenosová rychlost: 4 Mb/s

Síť Standard Wi-Fi: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n Kmitořtové pásmo: 2,4–2,4835 GHz Šířka kanálu: Podpora 20 MHz Zabezpečení: 64/128bitový WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Přenosová rychlost: 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 144Mbps Párování síť Wi-Fi: Párování s AP Protokol: Vlastní protokol EZVIZ Cloud Protokol rozhraní: Vlastní protokol EZVIZ Cloud Kabelová síť: 1x RJ45 (adaptivní ethernetový port 10/100 Mb/s)

Funkce Detekce: Detekce siluet osob, detekce pohybu Přizpůsobená oblast upozornění: Podporuje Integrace: Spolupracuje s asistenty Alexa, Google Assistant, IFTTT Obecné funkce: Omezení blikání, dvojitý stream, prezenční signál, zrcadlení obrazu, ochrana heslem, vodoznak

Úložiště Místní úložiště: Podpora karet MicroSD (až 512 GB) Cloudové úložiště: Podpora úložišť EZVIZ CloudPlay (nutné předplatné)

Výkon Napájení: DC 12V / 1A Spotřeba elektrické energie: Max. 6W

Obecné parametry Provozní podmínky: –30 °C až 50 °C, vlhkost max. 95 % (nekondenzující) Krytí IP: IP67 Hmotnost: 330 g Napájení: 12 V DC / 1 A Spotřeba elektrické energie: MAX. 9 W Rozměry: 72 x 72 x 157 mm Rozměry balení: 227 x 100 x 92 mm Hmotnost (včetně balení): 539 g Hmotnost: 330 g

Obsah balení - Kamera H3c 2K+ - Vrtací šablona - Sada šroubů - Vodotěsná sada - Napájecí adaptér - Právní informace - Stručná příručka

Certifikáty CE / FCC / UKCA / UL / WEEE / RoHS / REACH

Inteligentní domácí kamera Wi-Fi H3c 2K+ (H3c 2K+ - CS-H3c-R100-1J4WKFL)

Jednoduše chytrá venkovní ochrana s ostřejším zobrazením

Kamera snímá vše v rozlišení 2K+ a v noci vidí barevně. Kamera H3c 2K+ dodává základní kameře více chytrosti, je vyrobena tak, aby splňovala všechny požadavky na venkovní zabezpečení ve dne i v noci. V tomto zařízení je zabudováno rozpoznávání mávání rukou, obousměrná konverzace, detekce lidského pohybu a další neuvěřitelné a jedinečné funkce.

Zvýrazněte každý detail díky působivému rozlišení 2K+

Pokud jde o spolehlivou ochranu domova, detaily jsou vždy na prvním místě. Kamera H3c 2K+ nabízí vynikající kvalitu videa v úžasném rozlišení 2K+. Zajistí, abyste byli dobře informováni o všech důležitých činnostech, které se doma odehrávají.

Barevný obraz, dokonce i v noci

Nejste spokojeni s rozmazanými a přeexponovanými černobílými snímky v noci? Kamera H3c 2K+ usnadňuje noční ochranu obnovením barev a detailů. Kromě poměrně ostrého infračerveného nočního vidění dokáže kamera osvětlit prostředí dvěma vestavěnými reflektory pro barevné noční vidění.

Dostávejte chytřejší pozornění

Algoritmus umělé inteligence v kameře pomáhá rozlišovat a detekovat zejména pohybující se osoby. Redukují se tak upozornění způsobená padajícím listím nebo poletujícím hmyzem. Kamera vás také informuje, když někdo vstoupí na váš pozemek.

Zavolejte někomu jednoduše mávnutím ruky

Členové vaší rodiny nebo návštěvníci mohou iniciovat videohovor na váš telefon3 mávnutím na kameru. Pokaždé, když děti přijdou domů ze školy, můžou vám dát vědět.

Komunikace může být tak snadná

Užívejte si obousměrný zvuk jednoduše pomocí chytrého telefonu. Nebo si předem nahrajte 10sekundovou hlasovou zprávu, která se automaticky přehraje při detekci pohybu osob.

Pozorný strážce s nonstop službou

Kamera H3c 2K+ vybavena oblíbenou funkcí aktivní obrany od společnosti EZVIZ, aby poskytovala další vrstvu ochrany. Při detekci narušitelů kamera spustí hlasitou sirénu a zabliká dvěma reflektory, aby je varovala.

Trvalá ochrana i v nepříznivém počasí

Díky dobře sestavenému tělu kamery má kamera H3c 2K+krytí IP67 a odolává i těm nejnáročnějším povětrnostním podmínkám - ať se již jedná o déšť, bouřku nebo sněžení.

decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"]><strong style="font-weight: 500;"]>Chytrá integrace, ovládání hands-free

Kameru H3c 2K+ můžete integrovat do svého stávajícího systému chytré domácnosti. Hlasem zapnete živé zobrazení pomocí „Hej Google“ nebo „Alexa“ a na větší obrazovce zkontrolujete, co se děje.</p>

<p style="margin: 5px 0px; color: #757575; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"]><strong style="font-weight: 500;"]>Extra velké a bezpečné možnosti úložiště, kterým můžete důvěřovat

Nahraná videa lze uložit na místní kartu microSD s kapacitou až 512 GB nebo si lze předplatit službu EZVIZ CloudPlay a získat zcela šifrované cloudové úložiště.</p>

<p style="margin: 5px 0px; color: #757575; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"]><strong style="font-weight: 500;"]>Vylepšený požitek při pozorování s menšími soubory videa

V porovnání s převládajícími technologiemi komprese videa H.264 vytváří komprese videa H.265 plynulejší zážitek ze sledování nahraných záznamů. Zároveň se nemusíte obávat, že by vám velké video soubory zabíraly příliš mnoho úložného prostoru. Technologie H.265 dokáže snížit jejich velikost až o 50 %.</p>

<h4 style="margin: 0px 0px 10px; color: #757575; text-transform: none; line-height: 1.2; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-weight: 500; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; text-rendering: optimizelegibility; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"]>

Technické údaje:</h4>

<p style="margin: 5px 0px; color: #757575; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"]><strong style="font-weight: 500;"]>Kamera

Obrazový snímač: 1/2,7", progresivní skenování, CMOS

Minimální osvětlení: 0,01 lx při F2,0 a AGC zap., 0 lx s IR

Rychlost závěrky: Automaticky se přizpůsobující závěrka

Objektiv: 4 mm při F2,0, zorný úhel: 82° (horizontálně), 98° (úhlopříčně)

Objímka objektivu: M12

DNR: 3D DNR

WDR: Digitální WDR

Přepínač den/noc: Infračervený filtr s automatickým přepínáním

Dosah nočního vidění: IR Až 30 m

Video a audio

Max. rozlišení: 4 Mpx, 2 560 × 1 440

Snímkový kmitočet: Max.: 30 sn./s; automatická adaptace během síťového přenosu

Kompresa videa: H.265/H.264

Přenosová rychlost videa: Quad HD; HD; Full HD; Standard. Adaptivní přenosová rychlost

Přenosová rychlost zvuku: Samoadaptivní

Max. přenosová rychlost: 4 Mb/s

Síť

Standard Wi-Fi: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n

Kmitočtové pásmo: 2,4-2,4835 GHz

Šířka kanálu: Podpora 20 MHz

Zabezpečení: 64/128bitový WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Přenosová rychlost: 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 144Mbps

Párování sítě Wi-Fi: Párování s AP

Protokol: Vlastní protokol EZVIZ Cloud

Protokol rozhraní: Vlastní protokol EZVIZ Cloud

Kabelová síť: 1× RJ45 (adaptivní ethernetový port 10/100 Mb/s)

Funkce

Detekce: Detekce siluet osob, detekce pohybu

Přizpůsobená oblast upozornění: Podporuje

Integrace: Spolupracuje s asistenty Alexa, Google Assistant, IFTTT

Obecné funkce: Omezení blikání, dvojitý stream, prezenční signál, zrcadlení obrazu, ochrana heslem, vodoznak

500;">Úložiště

Místní úložiště: Podpora karet MicroSD (až 512 GB)

Cloudové úložiště: Podpora úložiště EZVIZ CloudPlay (nutné předplatné)</p>

<p style="margin: 5px 0px; color: #757575; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-weight: 500;">Výkon

Napájení: DC 12V / 1A

Spotřeba elektrické energie: Max. 6W</p>

<p style="margin: 5px 0px; color: #757575; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-weight: 500;">Obecné parametry

Provozní podmínky: -30 °C až 50 °C, vlhkost max. 95 % (nekondenzující)

Krytí IP: IP67

Čistá hmotnost: 330 g

Napájení: 12 V DC / 1 A

Spotřeba elektrické energie: MAX. 9 W

Rozměry: 72 x 72 x 157 mm

Rozměry balení: 227 x 100 x 92 mm

Hmotnost (včetně balení): 539 g

Čistá hmotnost: 330 g</p>

<p style="margin: 5px 0px; color: #757575; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-weight: 500;">Obsah balení

- Kamera H3c 2K+

- Vrtací šablona

- Sada šroubů

- Vodotěsná sada

- Napájecí adaptér

- Právní informace

- Stručná příručka</p>

<p style="margin: 5px 0px; color: #757575; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-weight: 500;">Certifikáty

CE / FCC / UKCA / UL / WEEE / RoHS / REACH</p>