

Konica Minolta bizhub C3120i barevná multifunkce A4/ LAN/ Duplex/ ADF/ PCL/ 31ppm/ 512MB RAM/ WI-FI/ USB

cena vč DPH: 12660 Kč

cena bez DPH: 10463 Kč

Kód zboží (ID): 5607203

PN: AE1V021

Záruka: 24 měsíců



Rychlost 31 str/min., duplex, kopírování, skenování, LAN, USB, Wi-Fi, rozlišení 600 DPI, zásobník na 300 listů, jednopřechodový podavač, fax, paměť 512 MB RAM, - Barevná A4 multifunkce řady i-Series - Rychlost tisku A4: 31 stran za minutu - Tisknutelné formáty A6-A4, vlastní formáty a obálky - Podporovaná gramáž papíru 60-176 g/m² - Skenování rychlostí až 45 str/min (oboustranně) - 2,8" displej s rozlišením 320 x 240 - Mobilní tisk (AirPrint, Mopria) - 512 MB paměti RAM - Součástí stroje jsou startovací tonery pro 2500 černobílých stránek (K) a 1500 barevných stránek (CMY) Hlavní funkce multifunkční tiskárny C3120i Užíjte si stylové a kompaktní stolní zařízení 4 v 1. Je určeno pro osobní použití pro Váš Home Office nebo pro menší týmy v kanceláři. Se zabudovanou Wi-Fi, oboustranným skenováním a svojí malou velikostí, se stane perfektním společníkem pro vaše úkoly. Její jednoduché UI, přizpůsobitelná barevná paleta a tichý chod navíc zajistí, že práce s ní bude radost. TISKNĚTE Z MOBILU A TABLETU Multifunkční zařízení podporují všechny moderní technologie mobilního tisku. Tisknout můžete přes Wi-Fi z iPhone a iPadu (AirPrint) nebo z mobilu a tabletu s Androidem (Mopria). A není potřeba instalovat žádné ovladače. Váš mobil s Androidem a NFC může navíc posloužit místo čipové karty. MALÁ VELIKOST Kompaktní zařízení, které se bez potíží vejde na stůl. Což z něj dělá perfektní zařízení pro použití pro Home Office. UDRŽITELNOST Nízká spotřeba energie, režimy pro úsporu toneru, duplexní tisk pro šetření papíru a volitelný balíček kompenzace CO₂ k zajištění uhlíkově neutrálního tisku. UX Přizpůsobitelný barevný dotykový ovládací panel s možnostmi kustomizace a uživatelsky přívětivým uživatelským rozhraním jaké znáte z Vašich smartphonů. MOŽNÁ VÝBAVA VSTUPNÍ ZÁSObNÍKY PF-P26 Příkladná kazeta 250 listů, A4, 60-176 g/m² DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ EH-T592 Externí sešíváčka Sešívá až 50 listů v rohu TECHNICKÉ ÚDAJE SYSTÉM Rychlost kopírování/tisku A4 Až 31/31 str/min

(černobíle/barevně) Rychlost oboustranného tisku A4 Až 19/19 str/min
 (černobíle/barevně) Doba 1. kopie A4 10,0/11,0 s (černobíle/barevně) Doba zahřívání Cca 35 s (černobíle/barevně)1 Kopírovací proces LED Technologie toneru Polymerovaný toner Simitri® HD Velikost panelu/rozlišení 2,8" / 320 × 240 px
 Paměť 512 MB Rozhraní 10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
 Síťové protokoly TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
 Automatický podavač originálů (standardně) Až 50 originálů; A5-A4; 60-105 g/m2; jednopružkový podavač Tisknutelné formáty A6-A4; vlastní formáty papíru a obálky Gramáž papíru 60-176 g/m2 Kapacita vstupu papíru 300 listů / 550 listů (standardně/max.) Ruční vstup 50 listů; A6-A4; vlastní formáty; 60-176 g/m2
 Automatický oboustranný tisk A5-A4; 60-176 g/m2 Režimy dokončování (standardní) Skupinkování, třídění, volitelně sešívání (externí sešíváčka) Výstupní kapacita Až 150 listů Životnost toneru Černý až 6 000 stran, CMY až 4 000 stran Životnost zobrazovací jednotky CMYK až 50 000 stran (zobrazovací jednotka)
 Napájení a spotřeba 220-240 V / 50/60 Hz; špičkový odběr do 1,12 kW Rozměry (š × h × v) 420 × 430 × 366 mm (bez příslušenství) Hmotnost Cca 21,2 kg (bez příslušenství) KOPÍROVÁNÍ Rozlišení kopírování 600 × 600 dpi Polotóny 256 odstínů Vícenásobné kopírování 1-99 Formát originálů Max. A4 Měřítko 25-400% v krocích 1%; automatické měřítko TISK Rozlišení kopírování 2400 × 600 dpi Tiskové jazyky GDI; PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 Operační systémy Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.12 nebo novější Písma tiskárny 94 PCL Latin; 93 PostScript 3 emulace Latin Mobilní tisk AirPrint (iOS); Mopria (Android); Wi-Fi Direct SKENOVÁNÍ Rychlost skenování (černobíle/barevně) Až 30/16 str/min jednostranně, Až 45/22 str/min oboustranně Rozlišení skenování Až 600 × 600 dpi Režimy skenování Skenování do e-mailu; skenování do počítače (SMB); skenování na FTP; síťový TWAIN; WIA Formáty souborů JPEG; TIFF; PDF Cíle skenování 120 FAXOVÁNÍ (VOLITELNĚ) Faxový standard Super G3 Faxový přenos Analogový Rozlišení faxování Až 400 × 400 dpi Faxová komprese MH; MR; MMR; JBIG Faxový modem Až 33,6 kb/s Cílové adresy 120 SYSTÉMOVÉ FUNKCE Zabezpečení IP filtrování a blokování portů; síťová komunikace SSL3 a TLS1.1/1.2/1.3; podpora IEEE 802.1x; ověřování uživatelů; zabezpečený tisk; Kerberos; příjem důvěrného faxu Účtování Až 50 uživatelských účtů

Rychlost 31 str/min., duplex, kopírování, skenování, LAN, USB, Wi-Fi, rozlišení 600 DPI, zásobník na 300 listů, jednopružkový podavač, fax, paměť 512 MB RAM, - Barevná A4 multifunkce řady i-Series - Rychlost tisku A4: 31 stran za minutu - Tisknutelné formáty A6-A4, vlastní formáty a obálky - Podporovaná gramáž papíru 60-176 g/m2 - Skenování rychlostí až 45 str/min (oboustranně) - 2,8" displej s rozlišením 320 x 240 - Mobilní tisk (AirPrint, Mopria) - 512 MB paměti RAM - Součástí stroje jsou startovací tonery pro 2500 černobílých stránek (K) a 1500 barevných stránek (CMY) Hlavní funkce multifunkční tiskárny C3120i Užijte si stylové a kompaktní stolní zařízení 4 v 1. Je určenné pro osobní použití pro Váš Home Office nebo pro menší týmy v kanceláři. Se zabudovanou Wi-Fi,

oboustranným skenováním a svojí malou velikostí, se stane perfektním společníkem pro vaše úkoly. Její jednoduché UI, přizpůsobitelná barevná paleta a tichý chod navíc zajistí, že práce s ní bude radost. **TISKNĚTE Z MOBILU A TABLETU** Multifunkční zařízení podporují všechny moderní technologie mobilního tisku. Tisknout můžete přes Wi-Fi z iPhoneu a iPadu (AirPrint) nebo z mobilu a tabletu s Androidem (Mopria). A není potřeba instalovat žádné ovladače. Váš mobil s Androidem a NFC může navíc posloužit místo čipové karty. **MALÁ VELIKOST** Kompaktní zařízení, které se bez potíží vejde na stůl. Což z něj dělá perfektní zařízení pro použití pro Home Office. **UDRŽITELNOST** Nízká spotřeba energie, režimy pro úsporu toneru, duplexní tisk pro šetrný papíru a volitelný balíček kompenzace CO2 k zajištění uhlíkově neutrálního tisku. **UX** Přizpůsobitelný barevný dotykový ovládací panel s možnostmi kustomizace a uživatelsky přívětivým uživatelským rozhraním jaké znáte z Vašich smartphonů. **MOŽNÁ VÝBAVA VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY** PF-P26 Přídavná kazeta 250 listů, A4, 60-176 g/m2 **DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ** EH-T592 Externí sešíváčka Sešívá až 50 listů v rohu **TECHNICKÉ ÚDAJE SYSTÉM** Rychlost kopírování/tisku A4 Až 31/31 str/min (černobíle/barevně) Rychlost oboustranného tisku A4 Až 19/19 str/min (černobíle/barevně) Doba 1. kopie A4 10,0/11,0 s (černobíle/barevně) Doba zahřívání Cca 35 s (černobíle/barevně) 1 Kopírovací proces LED Technologie toneru Polymerovaný toner Simitri® HD Velikost panelu/rozlišení 2,8" / 320 × 240 px Paměť 512 MB Rozhraní 10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n Síťové protokoly TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour Automatický podavač originálů (standardně) Až 50 originálů; A5-A4; 60-105 g/m2; jednopružkový podavač Tisknutelné formáty A6-A4; vlastní formáty papíru a obálky Gramáž papíru 60-176 g/m2 Kapacita vstupu papíru 300 listů / 550 listů (standardně/max.) Ruční vstup 50 listů; A6-A4; vlastní formáty; 60-176 g/m2 Automatický oboustranný tisk A5-A4; 60-176 g/m2 Režimy dokončování (standardní) Skupinkování, třídění, volitelně sešívání (externí sešíváčka) Výstupní kapacita Až 150 listů Životnost toneru Černý až 6 000 stran, CMY až 4 000 stran Životnost zobrazovací jednotky CMYK až 50 000 stran (zobrazovací jednotka) Napájení a spotřeba 220-240 V / 50/60 Hz; špičkový odběr do 1,12 kW Rozměry (š × h × v) 420 × 430 × 366 mm (bez příslušenství) Hmotnost Cca 21,2 kg (bez příslušenství) **KOPÍROVÁNÍ** Rozlišení kopírování 600 × 600 dpi Polotóny 256 odstínů Vícenásobné kopírování 1-99 Formát originálů Max. A4 Měřítko 25-400% v krocích 1%; automatické měřítko **TISK** Rozlišení kopírování 2400 × 600 dpi Tiskové jazyky GDI; PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 Operační systémy Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.12 nebo novější Písma tiskárny 94 PCL Latin; 93 PostScript 3 emulace Latin Mobilní tisk AirPrint (iOS); Mopria (Android); Wi-Fi Direct **SKENOVÁNÍ** Rychlost skenování (černobíle/barevně) Až 30/16 str/min jednostranně, Až 45/22 str/min oboustranně Rozlišení skenování Až 600 × 600 dpi Režimy skenování Skenování do e-mailu; skenování do počítače (SMB); skenování na FTP; síťový TWAIN; WIA Formáty souborů JPEG; TIFF; PDF Cíle skenování 120 **FAXOVÁNÍ (VOLITELNĚ)** Faxový standard Super G3 Faxový přenos Analogový Rozlišení faxování Až 400 × 400 dpi Faxová komprese MH; MR; MMR; JBIG Faxový modem Až 33,6 kb/s Cílové adresy 120 **SYSTÉMOVÉ FUNKCE** Zabezpečení IP filtrování a blokování portů; síťová komunikace SSL3 a TLS1.1/1.2/1.3; podpora IEEE 802.1x; ověřování uživatelů; zabezpečený tisk; Kerberos; příjem důvěrného faxu Účtování Až 50 uživatelských

