

Canon černobílá tiskárna i-SENSYS X 1861P SFP/A4/ 61 str. min/DUPLEX/LAN/WIFI/USB - bez tonerů

cena vč DPH: 21786 Kč

cena bez DPH: 18005 Kč

Kód zboží (ID): 5616446

PN: 5644C004

Záruka: 24 měsíců



Užijte si bezproblémovou práci a efektivní tisk s vysokorychlostními tiskárnami pro formát A4 nabitými funkcemi. Ideální pro střední a velké organizace a pro ty, kteří chtějí rozšířit své podnikání. Bundle obsahuje hlavní zařízení + toner
Všeobecné specifikace
Typ zařízení: Laserová tiskárna
Dostupné funkce: Tisk
Specifikace tisku
Rychlost tisku: 61 str./min
Způsob tisku: Černobílý tisk laserovým paprskem
Rozlišení tisku: Až 1 200 × 1 200 dpi
Doba zahřívání: Přibl. 2 sekundy nebo méně od zapnutí napájení
Doba vytištění prvního výtisku: Černobílý režim: přibl. 4,9 sekund
Jazyky tiskárny: UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript3
Písma: *93 písem PCL (93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR) *Andalé Mono WT J /K /S /T (japonština, korejšťina, zjednodušená a tradiční čínština) *Písma čárových kódů *136 postscriptových písem
Okraje tisku: 5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo
Pokročilé tiskové funkce: *Zabezpečený tisk *Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) *Tisk čárových kódů *iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business *Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business *Microsoft Universal Print
Práce s médii
Vstup papíru (standardně): *Zásobník na 550 listů *Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů
Vstup papíru (volitelně): *4x zásobník na 550 listů (podavač papíru PF-J1) *Zásobník na 2 000 listů (jednotka velkokapacitního zásobníku papíru PD-H1) *Zásobník na 75 kusů obálek (podavač obálek EF-B1)
Maximální vstupní kapacita papíru: 4 300 listů
Výstup papíru: Na 500 listů
Typy médií: *Víceúčelový zásobník: běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, děrovaný papír, hlavičkový papír, pohlednice, obálky *Zásobník: běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, štítky, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, děrovaný papír, hlavičkový papír
Velikost médií: *Zásobník (standardní): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive,

Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, uživatelské velikosti: minimálně 99 × 148 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm. *Víceúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, Index. Obálka (COM10, č. 10, Monarch, C5, DL), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm. *Zásobník (volitelný): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, uživatelské velikosti: minimálně 99 × 148 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm *Podavač obálek (volitelně): Obálka (COM10, č. 10, Monarch, C5, DL) Gramáže médií: *Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 135 g/m² *Podavač obálek (volitelný): 80 až 100 g /m² *Víceúčelový zásobník: 60 až 199 g/m² Oboustranný tisk: *Automatické *Zásobník: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K *Uživatelská velikost: minimálně 148 × 210 mm až maximálně 216 × 355,6 mm, 60 až 120 g/m² Rozhraní a software Typ rozhraní: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi – 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení Kompatibilita s operačním systémem: Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Mac OS X verze 10.12 a vyšší, Linux Síťový protokol: *Tisk: TCP/IP (LPD / Port 9100 / IPP / IPPS / FTP / WSD) *Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Obecné vlastnosti Doporučený měsíční objem tisku: 3 000 až 16 000 stran za měsíc Pracovní využití: Maximálně 420 000 stran Rychlost procesoru: 1,6 GHz × 2 Paměť: 2 GB Úložiště: 32GB úložiště eMMC (15GB volného místa) Ovládací panel: Displej LCD s 5 řádky, 5 indikátorů LED (Online, Ready, Message, Job a Energy saver), tlačítka, číselná klávesnice s 10 tlačítka Rozměry s přihrádkami (Š × H × V): 430 mm × 464 mm × 370 mm Hmotnost: 20 kg Provozní prostředí: *Teplota: 10 až 30 °C *Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace) Napájení: 220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Spotřeba energie: *Maximálně: přibližně 1 500 W nebo méně *Při provozu: přibl. 771,49 W nebo méně *Pohotovostní režim: přibližně 13,69 W nebo méně *Režim spánku: přibližně 1,0 W nebo méně *Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,61 kWh/týden Spotřební materiál: Toner T15, černá (42 000 stran)

Užijte si bezproblémovou práci a efektivní tisk s vysokorychlostními tiskárnami pro formát A4 nabitými funkcemi. Ideální pro střední a velké organizace a pro ty, kteří chtějí rozšířit své podnikání. Bundle obsahuje hlavní zařízení + toner Všeobecné specifikace Typ zařízení: Laserová tiskárna Dostupné funkce: Tisk Specifikace tisku Rychlost tisku: 61 str./min Způsob tisku: Černobílý tisk laserovým paprskem Rozlišení tisku: Až 1 200 × 1 200 dpi Doba zahřívání: Přibl. 2 sekundy nebo méně od zapnutí napájení Doba vytištění prvního výtisku: Černobílý režim: přibl. 4,9 sekund Jazyky tiskárny: UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript3 Písma: *93 písem PCL (93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR) *Andalé Mono WT J /K /S /T (japonština, korejština, zjednodušená a tradiční čínština) *Písma čárových kódů *136 postscriptových písem Okraje tisku: 5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo

Pokročilé tiskové funkce: *Zabezpečený tisk *Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) *Tisk čárových kódů *iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business *Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business *Microsoft Universal Print

Práce s médii: **Vstup papíru (standardně):** *Zásobník na 550 listů *Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů **Vstup papíru (volitelně):** *4x zásobník na 550 listů (podavač papíru PF-J1) *Zásobník na 2 000 listů (jednotka velkokapacitního zásobníku papíru PD-H1) *Zásobník na 75 kusů obálek (podavač obálek EF-B1) **Maximální vstupní kapacita papíru:** 4 300 listů **Výstup papíru:** Na 500 listů **Typy médií:** *Víceúčelový zásobník: běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, děrovaný papír, hlavičkový papír, pohlednice, obálky *Zásobník: běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, štítky, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, děrovaný papír, hlavičkový papír **Velikost médií:** *Zásobník (standardní): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, uživatelské velikosti: minimálně 99 x 148 mm až maximálně 216,0 x 355,6 mm. *Víceúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, Index. Obálka (COM10, č. 10, Monarch, C5, DL), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 x 127 mm až maximálně 216,0 x 355,6 mm. *Zásobník (volitelný): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, uživatelské velikosti: minimálně 99 x 148 mm až maximálně 216,0 x 355,6 mm *Podavač obálek (volitelně): Obálka (COM10, č. 10, Monarch, C5, DL) **Gramáže médií:** *Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 135 g/m² *Podavač obálek (volitelný): 80 až 100 g /m² *Víceúčelový zásobník: 60 až 199 g/m² **Oboustranný tisk:** *Automatické *Zásobník: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K *Uživatelská velikost: minimálně 148 x 210 mm až maximálně 216 x 355,6 mm, 60 až 120 g/m² **Rozhraní a software** **Typ rozhraní:** USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi - 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení **Kompatibilita s operačním systémem:** Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Mac OS X verze 10.12 a vyšší, Linux **Síťový protokol:** *Tisk: TCP/IP (LPD / Port 9100 / IPP / IPPS / FTP / WSD) *Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) **Obecné vlastnosti** **Doporučený měsíční objem tisku:** 3 000 až 16 000 stran za měsíc **Pracovní využití:** Maximálně 420 000 stran **Rychlost procesoru:** 1,6 GHz x 2 **Paměť:** 2 GB **Úložiště:** 32GB úložiště eMMC (15GB volného místa) **Ovládací panel:** Displej LCD s 5 řádky, 5 indikátorů LED (Online, Ready, Message, Job a Energy saver), tlačítka, číselná klávesnice s 10 tlačítka **Rozměry s přihrádkami (Š x H x V):** 430 mm x 464 mm x 370 mm **Hmotnost:** 20 kg **Provozní prostředí:** *Teplota: 10 až 30 °C *Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace) **Napájení:** 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) **Spotřeba energie:** *Maximálně: přibližně 1 500 W nebo méně *Při provozu: přibl. 771,49 W nebo méně *Pohotovostní režim: přibližně 13,69 W nebo méně *Režim spánku: přibližně 1,0 W nebo méně *Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,61 kWh/týden **Spotřební materiál:** Toner T15, černá (42 000 stran)