

ViewSonic PX749-4K / UHD 3480x2160/ DLP projektor/ 4000 ANSI / 12000:1 / Repro / 2xHDMI/ USB-C / RJ45 / RS232

cena vč DPH: **34989 Kč**

cena bez DPH: 28916 Kč

Kód zboží (ID): 5626011

PN: PX749-4K

Záruka: 24 měsíců



PX749-4K Domácí 4K projektor s jasem 4 000 ANSI lumenů Navržen pro konzoli Xbox pro dokonalý herní zážitek? Pohlcující audiovizuální zážitek díky 4K HDR a vyladěným reproduktorům Harman Obrazovka o velikosti až 300" s 4 000 ANSI lumeny pro maximalizaci domácí zábavy 4,2 ms Ultra-Fast Input & vysoká obnovovací frekvence 240 Hz? Přímé streamování s velkým obrazem přes USB-C? Flexibilní instalace: 1,3x optický zoom, možnost nastavení deformace a boční projekce POPIS PX749-4K je domácí projektor se svítivostí 4 000 ANSI lumenů určený pro konzoli Xbox, který poskytuje dokonalý herní zážitek díky exkluzivním kombinacím rozlišení a obnovovací frekvence pro Xbox. Projektor vyniká vysokým jasem a poskytuje obraz s dokonalým rozlišením pixelů ve skutečné čistotě 4K UHD s podporou HDR/HLG. Projektor PX749-4K se může pochlubit reproduktory vyladěnými společností Harman, které zvyšují audiovizuální požitek, takže se můžete plně ztratit ve hře. Zažijte zcela novou úroveň hraní díky 4,2ms Ultra-Fast Input, 240Hz obnovovací frekvenci a připojení USB-C pro přímé streamování z Nintendo® Switch. Nastavení je rychlejší a jednodušší než kdy dříve díky 1,3x optickému zoomu, deformaci, H/V lichoběžníkovému zkreslení a automatickému V lichoběžníkovému zkreslení, které dokáže vytvořit obraz o velikosti až 300" na jakémkoli povrchu. PX749-4K je také dokonalým doplňkem vaší chytré domácnosti s možností ovládání přes LAN, které je kompatibilní se systémy domácí automatizace, a 12V spouštěcím výstupem. SPECIFIKACE Specifikace Projekční systém: 0.47" 4K-UHD Nativní rozlišení: 3840x2160 Svítivost: 4000 (ANSI Lumenů) Kontrast v režimu SuperEco: 12000:1 Zobrazované barvy: 1,07 miliard barev Zdroj světla: 240W UHP Lampa Životnost světelného zdroje (hodiny) v normálním režimu: 4 000 Životnost světelného zdroje (hodiny) v režimu SuperEco: 20000 Objektiv: F=1.94-2.12, f=12-15.6mm Posun projekce: 120%+/-6% Poměr zvětšení: 1.13-1.47 Optický

zoom: 1.3x Digitální zoom: 0.8x-2.0x Velikost obrazu: 30"-300" Projekční vzdálenost: 0.75m-9.76m (100"@2.50m) Lichoběžníkové zkreslení: H: +/-40° , V: +/-40° Hlučnost (Normální režim): 33 dB Hlučnost (režim Eco): 28 dB Vstupní zpoždění: 4.2 ms Podpora rozlišení: VGA(640 x 480) až 4K(3840 x 2160) HDTV kompatibilita: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p Horizontální frekvence: 15K-135KHz Vertikální rychlost skenování: 23-240Hz Vstupní porty HDMI: 2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2) USB-C: 1 (5V/2A) Výstupní porty Audio-out (3.5mm): 1 Reproduktor: 10W Cube USB-A (napájení): 1 (5V/1.5A) Spouštěč 12 V (3,5 mm): 1 Ovládání RS232 (DB 9-pin male): 1 RJ45 (LAN control): 1 USB-A (Services): 1 (sdílen s výstupem USB-A) Další Napětí zdroje napájení: 100-240V +/- 10%, 50/60Hz (AC in) Spotřeba: Běžná: 310W Pohotovostní režim: <0.5W Provozní teplota: 0~40? Krabice: Hnědá Čistá hmotnost: 3.0 kg Hrubá hmotnost: 3.9 kg Rozměry (Š x H x V) se stojanem: 312x222x108 mm Rozměry balení: 415x168x297 mm Jazyk OSD: Angličtina, francouzština, španělština, thajština, korejština, němčina, italština, ruština, švédština, holandština, polština, čeština, T-čínština, S-čínština, japonština, turečtina, portugalština, finština, indonéština, Indie, arabština, vietnamština, řečtina - 24 jazyků celkem Jazyk uživatelské příručky: Angličtina, S-čínština, T-čínština, indonéština, finština, francouzština, němčina, italština, japonština, korejština, polština, portugalština, ruština, španělština, švédština, turečtina, arabština, čeština, thajština, vietnamština - 20 jazyků celkem Standardní příslušenství Napájecí kabel: 1 USB-C kabel: 1 (1m) Dálkové ovládání: 1 (s podsvícením) QSG: Ano Záruční list: Ano (pouze CN) Volitelné příslušenství Lampa/zdroj světla: RLC-127 Upevnění na stěnu/strop: PJ-WMK-007 Pouzdro: PJ-CASE-008

PX749-4K Domácí 4K projektor s jasem 4 000 ANSI lumenů Navržen pro konzoli Xbox pro dokonalý herní zážitek? Pohlcující audiovizuální zážitek díky 4K HDR a vyladěným reproduktorům Harman Obrazovka o velikosti až 300" s 4 000 ANSI lumeny pro maximalizaci domácí zábavy 4,2 ms Ultra-Fast Input & vysoká obnovovací frekvence 240 Hz? Přímé streamování s velkým obrazem přes USB-C? Flexibilní instalace: 1,3x optický zoom, možnost nastavení deformace a boční projekce POPIS PX749-4K je domácí projektor se svítivostí 4 000 ANSI lumenů určený pro konzoli Xbox, který poskytuje dokonalý herní zážitek díky exkluzivním kombinacím rozlišení a obnovovací frekvence pro Xbox. Projektor vyniká vysokým jasem a poskytuje obraz s dokonalým rozlišením pixelů ve skutečné čistotě 4K UHD s podporou HDR/HLG. Projektor PX749-4K se může pochlubit reproduktory vyladěnými společností Harman, které zvyšují audiovizuální požitek, takže se můžete plně ztratit ve hře. Zažijte zcela novou úroveň hraní díky 4,2ms Ultra-Fast Input, 240Hz obnovovací frekvenci a připojení USB-C pro přímé streamování z Nintendo® Switch. Nastavení je rychlejší a jednodušší než kdy dříve díky 1,3x optickému zoomu, deformaci, H/V lichoběžníkovému zkreslení a automatickému V lichoběžníkovému zkreslení, které dokáže vytvořit obraz o velikosti až 300" na jakémkoli povrchu. PX749-4K je také dokonalým doplňkem vaší chytré domácnosti s možností ovládání přes LAN, které je kompatibilní se systémy domácí automatizace, a 12V spouštěcím výstupem. SPECIFIKACE Specifikace Projekční systém: 0.47" 4K-UHD Nativní rozlišení: 3840x2160 Svítivost: 4000 (ANSI Lumenů)

Kontrast v režimu SuperEco: 12000:1 Zobrazované barvy: 1,07 miliard barev Zdroj světla: 240W UHP Lampa Životnost světelného zdroje (hodiny) v normálním režimu: 4 000 Životnost světelného zdroje (hodiny) v režimu SuperEco: 20000
Objektiv: F=1.94-2.12, f=12-15.6mm Posun projekce: 120%+/-6% Poměr zvětšení: 1.13-1.47 Optický zoom: 1.3x Digitální zoom: 0.8x-2.0x Velikost obrazu: 30"-300"
Projekční vzdálenost: 0.75m-9.76m (100"@2.50m) Lichoběžníkové zkreslení: H:+/-40° , V:+/-40° Hlučnost (Normální režim): 33 dB Hlučnost (režim Eco): 28 dB
Vstupní zpoždění: 4.2 ms Podpora rozlišení: VGA(640 x 480) až 4K(3840 x 2160) HDTV kompatibilita: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Horizontální frekvence: 15K-135KHz Vertikální rychlost skenování: 23-240Hz Vstupní porty HDMI: 2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2) USB-C: 1 (5V/2A) Výstupní porty Audio-out (3.5mm): 1 Reprodukční: 10W Cube USB-A (napájení): 1 (5V/1.5A)
Spouštěč 12 V (3,5 mm): 1 Ovládání RS232 (DB 9-pin male): 1 RJ45 (LAN control): 1 USB-A (Services): 1 (sdílen s výstupem USB-A) Další Napětí zdroje napájení: 100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in) Spotřeba: Běžná: 310W Pohotovostní režim: <0.5W Provozní teplota: 0~40? Krabice: Hnědá Čistá hmotnost: 3.0 kg Hrubá hmotnost: 3.9 kg Rozměry (Š x H x V) se stojanem: 312x222x108 mm Rozměry balení: 415x168x297 mm Jazyk OSD: Angličtina, francouzština, španělština, thajština, korejština, němčina, italština, ruština, švédština, holandská, polština, čeština, T-čínština, S-čínština, japonština, turečtina, portugalská, finština, indonéština, Indie, arabština, vietnamština, řečtina - 24 jazyků celkem Jazyk uživatelské příručky: Angličtina, S-čínština, T-čínština, indonéština, finština, francouzština, němčina, italština, japonština, korejština, polština, portugalská, ruština, španělština, švédština, turečtina, arabština, čeština, thajština, vietnamština - 20 jazyků celkem Standardní příslušenství Napájecí kabel: 1 USB-C kabel: 1 (1m) Dálkové ovládání: 1 (s podsvícením) QSG: Ano Záruční list: Ano (pouze CN) Volitelné příslušenství Lampa/zdroj světla: RLC-127 Upevnění na stěnu/strop: PJ-WMK-007 Pouzdro: PJ-CASE-008