

MikroTik XQ+31LC02D QSFP28 optický modul, SM, 2km, 100Gbps


cena vč DPH: **5530 Kč**

cena bez DPH: 4570 Kč

Kód zboží (ID): 5642037

PN: XQPLUS31LC02D

Záruka: 24 měsíců



propustnost 100 Gbps. Patří mezi **Singlemode** moduly a pracuje se **4 kanály** po 25 Gbps a **4 vlnovými délkami** , které slouží pro spojení až na **vzdálenost** celých **2 km**. Potěší vás také jeho kompatibilita se všemi aktivními prvky od značky MikroTik a se zařízeními jiných výrobců s QSFP28 portem.

Hlavní přednosti

- Kompatibilní se všemi zařízeními s QSFP28 porty
- Vestavěné digitální diagnostické funkce
- 4 kanály po 25 Gbps
- LC duplex konektory
- Dosah až neuvěřitelné 2 km
-

Odolný pomocník s funkcemi

Modul má **vestavěné digitální diagnostické funkce (DDMI)**. Umí například monitorovat optický výkon. Zároveň odolá **teplotám od 0 °C do 70 °C**

Specifikace

- Značka: MikroTik
- Model: XQ+31LC02D
- Určení: optický modul

Obecné parametry

- Optické konektory: LC duplex
-
- DDMI – diagnostika: ano
- Provozní teplota: 0 až 70 °C

Optika

- Formát: QSFP28
- Typ vlákna: SingleMode
- Přenosová rychlost: 100 Gbps
-
- Dosah: 2 km
- Typ broušení: UPC

Obsah balení

<div class="korektura">

<p>Optický modul Mikrotik XQ+31LC02D poskytuje maximální propustnost 100 Gbps. Patří mezi Singlemode moduly a pracuje se 4 kanály po 25 Gbps a 4 vlnovými délkami. Je vybavený 2 LC konektory, které slouží pro spojení až na vzdálenost celých 2 km. Potěší vás také jeho kompatibilita se všemi aktivními prvky od značky Mikrotik a se zařízeními jiných výrobců s QSFP28 portem.</p>

<h3>Hlavní přednosti</h3>

Kompatibilní se všemi zařízeními s QSFP28 porty

Vestavěné digitální diagnostické funkce

4 kanály po 25 Gbps

LC duplex konektory

Dosah až neuvěřitelné 2 km

Ideální modul pro doplnění sestav CCR2216, CRS504

<h3>Odolný pomocník s funkcemi</h3>

<p>Modul má vestavěné digitální diagnostické funkce (DDMI). Umí například monitorovat optický výkon. Zároveň odolá teplotám od 0 °C do 70 °C. Pořídte si tento modul, který se hodí pro všechna zařízení s QSFP28 porty s rychlostí 100 Gbps.</p>

<h3>Specifikace</h3>

<ul class="para">

Značka: Mikrotik

Model: XQ+31LC02D
Určení: optický modul

<h4>Obecné parametry</h4>
<ul class="para">
Optické konektory: LC duplex
Kompatibilita: univerzální, zejména sestavy CCR2216, CRS504
DDMI - diagnostika: ano
Provozní teplota: 0 až 70 °C

<h4>Optika</h4>
<ul class="para">
Formát: QSFP28
Typ vlákna: SingleMode
Přenosová rychlost: 100 Gbps
Vlnová délka - Tx/Rx: 1 271 nm, 1 291 nm, 1 311 nm, 1 331 nm
Dosah: 2 km
Typ broušení: UPC

<h3>Obsah balení</h3>

1x optický modul

</div>