

EUROCASE záložní zdroj EA200PRO+ 600VA, pure sin wave, 3x zásuvka

cena vč DPH: 1630 Kč

cena bez DPH: 1347 Kč

Kód zboží (ID): 5642588

**PN: EA200PROPLUS-600
VA**

Záruka: 24 měsíců



EA200PRO+ 600VA

Záložní zdroj "Line interactive" EA200Pro+ kompaktní velikosti. Konstrukce umožňuje i zavěšení na zeď. Na čelním panelu vypínač ON/OFF a indikační LED.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Kapacita/výkon 600VA / 360W **Vstupní napájení** 230V AC, 50Hz (pracovní rozsah napětí 162-295V) **Výstup** 230VAC +/-10% **Prodleva přepnutí** 2-8ms (12ms max)

Průběh výstupního napětí modifikovaná sinusovka (při provozu z baterie)

Akumulátor 12V/7Ah **Čas nabíjení** 6-8 hodin **Rozměry (H x Š x V)**

255x175x93mm **Hmotnost** 4,2kg **Pracovní prostředí** 0-40°C, 5-90% RH

Připojení výstupy 230VAC - 3x (Schuko) **Komunikační rozhraní** USB **Obsah**

balení USB kabel, Sw na Cd, manuál **Balení (rozměry / hmotnost)**

255x350x144mm / 4,5kg **Záruka** 24 měsíců

<h2>EA200PRO+ 600VA</h2>

<p style="text-align: justify;">Záložní zdroj "Line interactive" EA200Pro+ kompaktní velikosti. Konstrukce umožňuje i zavěšení na zeď. Na čelním panelu vypínač ON/OFF a indikační LED.</p>

<p>TECHNICKÁ SPECIFIKACE</p>

<table dir="ltr" border="1" cellpadding="2" style="width: 800px; border-spacing:

```
0px;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Kapacita/výkon</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">600VA / 360W</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Vstupní napájení</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">230V AC, 50Hz (pracovní rozsah napětí
162-295V)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Výstup</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">230VAC +/-10%</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Prodleva přepnutí</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">2-8ms (12ms max)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>Průběh
výstupního napětí</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">modifikovaná sinusovka (při provozu z
baterie)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Akumulátor</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">12V/7Ah</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>Čas
nabíjení</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">6-8 hodin</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Rozměry (H x Š x V)</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">255x175x93mm</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Hmotnost</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">4,2kg</td>
</tr>
```

```

<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Pracovní prostředí</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">0-40°C, 5-90% RH</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Připojení výstupy</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">230VAC - 3x (Schuko)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Komunikační rozhraní</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">USB</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>Obsah
balení</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">USB kabel, Sw na Cd, manuál</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height: 19px;"><strong>Balení
(rozměry / hmotnost)</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">255x350x144mm / 4,5kg</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; height: 19px; width: 74%; height:
19px;"><strong>Záruka</strong></td>
<td style="width: 74%; height: 19px;">24 měsíců</td>
</tr>
</tbody>
</table>

```