

# EZVIZ chytrý domácí interkom HP7/ Wi-Fi/ 2K/ 7" dotykový monitor/ videotelefon/ bezdrátový zvonek/ IP65/ černo-stříbrný

**cena vč DPH:** **7631 Kč**

cena bez DPH: 6307 Kč

**Kód zboží (ID):** 5671560

**PN:** CS-

HP7-R100-1W2TFC

**Záruka:** 24 měsíců



Kdo to stojí za dveřmi? A co se děje u vás doma, když tam právě nejste? To vám prozradí **Ezviz HP7!** Jedná se o **inteligentní domovní videozvoněk**, který můžete řídit přes **Wi-Fi**. Na **dotykovém 7" barevném displeji** snadno vše nastavíte dle svých potřeb. Samozřejmostí je **odolnost proti prachu a vodě s certifikací IP65**, která zvoněk předurčuje pro venkovní použití.

- Výběr až z 20 vyzváněcích tónů
- Dálkové odemknutí
- Obousměrný rozhovor
- Voice Changer pro ochranu soukromí
- Otevření prstem pomocí chytrého RFID (3 značky součástí)
- 24/7 infračervené noční vidění ve vzdálenosti 5 m
- 
- Vnitřní 7" dotykový displej (je vidět kdo je venku)
- Ultraširokoúhlý a jasný obraz - od dne do noci
- Detekce lidského pohybu
- Podsvícené jmenovky na zvonku

Skvělé vlastnosti

Integrovaná **3MPx kamera** má skvělý **úhel záběru 162°** a **noční vidění**

**dosahuje vzdálenosti až 5 m. Detekce lidského pohybu Podmínky spuštění výstrahy** můžete upravit a přizpůsobit citlivost. Když tak lidé vstoupí do vybrané oblasti, budete na to okamžitě upozorněni. Vítané i nevítané hosty pak můžete odlišit pomocí kamery a oslovit je formou **hlasového hovoru Voice Changer** pro ochranu soukromí.

#### Komprese videa

Zvonek je vybaven pokročilou **technologií komprese videa H.265**. Díky ní dosáhne video **lepší kvality**, ale **zároveň snižuje** požadovanou šířku pásma a úložný prostor.

#### Stabilní připojení

Chcete-li maximalizovat zážitek z připojení pomocí **dálkových ovladačů**, můžete vnitřní monitor připojit k **pásmu 2,4 nebo 5 GHz**

#### Bezpečné ukládání nahrávek

Do vnitřního zvonku můžete vložit **kartu microSD EZVIZ CloudPlay** pro neomezený úložný prostor a další vrstvu ochrany dat.

#### Ochrana dat a soukromí

V aplikaci Ezviz si nastavte **zóny soukromí**, které nechcete, aby byly natáčeny. Vaše nahrávky jsou plně **šifrované** (128bitové šifrování AES) od začátku až do konce. Zůstanou tak **soukromé a bezpečné**

#### Specifikace

- Značka: Ezviz
- Model: HP7
- PN: CSHP7-R100-1W2TFC
- Určení: domovní zvonek / zvonkové tlačítko / videotelefon
- 
- 
- Krytí: IP65
- Zdroj napájení: DC 24V / 1A napájecí zdroj
- Adaptér: 100 - 240 Vac
- Spotřeba energie: 8 W, max. 24 W
- 

#### Venkovní zvonek

- 
- 
- 
- 
-

- 
- 

## Připojení a funkce

- 
- 
- 
- 
- 

## Rozhraní venkovního zvonku

- 
- Audio výstup: vestavěný vysoce výkonný reproduktor
- Tlačítko zvonku: ano (světlo lze zapnout nebo vypnout)
- Vizitka: celkem tři ručně psané vizitky (jedna již na panelu interkomu)
- 

## Funkce

- 
- Alarm manipulace: podporuje
- Video interkom: obousměrný videohovor na dálku

## Displej interiéru

- 
- Rozlišení: 1 024 x 600

## Rozhraní

- Zvukový vstup: vestavěný vysoce citlivý mikrofon
- 
- Knoflík: tlačítko zapnutí / vypnutí obrazovky
- 
- Úložný prostor: podporuje microSD kartu až do 512 GB Podporuje úložiště EZVIZ Cloud

## Wi-Fi

- Standardní Wi-Fi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
- Frekvenční rozsah: 2,4G: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz 5G: 5,15 GHz ~ 5,25 GHz
- Šířka pásma kanálu: podporuje 20 MHz
- 
- 

## Funkce

- Více vyzváněcích tónů: až 20 vyzváněcích tónů
- 

## Fyzické vlastnosti

- Materiál krytu: plast
- Barva: černá (lesklá), stříbrná
- Rozměry: 18 x 11 x 1,5 cm
- Hmotnost: 855 g

## Obsah balení

1x monitor

1x panel interkomu

3x odznak

2x sada šroubováků

2x jmenovka

1x dráty a drátové konektory

1x konektorový kabel DC 24V napájecího zdroje

2x regulační informace

1x rychlý návod

```
<div class="korektura">
```

```
<p>Kdo to stojí za dveřmi? A co se děje u vás doma, když tam právě nejste? To vám prozradí <strong>Ezviz HP7</strong>! Jedná se o <strong>inteligentní domovní videozvonek</strong>, který můžete řídit přes <strong>Wi-Fi</strong>. Na <strong>dotykovém 7" barevném displeji</strong> snadno vše nastavíte dle svých potřeb. Samozřejmostí je <strong>odolnost proti prachu a vodě s certifikací IP65</strong>, která zvonek předurčuje pro venkovní použití.</p>
```

```
<h3>Hlavní přednosti&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h3>
```

```
<ul>
```

```
<li>Výběr až z 20 vyzváněcích tónů</li>
```

```
<li>Dálkové odemknutí</li>
```

```
<li>Obousměrný rozhovor</li>
```

```
<li>Voice Changer pro ochranu soukromí</li>
```

```
<li>Otevření prstem pomocí chytrého RFID (3 značky součástí)</li>
```

```
<li>24/7 infračervené noční vidění ve vzdálenosti 5 m</li>
```

```
<li>Pozorovací 162° úhel a čočka 2K&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
```

```
<li>Vnitřní 7" dotykový displej (je vidět kdo je venku)</li>
```

```
<li>Ultraširokoúhlý a jasný obraz - od dne do noci</li>
```

```
<li>Detekce lidského pohybu</li>
```

</li>Podsvícené jmenovky na zvonku</li>

</ul>

### <h3>Skvělé vlastnosti</h3>

<p>Integrovaná <strong>3MPx kamera</strong> má skvělý <strong>úhel záběru 162°</strong> a <strong>noční vidění dosahuje vzdálenosti až 5 m</strong>. <strong>Detekce lidského pohybu</strong> detekuje lidi pomocí mobilních oznámení v reálném čase.&nbsp;<strong>Podmínky spuštění výstrahy</strong> můžete upravit a přizpůsobit citlivost. Když tak lidé vstoupí do vybrané oblasti, budete na to okamžitě upozorněni. Vítané i nevídané hosty pak můžete odlišit pomocí kamery a oslovit je formou <strong>hlasového hovoru</strong>. Cizího člověka lze oslovit jiným hlasem, díky&nbsp;<strong>Voice Changer</strong> pro ochranu soukromí.</p>

### <h3>Kompresce videa</h3>

<p>Zvonek je vybaven pokročilou <strong>technologíí komprese videa H.265</strong>. Díky ní dosáhne video <strong>lepší kvality</strong>, ale <strong>zároveň snižuje</strong> požadovanou šířku pásma a úložný prostor.</p>



### <h3>Stabilní připojení</h3>

<p>Chcete-li maximalizovat zážitek z připojení pomocí <strong>dálkových ovladačů</strong>, můžete vnitřní monitor připojit k <strong>pásmu 2,4 nebo 5 GHz</strong>.&nbsp;Užijte si silné Wi-Fi s nižší latencí, větší šířkou pásma a stabilním signálem.&nbsp;</p>

### <h3>Bezpečné ukládání nahrávek</h3>

<p>Do vnitřního zvonku můžete vložit <strong>kartu microSD</strong>&nbsp;(512 GB) a uložit své nahrávky lokálně, aniž byste se museli obávat ztráty dat, i když je zvonek poškozen nebo ztracen.&nbsp;Můžete si také předplatit <strong>EZVIZ CloudPlay</strong> pro neomezený úložný prostor a další vrstvu ochrany dat.</p>



### <h3>Ochrana dat a soukromí</h3>

<p>V aplikaci Ezviz si nastavte <strong>zóny soukromí</strong>, které nechcete, aby byly natáčeny. Vaše nahrávky jsou plně <strong>šifrované</strong> (128bitové šifrování AES) od začátku až do konce. Zůstanou tak <strong>soukromé a bezpečné</strong>.&nbsp;</p>

### <h3>Specifikace</h3>

<ul class="para">

<li>Značka: Ezviz</li>

<li>Model: HP7</li>

<li>PN: CSHP7-R100-1W2TFC</li>

<li>Určení: domovní zvonek / zvonkové tlačítko / videotelefon</li>

<li>Provozní teplota:&nbsp;-30 °C až 60 °C</li>

<li>Provozní vlhkost:&nbsp;95 % nebo méně (bez kondenzace)</li>

<li>Krytí: IP65</li>

<li>Zdroj napájení: DC 24V / 1A napájecí zdroj</li>

<li>Adaptér: 100 - 240 Vac</li>

<li>Spotřeba energie: 8 W, max. 24 W</li>

<li>Certifikace: CE&nbsp; / REACH / WEEE / RoHS</li>

</ul>

#### <h4>Venkovní zvonek</h4>

<ul class="para">

<li>Obrazový snímač:&nbsp;1/2,7" Progressive Scan CMOS (podporuje nízkou citlivost na světlo)</li>

<li>Objektiv:&nbsp;2,0 mm @ F2,2, pozorovací úhel: 162° (úhlopříčně)</li>

<li>Den noc:&nbsp;IR-cut filtr s automatickým přepínáním, 850 nm infračervené světlo x 2 (max. 6m)</li>

<li>Max. rozlišení:&nbsp;2 048 x 1 296</li>

<li>DNR:&nbsp;2D / 3D DNR</li>

<li>Komprese videa:&nbsp;H.265 / H.264</li>

<li>Snímková frekvence: max: 15 snímků za sekundu;&nbsp;Samoadaptivní během síťového přenosu</li>

</ul>

#### <h4>Připojení a funkce</h4>

<ul class="para">

<li>Způsob připojení:&nbsp;drátové připojení (2-Wired, schopné s 4-Wired), digitální přenos signálu</li>

<li>Přenosová vzdálenost:&nbsp;? 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>, max.&nbsp;50 m ? 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, max.&nbsp;100m kroucený pár, max.&nbsp;120 m</li>

<li>Otevři dveře (bránu): podpora 2 kabelových portů.&nbsp;vzdálenost 1-10m.&nbsp;Panel interkomu poskytuje „suché“ kontaktní připojení bez elektrického proudu pro připojení k tlačítku pro automatickou bránu, vypínací schopnost brány: 12V / 2A</li>

<li>Odemknout (elektrická úderová deska): podpora 2 kabelových portů.&nbsp;vzdálenost 1-10 m.&nbsp;Elektrická západka nebo zámek, který si objednáte, musí mít mechanickou paměť;&nbsp;napájecí napětí elektrického zámku nebo zámku nesmí překročit 12V / 1,1A, jinak postupujte podle návodu k použití.</li>

<li>Metody otevírání dveří:&nbsp;1. Odemknutí odznaku RFID (Odznaky x 3 ks) 2. Vzdálené odemykání aplikací 3. Odemknutí vnitřního displeje</li>

</ul>

#### <h4>Rozhraní venkovního zvonku</h4>

<ul class="para">

<li>Zvukový vstup:&nbsp;vestavěný vysoce citlivý mikrofon</li>

<li>Audio výstup: vestavěný vysoce výkonný reproduktor</li>

<li>Tlačítko zvonku: ano (světlo lze zapnout nebo vypnout)</li>

<li>Vizitka: celkem tři ručně psané vizitky (jedna již na panelu interkomu)</li>

<li>Terminál:&nbsp;Dva kabelové porty pro připojení obrazovky.&nbsp;Dva kabelové porty pro připojení brány.&nbsp;Dva kabelové porty pro připojení elektrického narážecího plechu.</li>

</ul>

#### <h4>Funkce</h4>

<ul class="para">

<li>Inteligentní alarm: inteligentní detekce lidského pohybu,&nbsp;Lingering Detection</li>

<li>Alarm manipulace: podporuje</li>

<li>Video interkom: obousměrný videohovor na dálku</li>

</ul>

#### <h4>Displej interiéru</h4>

<ul class="para">

<li>Velikost:&nbsp;7" dotykový displej</li>

<li>Rozlišení: 1 024 x 600</li>

</ul>

#### <h4>Rozhraní</h4>

<ul class="para">

<li>Zvukový vstup: vestavěný vysoce citlivý mikrofon</li>

<li>Audio výstup:&nbsp;vestavěný vysoce výkonný reproduktor</li>

<li>Knoflík: tlačítko zapnutí / vypnutí obrazovky</li>

<li>Terminál: dva kabelové porty pro připojení 1. venkovního zvonku.&nbsp;Dva kabelové porty pro připojení 2. venkovního zvonku.&nbsp;Dva kabelové porty pro připojení další vnitřní obrazovky (není součástí sady)</li>

<li>Úložný prostor: podporuje microSD kartu až do 512 GB Podporuje úložiště EZVIZ Cloud</li>

</ul>

#### <h4>Wi-Fi</h4>

<ul class="para">

<li>Standardní Wi-Fi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac</li>

<li>Frekvenční rozsah: 2,4G: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz 5G: 5,15 GHz ~ 5,25 GHz</li>

<li>Šířka pásma kanálu: podporuje 20 MHz</li>

<li>Bezpečnostní:&nbsp;64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK</li>

<li>Přenosová rychlost:&nbsp;11b: 11Mbps, 11g:54Mbps, 11n:150Mbps, 11ac: 433,3 Mbps</li>

</ul>

#### <h4>Funkce</h4>

<ul class="para">

<li>Více vyzváněcích tónů: až 20 vyzváněcích tónů</li>

<li>Funkce:&nbsp;živé zobrazení, přehrávání, obousměrný hovor, videohovor</li>

</ul>

#### <h4>Fyzické vlastnosti</h4>

<ul class="para">

<li>Materiál krytu: plast</li>

<li>Barva: černá (lesklá), stříbrná</li>

<li>Rozměry: 18 x 11 x 1,5 cm</li>

<li>Hmotnost: 855 g</li>

</ul>

### <h3>Obsah balení</h3>

<ol>

<li>1x monitor</li>

<li>1x&nbsp;nástěnný držák pro monitor</li>

<li>1x&nbsp;napájecí adaptér pro monitor</li>

<li>1x&nbsp;vrtací šablona pro monitor</li>

<li>1x panel interkomu</li>

<li>1x&nbsp;vrtací šablona pro panel interkomu</li>

<li>1x&nbsp;šroubovák</li>

<li>3x odznak</li>

<li>2x sada šroubováků</li>

```
<li>2x jmenovka</li>
<li>1x dráty a drátové konektory</li>
<li>1x konektorový kabel DC 24V napájecího zdroje</li>
<li>2x regulační informace</li>
<li>1x rychlý návod</li>
</ol>
</div>
```