

# Xtend Home SO100/ Solární kamera/ 1080p/ 4mm/ Wi-Fi/ IP65/ IR až 15m/ Tuya CZ a SK

**cena vč DPH:** **3033 Kč**

**cena bez DPH:** 2506 Kč

**Kód zboží (ID):** 5681175

**PN:** XL-OKOSOLAR5

**Záruka:** 24 měsíců



## XtendLan OKOSOLAR 5 Tuya Wi-Fi

Venkovní Wi-Fi Smart kamera s Full HD rozlišením 1920 × 1080 při 25 fps (záznam 13 fps). Pro nahrávání videa i v naprosté tmě disponuje nočním režimem s IR přisvícením do vzdálenosti až 15 m. Praktická technologie detekce pohybu osob spolehlivě ochrání vaši zahradu, stavbu či domácnost a odradí nežádoucí návštěvy. O narušení prostoru se ihned dozvíte skrze notifikaci, kterou kamera zašle do aplikace ve vašem mobilním telefonu. Ta mimo jiné umožňuje pohodlnou vzdálenou správu, ovládaní kamery, živý náhled či přehrávání záznamu. Díky zabudovanému reproduktoru a mikrofonu lze kameru využít pro obousměrnou komunikaci.

Kamera je nezávislá na vnějším napájení. Solární panel je možné a vhodné instalovat na slunečnou stranu, přičemž kamera i solární panel mají vlastní montážní držák. Nabíjecí baterie v solárním panelu jsou všeobecně rozšířeného typu 18650. Při plném nabití a typicky jen občasné aktivaci poplachu s náhledem je výdrž baterií i při úplném zastínění až 14 dní.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Vlastnosti:

- Mobilní aplikace TuyaSmart s podporou českého a slovenského jazyka
- Detekce osob před kamerou
- Alarmové notifikace
- Noční IR přisvit i bílé světlo, volitelně, dálkově ovládané, automatické
- Slot pro microSD kartu (max. 64 GB)
- Volitelné cloud úložiště v aplikaci TuyaSmart (účet na 30 dní zdarma)

- Napájení pomocí solárního panelu s vestavěnými bateriemi
- Obousměrné audio

#### Zobrazení:

Rozlišení snímače: 2,0 Mpx Snímací čip: CMOS Rozlišení: 1920 × 1080, 1280 × 720  
Snímková rychlost: 25 fps (záznam 13 fps) Objektiv: f = 4 mm, pevný, úhel záběru  
120°, F1.8 IR přísvit: ano, do 15 m LED přísvit: ano (bílé světlo) Pohybový detektor:  
úhel detekce 70°

#### Rozhraní:

Porty: 1× RJ-45 Wi-Fi: ano, IEEE 802.11b/g/n, odnímatelná anténa (konektor RP-SMA) Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 64 GB) Audio: vestavěný reproduktor a mikrofon

#### Mechanické vlastnosti a prostředí:

Rozměry: 188 × 68 × 68 mm Délka nohy kamery: 162 mm Krytí: IP65 Napájení: solární panel

#### Solární panel:

Výkon: max. 7 W Rozměry: 250 × 185 × 45 mm Délka ramene: 162 mm Konektor: 1× 4pin CX12 (vodotěsný), 1× micro USB (pro nabíjení baterií externím USB adaptérem 5 V, adaptér není součástí balení) Baterie: 6× typ 18650, 57 Wh (6× 3,7 V / 2 600 mAh), vložené v panelu Délka kabelu: 855 mm

Obsah balení: kamera, Wi-Fi anténa, solární panel s vloženými bateriemi, propojovací kabel, micro USB kabel, stojan na panel, spojovací materiál, pinzeta, šroubovák, uživatelská příručka

TuyaSmart: Aplikace pro Android

Aplikace pro iOS

**XtendLan OKOSOLAR 5 Tuya Wi-Fi**

**Venkovní Wi-Fi Smart kamera s Full HD rozlišením 1920 × 1080 při 25 fps (záznam 13 fps).** Pro nahrávání videa i v naprosté tmě disponuje **nočním režimem s IR přísvícením** do vzdálenosti **až 15 m**. Praktická technologie **detekce pohybu osob** spolehlivě ochrání vaši zahradu, stavbu či domácnost a odradí nežádoucí návštěvy. O narušení prostoru se ihned dozvíte skrze **notifikaci**, kterou kamera zašle do

aplikace ve vašem mobilním telefonu. Ta mimo jiné umožňuje pohodlnou vzdálenou správu, ovládaní kamery, živý náhled či přehrávání záznamu. Díky zabudovanému **reproduktoru a mikrofonu** lze kameru využít pro obousměrnou komunikaci.

Kamera je nezávislá na vnějším napájení. Solární panel je možné a vhodné instalovat na slunečnou stranu, přičemž kamera i solární panel mají vlastní montážní držák. Nabíjecí **baterie v solárním panelu** jsou všeobecně rozšířeného typu **18650**. Při plném nabití a typicky jen občasné aktivaci poplachu s náhledem je výdrž baterií i při úplném zastínění až **14 dní**.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Vlastnosti:**

- Mobilní aplikace TuyaSmart s podporou českého a slovenského jazyka

- Detekce osob před kamerou

- Alarmové notifikace

- Noční IR přísvit i bílé světlo, volitelně, dálkově ovládané, automatické

- Slot pro microSD kartu (max. 64 GB)

- Volitelné cloud úložiště v aplikaci TuyaSmart (účet na 30 dní zdarma)

- Napájení pomocí solárního panelu s vestavěnými bateriemi

- Obousměrné audio

**Zobrazení:**

**Rozlišení snímače:** 2,0 Mpx

**Snímací čip:** CMOS

**Rozlišení:** 1920 × 1080, 1280 × 720

**Snímková rychlost:** 25 fps (záznam 13 fps)

**Objektiv:** f = 4 mm, pevný, úhel záběru 120°, F1.8

**IR přísvit:** ano, do 15 m

**LED přísvit:** ano (bílé světlo)

**Pohybový detektor:** úhel detekce 70°

**Rozhraní:**

**Porty:** 1 × RJ-45

**Wi-Fi:** ano, IEEE 802.11b/g/n, odnímatelná anténa (konektor RP-SMA)

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 64 GB)

**Audio:** vestavěný reproduktor a mikrofon

**Mechanické vlastnosti a prostředí:**

**Rozměry:** 188 × 68 × 68 mm

**Délka nohy kamery:** 162 mm

**Krytí:** IP65

**Napájení:** solární panel

**Solární panel:**

**Výkon:** max. 7 W

**Rozměry:** 250 × 185 × 45 mm

**Délka ramene:** 162 mm

**Konektor:** 1 × 4pin CX12 (vodotěsný), 1 × micro USB (pro nabíjení baterií externím USB adaptérem 5 V, adaptér není součástí balení)

**Baterie:** 6 × typ 18650, 57 Wh (6 × 3,7 V / 2 600 mAh), vložené v panelu

**Délka kabelu:** 855 mm

<p><b>Obsah balení:</b> kamera, Wi-Fi anténa, solární panel s vloženými bateriemi, propojovací kabel, micro USB kabel, stojan na panel, spojovací materiál, pinzeta, šroubovák, uživatelská příručka</p>

<hr />

<p><b>TuyaSmart:</b>

<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart" target="\_blank">

Aplikace pro Android</a></b></p>

<p><b><a href="https://apps.apple.com/cz/app/tuyasmart/id1034649547" target="\_blank">

Aplikace pro iOS</a></b></p>

<hr />

<div style="text-align: center;"><a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/XL-IPH2MR-DP/XL-IPH2MR-DP\_tuya.jpg" target="\_blank"></a></div>