

Xtend Home SO110/ 4G solární kamera/ 1080p/ 4mm/ IP65/ Solární/ IR až 15m/ Tuya CZ a SK

cena vč DPH: **5195 Kč**

cena bez DPH: 4294 Kč

Kód zboží (ID): 5681176

PN: XL-OKOSOLARGSM6

Záruka: 24 měsíců



XtendLan OKOSOLAR 6 Tuya 4G

Otočná venkovní 4G Smart kamera s Full HD rozlišením 1920 × 1080 při 25 fps (záznam 13 fps). Pro nahrávání videa i v naprosté tmě disponuje nočním režimem s IR přisvícením do vzdálenosti až 15 m. Praktická technologie detekce pohybu osob spolehlivě ochrání vaši zahradu, stavbu či domácnost a odradí nežádoucí návštěvy. O narušení prostoru se ihned dozvíte skrze notifikaci, kterou kamera zašle do aplikace ve vašem mobilním telefonu. Ta mimo jiné umožňuje pohodlnou vzdálenou správu, ovládání kamery, živý náhled či přehrávání záznamu. Kamera má dálkové ovládání otočení a náklonu. Díky zabudovanému reproduktoru a mikrofону lze kameru využít pro obousměrnou komunikaci.

Kamera je nezávislá na vnějším napájení. Solární panel je možné a vhodné instalovat na slunečnou stranu, přičemž kamera i solární panel mají vlastní montážní držák. Nabíjecí baterie v solárním panelu jsou všeobecně rozšířeného typu 18650. Při plném nabití a typicky jen občasné aktivaci poplachu s náhledem je výdrž baterií i při úplném zastínění až 14 dní.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Mobilní aplikace TuyaSmart s podporou českého a slovenského jazyka
- Detekce osob před kamerou

- Alarmové notifikace
- Noční IR přísvit i bílé světlo, volitelně, dálkově ovládané, automatické
- Dálkové ovládání otočení a náklonu kamery
- Slot pro microSD kartu (max. 64 GB)
- Volitelné cloud úložiště v aplikaci TuyaSmart (účet na 30 dní zdarma)
- Napájení pomocí solárního panelu s vestavěnými bateriemi
- Obousměrné audio

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 2,0 Mpx Snímací čip: CMOS Rozlišení: 1920 × 1080, 1280 × 720
 Snímková rychlost: 25 fps (záznam 13 fps) Objektiv: f = 4 mm, pevný, úhel záběru 120°, F1.8 IR přísvit: ano, do 15 m LED přísvit: ano (bílé světlo) Pohybový detektor: úhel detekce 70°, dosah 10 m Otáčení: 90° (vlevo/vpravo 45°), motorizované, dálkově ovládané Naklon: 100° (nahoru 10°, dolů 90°) motorizovaný, dálkově ovládaný

Rozhraní:

GSM: 4G (LTE-FDD B1/ 2 100 MHz, B3/ 1 800 MHz, B7/ 2 600 MHz, B8/ 900 MHz, B20/ 800 MHz), EDGE SIM slot: ano, nano SIM Wi-Fi: ne Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 64 GB) Audio: vestavěný reproduktor a mikrofon

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Rozměry: 170 × 113 × 113 mm Délka nohy kamery: 170 mm Krytí: IP65 Napájení: solární panel

Solární panel:

Výkon: max. 7 W Rozměry: 250 × 185 × 45 mm Délka ramene: 184 mm Konektor: 1× USB-C (vodotěsný), 1× micro USB (pro nabíjení baterií externím USB adaptérem 5 V, adaptér není součástí balení) Baterie: 6× typ 18650, 57 Wh (6× 3,7 V/ 2 600 mAh), vložené v panelu Délka kabelu: 470 mm

Obsah balení: kamera, solární panel s vloženými bateriemi, propojovací kabely, micro USB kabel, stojan na panel, spojovací materiál, pinzeta, uživatelská příručka

TuyaSmart: Aplikace pro Android


Aplikace pro iOS



XtendLan OKOSOLAR 6 Tuya 4G

Otočná venkovní 4G Smart kamera s **Full HD** rozlišením **1920 × 1080 při 25 fps** (záznam 13 fps). Pro nahrávání videa i v naprosté tmě disponuje **nočním režimem s IR přisvícením** do vzdálenosti **až 15 m**. Praktická technologie **detekce pohybu osob** spolehlivě ochrání vaši zahradu, stavbu či domácnost a odradí nežádoucí návštěvy. O narušení prostoru se ihned dozvíte skrze **notifikaci**, kterou kamera zašle do aplikace ve vašem mobilním telefonu. Ta mimo jiné umožňuje pohodlnou vzdálenou správu, ovládání kamery, živý náhled či přehrávání záznamu. Kamera má **dálkové ovládání otočení a náklonu**. Díky zabudovanému **reproduktoru a mikrofону** lze kameru využít pro obousměrnou komunikaci.

Kamera je nezávislá na vnějším napájení. Solární panel je možné a vhodné instalovat na slunečnou stranu, přičemž kamera i solární panel mají vlastní montážní držák. Nabíjecí **baterie v solárním panelu** jsou všeobecně rozšířeného typu **18650**. Při plném nabití a typicky jen občasné aktivaci poplachu s náhledem je výdrž baterií i při úplném zastínění až **14 dní**.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Mobilní aplikace TuyaSmart s podporou českého a slovenského jazyka
- Detekce osob před kamerou
- Alarmové notifikace
- Noční IR přísvit i bílé světlo, volitelně, dálkově ovládané, automatické
- Dálkové ovládání otočení a náklonu kamery
- Slot pro microSD kartu (max. 64 GB)
- Volitelné cloud úložiště v aplikaci TuyaSmart (účet na 30 dní zdarma)
- Napájení pomocí solárního panelu s vestavěnými bateriemi
- Obousměrné audio

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 2,0 Mpx

Snímací čip: CMOS

Rozlišení: 1920 × 1080, 1280 × 720

Snímková rychlost: 25 fps (záznam 13 fps)

Objektiv: f = 4 mm, pevný, úhel záběru 120°, F1.8

IR přísvit: ano, do 15 m

LED přísvit: ano (bílé světlo)

Pohybový detektor: úhel detekce 70°, dosah 10 m

Otáčení: 90° (vlevo/vpravo 45°), motorizované, dálkově ovládané

Naklon: 100° (nahoru 10°, dolů 90°) motorizovaný, dálkově ovládaný

Rozhraní:

GSM: 4G (LTE-FDD B1/ 2 100 MHz, B3/ 1 800 MHz, B7/ 2 600 MHz, B8/ 900 MHz, B20/ 800 MHz), EDGE

SIM slot: ano, nano SIM

Wi-Fi: ne

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 64 GB)

Audio: vestavěný reproduktor a mikrofon

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Rozměry: 170 x 113 x 113 mm

Délka nohy kamery: 170 mm

Krytí: IP65

Napájení: solární panel

Solární panel:

Výkon: max. 7 W

Rozměry: 250 x 185 x 45 mm

Délka ramene: 184 mm

Konektor: 1x USB-C (vodotěsný), 1x micro USB (pro nabíjení baterií externím USB adaptérem 5 V, adaptér není součástí balení)

Baterie: 6x typ 18650, 57 Wh (6x 3,7 V/ 2 600 mAh), vložené v panelu

Délka kabelu: 470 mm

Obsah balení: kamera, solární panel s vloženými bateriemi, propojovací kabely, micro USB kabel, stojan na panel, spojovací materiál, pinzeta, uživatelská příručka

TuyaSmart:

[Aplikace pro Android</p><p> Aplikace pro iOS</p><hr /><div style="text-align: center;"></div><hr /><div style="text-align: center;"></div>](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart)