

IMMAX NEO LITE SMART Security vnitřní kamera VALL-II , 360°, P/T, HD 4MP, ONVIF, USB-C, Wi-Fi, TUYA

cena vč DPH: **862 Kč**

cena bez DPH: 712 Kč

Kód zboží (ID): 5690962

PN: 07766L

Záruka: 24 měsíců



IMMAX NEO LITE Smart Security VALL-II

Chytrá vnitřní bezpečnostní kamera s detekcí pohybu disponuje otočným mechanismem pro monitorování v zorném úhlu 360°. Snímač nabízí rozlišení 4 Mpx a je schopný snímat video v rozlišení 2560 × 1440 bodů. Pro případ zhoršených světelných podmínek je přítomen IR přísvit do vzdálenosti až 5 m. Součástí kamery je integrovaný reproduktor a mikrofon, který umožní kvalitní oboustrannou komunikaci. Připojení lze jednoduše realizovat bezdrátově skrze Wi-Fi. Propojení kamery pomocí aplikace v mobilním zařízení umožní pohodlný vzdálený přístup, ovládání kamery, pořizování záznamů či fotografií. Natočené záznamy je možné ukládat i na microSD kartu do kapacity až 128 GB.

Obsah balení: kamera, držák, USB kabel (1 m), napájecí adaptér, uživatelský manuál

Záznam z kamery v reálném čase lze spustit také skrze webový prohlížeč.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Mobilní aplikace v češtině
- Funkce ONVIF
- Funkce WebRTC

- Sledování pohybu
- Oblast snímání
- Detekce těla
- Siréna
- Podpora IOS7 a vyšší, Android 4.0 a vyšší
- Kodeky H.264
- Slot pro microSD kartu
- Obousměrné audio
- Otáčení 355°, náklon 90°

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 4,0 Mpx Snímací čip: 1/3" CMOS Maximální rozlišení: 2560 × 1440 px IR přísvit: ano, do 5 m Objektiv: f = 3,6 mm, úhel záběru 100°

Rozhraní:

Porty: 1 × USB-C Wi-Fi: ano Video komprese: H.264 Slot paměťových karet: microSD (max. 128 GB) Audio: vestavěný reproduktor a mikrofon

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 5 V/ 1,5 A (napájecí adaptér je součástí) Pracovní teplota: -10 až +50 °C Stupeň krytí: IP20

TuyaSmart: Aplikace pro Android


Aplikace pro iOS

IMMAX NEO LITE Smart Security VALL-II

Chytrá vnitřní bezpečnostní kamera s detekcí pohybu disponuje otočným mechanismem pro monitorování v zorném úhlu 360°. Snímač nabízí rozlišení **4 Mpx** a je schopný snímat video v rozlišení 2560 × 1440 bodů. Pro případ zhoršených světelných podmínek je přítomen **IR přísvit** do vzdálenosti **až 5 m**. Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofon**, který umožní kvalitní oboustrannou komunikaci. Připojení lze jednoduše realizovat bezdrátově skrze **Wi-Fi**. Propojení kamery pomocí aplikace v mobilním zařízení umožní pohodlný vzdálený přístup, ovládání kamery, pořizování záznamů či fotografií. Natočené záznamy je možné ukládat i na **microSD kartu** do kapacity až 128 GB.

Obsah balení: kamera, držák, USB kabel (1 m), napájecí adaptér, uživatelský manuál

Záznam z kamery v reálném čase lze spustit také skrze [webový prohlížeč](https://ipc-eu.ismartlife.me/login).



tendlan/XL-IPH2MR-DP/XL-IPH2MR-DP_tuya.jpg" width="550" alt="image" /></div>
<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>
<p>Vlastnosti:</p>

Mobilní aplikace v češtině
Funkce ONVIF
Funkce WebRTC
Sledování pohybu
Oblast snímání
Detekce těla
Siréna
Podpora IOS7 a vyšší, Android 4.0 a vyšší
Kodeky H.264
Slot pro microSD kartu
Obousměrné audio
Otáčení 355°, náklon 90°

<p>Zobrazení:</p>
<p>Rozlišení snímače: 4,0 Mpx
Snímací čip: 1/3" CMOS
Maximální rozlišení: 2560 × 1440 px
IR přísvit: ano, do 5 m
Objektiv: f = 3,6 mm, úhel záběru 100°</p>
<p>Rozhraní:</p>
<p>Porty: 1 × USB-C
Wi-Fi: ano
Video komprese: H.264
Slot paměťových karet: microSD (max. 128 GB)
Audio: vestavěný reproduktor a mikrofon</p>
<p>Mechanické vlastnosti a prostředí:</p>
<p>Napájení: DC 5 V/ 1,5 A (napájecí adaptér je součástí)
Pracovní teplota: -10 až +50 °C
Stupeň krytí: IP20</p>
<hr />
<p>TuyaSmart:

Aplikace pro Android</p>
<p>
Aplikace pro iOS</p>
<hr />