

EZVIZ set kamera BC1C 4MP/ Bullet/ Wi-Fi/ 4Mpix/ krytí IP66/ objektiv 2,8mm/ H.265/ IR přísvit až 10m + solární panel

cena vč DPH: **3632 Kč**

cena bez DPH: 3002 Kč

Kód zboží (ID): 5694819

PN: CS-BC1C-SP-4MP

Záruka: 24 měsíců



EZVIZ BC1C 4MP + solární panel

Venkovní bezdrátová IP kamera s PIR čidlem pro detekci pohybu nabízí snímač 1/2,8" CMOS s rozlišením 4 Mpx, který je schopný snímat video v rozlišení 2560 × 1440 při 15 fps. Pro případ zhoršených světelných podmínek je přítomen IR přísvit do vzdálenosti 10 m a bílý LED přísvit pro pořizování barevných záznamů v noci. Kompresce H.265/H.264 snižuje nároky na přenos dat a úložiště. Natočené záznamy je možné ukládat na vestavěné eMMC úložiště o kapacitě 32 GB, nebo odesílat na cloudové úložiště (na základě předplatného). Součástí kamery je integrovaný reproduktor a mikrofon, který umožní kvalitní oboustrannou komunikaci. Aktivní zastrašení v podobě stroboskopického světla a zvukového alarmu pak varuje případné narušitele. Propojení kamery pomocí aplikace v mobilním zařízení umožní pohodlný vzdálený přístup, pořizování záznamů či fotografií nebo upozornění v případě detekce pohybu. Díky voděodolnému krytu dle IP66 nabízí jak vnitřní, tak i venkovní možnost použití. Připojení je realizováno bezdrátově pomocí Wi-Fi. Napájení zajišťuje dobíjecí baterie s kapacitou 10 400 mAh s výdrží až 270 dní na jedno nabití. Kameru lze napájet také pomocí solárního panelu EZVIZ (součástí balení).

Solární panel přináší pohodlný a ekologický způsob dobíjení vybraných bezdrátových kamer EZVIZ. Dostatečnou flexibilitu při volbě umístění zajistí 4 metry dlouhý kabel zakončený konektorem micro USB.

Součástí balení je solární panel, napájecí adaptér, USB kabel, magnetická základna, šroubovací základna, montážní deska, kloubový držák k uchycení (pro solární

panel), 2× sada šroubů a 2× vrtací šablona.

Kamera Snímací čip: 1/2,8" CMOS Rozlišení snímače: 4,0 Mpx Den/Noc: ano
Integrovaný IR přísvit: ano, do 10 m Integrovaný LED přísvit: ano, do 10 m Objektiv:
f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 100°, vertikálně 52°, diagonálně 116°
Maximální rozlišení: 2560 × 1440 při 15 fps Rozhraní: Wi-Fi, micro USB (nabíjení)
Rozměry: 104,76 × 62,8 × 62,8 mm Hmotnost: 365 g Slot paměťových karet: ne
Napájení: vestavěná Li-ion baterie, 10 400 mAh

Solární panel Maximální výkon: 6 V/ 0,7 A (4,2 W) Nabíjecí proud: 700 mA Účinnost:
až 21,6 % Konektor: micro USB Pracovní teplota: -20 °C až +60 °C Rozměry: 222,6
× 155,9 × 14,9 mm Stupeň krytí: IP65

Aplikace pro Android

Aplikace pro iOS

EZVIZ BC1C 4MP + solární panel

Venkovní bezdrátová IP kamera s **PIR čidlem** pro detekci pohybu nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s rozlišením **4 Mpx**, který je schopný snímat video v rozlišení 2560 × 1440 při **15 fps**. Pro případ zhoršených světelných podmínek je přítomen **IR přísvit** do vzdálenosti **10 m** a bílý LED přísvit pro pořizování barevných záznamů v noci. Kompresce **H.265/H.264** snižuje nároky na přenos dat a úložiště. Natočené záznamy je možné ukládat na **vestavěné eMMC úložiště o kapacitě 32 GB**, nebo odesílat na cloudové úložiště (na základě předplatného). Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofón**, který umožní kvalitní oboustrannou komunikaci. **Aktivní zastrašení** v podobě stroboskopického světla a zvukového alarmu pak varuje případné narušitele. Propojení kamery pomocí aplikace v mobilním zařízení umožní pohodlný vzdálený přístup, pořizování záznamů či fotografií nebo upozornění v případě **detekce pohybu**. Díky voděodolnému krytu dle **IP66** nabízí jak vnitřní, tak i venkovní možnost použití. Připojení je realizováno bezdrátově pomocí **Wi-Fi**. Napájení zajišťuje dobíjecí **baterie s kapacitou 10 400 mAh** s výdrží **až 270 dní** na jedno nabití. Kameru lze napájet také pomocí **solárního panelu EZVIZ** (součástí balení).

Solární panel přináší pohodlný a ekologický způsob dobíjení vybraných bezdrátových kamer EZVIZ. Dostatečnou flexibilitu při volbě umístění zajistí 4 metry dlouhý kabel zakončený konektorem **micro USB**.

Součástí balení je **solární panel**, napájecí adaptér, USB kabel, magnetická základna, šroubovací základna, montážní deska, kloubový držák k uchycení (pro solární panel), 2× sada šroubů a 2× vrtací šablona.

Kamera


Snímací čip: 1/2,8" CMOS

Rozlišení snímače: 4,0 Mpx

Den/Noc: ano
Integrovaný IR přísvit: ano, do 10 m
Integrovaný LED přísvit: ano, do 10 m
Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 100°, vertikálně 52°, diagonálně 116°
Maximální rozlišení: 2560 × 1440 při 15 fps
Rozhraní: Wi-Fi, micro USB (nabíjení)
Rozměry: 104,76 × 62,8 × 62,8 mm
Hmotnost: 365 g
Slot paměťových karet: ne
Napájení: vestavěná Li-ion baterie, 10 400 mAh

Solární panel
Maximální výkon: 6 V/ 0,7 A (4,2 W)
Nabíjecí proud: 700 mA
Účinnost: až 21,6 %
Konektor: micro USB
Pracovní teplota: -20 °C až +60 °C
Rozměry: 222,6 × 155,9 × 14,9 mm
Stupeň krytí: IP65

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ezviz&hl=cs>
 Aplikace pro Android

<https://apps.apple.com/cz/app/ezviz/id886947564?l=cs>
 Aplikace pro iOS