

# Planet switch 8x1Gb/2.5Gb + 1xSFP+ 10Gb, VLAN, fanless

**cena vč DPH:** **3383 Kč**

**cena bez DPH:** 2796 Kč

**Kód zboží (ID):** 5696055

**PN:** MGS-910X

**Záruka:** 36 měsíců



## PLANET MGS-910X

Nespravovatelný multigigabitový L2 přepínač, 8× 10/100/1000/2500 Base-T RJ-45, 1× 10G Base-X SFP+. LED indikace využití portů, DIP switch pro přepnutí Standard/VLAN módu, fanless provedení, mechanismy pro úsporu příkonu podle IEEE 802.3az.

Switch disponuje manuálním přepínačem režimů:

- Standard - funguje jako normální switch.
- VLAN - porty jsou logicky odděleny jeden od druhého, v tomto režimu lze předejít nechtěným multicast a broadcast bouřím.

Cenově dostupný multigigabitový switch vhodný pro menší podniky a kanceláře dokáže automaticky identifikovat a určit správnou přenosovou rychlost připojených zařízení. Využívá metodu předávání dat Store-and-Forward, která zajišťuje nízkou latenci a vysokou integritu dat, což eliminuje zbytečný provoz a případné přetížení kritických síťových cest. Díky vysoké datové propustnosti je ideální pro většinu gigabitových prostředí. Uživatelé mohou navíc použít stávající kabeláž Cat5e a přesto zvýšit rychlost sítě na 2,5 Gb/s. Všechna zařízení v síťovém prostředí tak mohou naplno uplatnit své výhody.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8× 10/100/1000/2500 Base-T RJ-45, 1× 10G Base-X SFP+ Paměť: 4k MAC adres Propustnost: sběrnice 60 Gbps, provozně 44,64 Mpps (64B) Podpora přenosu: JumboFrame 12 KB Provedení: rack 1U Napájení: interní zdroj AC 100–240 V (50–60 Hz), celkový příkon do 6,6 W Ochrana: přepětová ochrana do 6 kV, ESD do 8 kV Provozní teplota: 0 až +50 °C Rozměry: 280 × 180 × 44 mm Hmotnost: 1,505 kg

### **PLANET MGS-910X**

**Nespravovatelný multigigabitový L2 přepínač**, 8× 10/100/1000/2500 Base-T RJ-45, 1× 10G Base-X SFP+.

LED indikace využití portů, **DIP switch** pro přepnutí **Standard/VLAN** módu, **fanless** provedení, mechanismy pro úsporu příkonu podle IEEE 802.3az.

**Switch** disponuje manuálním přepínačem režimů:

**<ul>**

**Standard** - funguje jako normální switch.

**VLAN** - porty jsou logicky odděleny jeden od druhého, v tomto režimu lze předejít nechtěným multicast a broadcast bouřím.

**</ul>**

Cenově dostupný multigigabitový switch vhodný **pro menší podniky a kanceláře** dokáže automaticky identifikovat a určit správnou přenosovou rychlost připojených zařízení. Využívá metodu předávání dat **Store-and-Forward**, která zajišťuje nízkou latenci a vysokou integritu dat, což eliminuje zbytečný provoz a případné přetížení kritických síťových cest. Díky vysoké datové propustnosti je ideální pro většinu gigabitových prostředí. Uživatelé mohou navíc použít **stávající kabeláž** Cat5e a přesto **zvýšit rychlost sítě na 2,5 Gb/s**. Všechna zařízení v síťovém prostředí tak mohou naplno uplatnit své výhody.

**<p><img**

**src="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/MGS-910X/MGS-910X.jpg"**  
**alt="image" /></p>**

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Fyzické vlastnosti:**

**Porty:** 8× 10/100/1000/2500 Base-T RJ-45, 1× 10G Base-X SFP+  
**Paměť:** 4k MAC adres

**Propustnost:** sběrnice 60 Gbps, provozně 44,64 Mpps (64B)

**Podpora přenosu:** JumboFrame 12 KB

**Provedení:** rack 1U

**Napájení:** interní zdroj AC 100–240 V (50–60 Hz), celkový příkon do 6,6 W

**Ochrana:** přepětová ochrana do 6 kV, ESD do 8 kV

**Provozní teplota:** 0 až +50 °C

**<b>Rozměry:</b> 280 × 180 × 44 mm**

**<b>Hmotnost:</b> 1,505 kg</p>**

**<hr />**

**<p><img**

**src="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/MGS-910X/MGS-910X1.jpg"**

**alt="image" /></p>**

**<hr />**

**<p><img**

**src="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/MGS-910X/MGS-910X2.jpg"**

**alt="image" /></p>**

**<hr />**

**<p><img**

**src="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/MGS-910X/MGS-910X3.jpg"**

**alt="image" /></p>**

**<hr />**

**<p><img**

**src="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/MGS-910X/MGS-910X4.jpg"**

**alt="image" /></p>**