

HiLook Powered by HIKVISION/ KIT bullet/ 1x NVR-104H-D/4P(C)/ 4x IP kamera IPC- B140H(C)/ 2TB HDD

cena vč DPH: **9056 Kč**

cena bez DPH: 7484 Kč

Kód zboží (ID): 5718173

PN: NVR-104H-D-4P-C-I
PC-B140H-C-
HDDKIT

Záruka: 24 měsíců



HiLook KIT bullet + 2 TB HDD

Sestava záznamového zařízení s předinstalovaným 2 TB pevným diskem a čtyř 4 Mpx kamer.

Rekordér NVR-104H-D/4P(C) Záznamové zařízení pro 4 IP kamery s podporou PoE napájení (max. 36 W, IEEE 802.3af/at). Povoleny kombinace různých rozlišení do 4 Mpx a datový tok do 40 Mb/s. Podpora živého náhledu, ukládání a přehrávání připojené kamery. Zařízení podporuje také kamery třetích stran a dekódování H.265+, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. Disponuje již předinstalovaným pevným diskem s kapacitou 2 TB.

4x kamera IPC-B140H(C) 4megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač 1/3" CMOS s rozlišením 2560 x 1440 obrazových bodů, úhlem záběru 78,7° (horizontálně) a podporou WDR (120 dB). V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti až 30 m. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí RJ-45 portu. Díky aplikaci Hik-Connect lze sledovat dění v domácnosti 24 hodin denně 7 dní v týdnu odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace IP67.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Záznamové zařízení Počet kanálů: 4 Podporovaná rozlišení: 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p,

UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF Porty: 1× HDMI, 1× VGA, 4× RJ-45 (PoE 802.3af/at), 1× 10/100 Mbps RJ-45, 2× USB 2.0 Bezdrátové připojení: ne HDD: 2 TB Podpora PoE: ano, 802.3 af/at Rozměry: 200 × 200 × 48 mm Hmotnost: ≤ 1 kg

Kamera Snímací čip: 1/3" CMOS Den/Noc: ano Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m Objektiv: f = 2,8 mm, úhel záběru horizontálně 98°, vertikálně 53,1°, diagonálně 114,7° Maximální rozlišení: 2560 × 1440 při 20 fps Rozhraní: 1× RJ-45 Slot paměťových karet: ne Napájení: PoE (802.3af) nebo DC 12 V (zdroj není součástí balení)

Video je pouze ilustrativní, tato sada disponuje vestavěným pevným diskem s kapacitou 2 TB.

Unboxing produktu:

HiLook KIT bullet + 2 TB HDD

Sestava záznamového zařízení **s předinstalovaným 2 TB pevným diskem** a čtyř 4 Mpx kamer.

Rekordér NVR-104H-D/4P(C)

Záznamové zařízení **pro 4 IP kamery** s podporou **PoE napájení** (max. 36 W, IEEE 802.3af/at). Povoleny kombinace různých rozlišení **do 4 Mpx** a datový tok **do 40 Mb/s**. Podpora živého náhledu, ukládání a přehrávání připojené kamery. Zařízení podporuje také kamery třetích stran a dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. Disponuje již předinstalovaným pevným diskem s kapacitou **2 TB**.

4× kamera IPC-B140H(C)

4megapixelová **IP kamera** typu **bullet** nabízí snímač **1/3" CMOS** s rozlišením **2560 × 1440** obrazových bodů, úhlem záběru **78,7°** (horizontálně) a podporou **WDR (120 dB)**. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen **IR přísvit** do vzdálenosti **až 30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění v domácnosti **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

[!\[\]\(c50c8b7b2cc2cf9ff925edec0ee94c0d_img.jpg\)](https://appstore.hikvision.com/)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Záznamové zařízení

Počet kanálů: 4

Podporovaná rozlišení: 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF,

DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Porty: 1× HDMI, 1× VGA, 4× RJ-45 (PoE 802.3af/at), 1× 10/100 Mbps RJ-45, 2× USB 2.0

Bezdrátové připojení: ne

HDD: 2 TB

Podpora PoE: ano, 802.3 af/at

Rozměry: 200 × 200 × 48 mm

Hmotnost: ≤ 1 kg

Kamera

Snímací čip: 1/3" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 2,8 mm, úhel záběru horizontálně 98°, vertikálně 53,1°, diagonálně 114,7°

Maximální rozlišení: 2560 × 1440 při 20 fps


Rozhraní: 1× RJ-45

Slot paměťových karet: ne

Napájení: PoE (802.3af) nebo DC 12 V (zdroj není součástí balení)

Video je pouze ilustrativní, tato sada disponuje vestavěným pevným diskem s kapacitou 2 TB.

Unboxing produktu:

A video thumbnail showing the unboxing of the Hikvision HiLook BULLET kit. The video is centered on the page and has a width of 420 pixels. The source URL is https://download.asm.cz/inshop/prod/Hikvision/sety/3-HiLook-BULLET-kit.mp4.
