

Kyocera ECOSYS MA4500ix

A4/45ppm/1200x1200 dpi/1,5GB/ Duplex/ DADF/ LAN/ USB

cena vč DPH: **25398 Kč**

cena bez DPH: 20990 Kč

Kód zboží (ID): 5721453

PN: ECOSYS-MA4500IX

Záruka: 24 měsíců



ECOSYS MA4500ix ECOSYS MA4500ix je kompaktní a výkonné zařízení formátu A4, jeho spolehlivost je zárukou vynikající kvality od prvního výtisku až po poslední. Je vybaveno špičkovými funkcemi zabezpečení a nízkou spotřebou energie, díky čemuž se perfektně hodí pro malé až střední pracovní prostory. Startovací toner na 6,000 stran A4 Oboustranný tisk, kopírování a skenování 7 palcový plnobarevný dotykový panel pro snadné používání. Platforma HyPAS™ umožňuje širokou škálu přizpůsobení. Možnost OCR a skenování do Microsoft Office formátů (volitelně).
ARTICLE TYPE Monochromatická multifunkční tiskárna formátu A4 Rychlost tisku Až 45 stran A4 za minutu. Rychlost oboustranného tisku: 22,5 stran A4 za minutu. Rychlost duplexního kopírování: 22,5 stran A4 za minutu. Doba zahřívání Přibližně 23 sekund nebo méně Spotřeba energie Tisk: 599.4 W, Kopírování: 591.9 W, Režim připraveno: 57.2 W, Režim nízké spotřeby: 35 W, Režim spánku: 0.5 W
Warranty/záruka Standardní záruka 2 roky. Kyocera poskytuje záruku na válec a vývojnici po dobu 3 let nebo 300 000 stran (podle toho, co nastane dříve), za předpokladu, že zařízení bude používáno a čištěno v souladu se servisními pokyny. Vstupní kapacita Víceúčelový zásobník: 100 listů, 60 až 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (70 x 140 až 216 x 356 mm), Bannerový papír až 915 mm. Standardní zásobník papíru: 500 listů, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (140 x 210 až 216 x 356 mm). Max. vstupní kapacita 2,600 listů Duplexní jednotka Standardní duplexní jednotka, 60 až 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (140 x 210 mm - 216 x 356 mm). Max. výstupní kapacita 250 listů lícem dolů se senzorem plného zásobníku Document processor Reverzní automatický procesor dokumentů jako standard, 75 listů, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105 x 148 až 216 x 356 mm). Procesor ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz Fonts 93 obrysových

písem (PCL6, KPDL3), 4 písma (Calibri), 4 písma (Cambria), 1 bitmapové písmo, 45 typů jednorozměrných čárových kódů, 1 typ dvojrozměrného čárového kódu (PDF417) Funkce Přímý tisk PDF, internetový tisk IPP 1.0, tisk e-mailů, tisk WSD, zabezpečený tisk IPP přes TLS, místní a síťové ověřování, síťové šifrování dat IPsec, HTTPS, LDAP přes TLS, SNMPv3, SMTP přes TLS, POP přes TLS, šifrovaný přímý tisk PDF, TLS 1.3, Secure Boot, Runtime Integrity Check, Microsoft Universal Print, Tisk pro Chrome OS Operační systémy Všechny aktuální operační systémy Windows, MAC OS X verze 10.9 nebo vyšší, Chrome OS, Linux a další operační systémy na vyžádání Max. original size A4 / Legal Continuous copy 1 - 999 Zoom range 25 - 400 % v 1% krocích Preset magnification ratios 7 pro zmenšení/5 pro zvětšení Image adjustments Text + Foto, Foto, Text, Graf/Mapa, Tištěný dokument Digital copy features Elektronické třídění (koláž), kopírování průkazu totožnosti, 2v1, 4v1, automatická změna zásobníku papíru, Přeskočit prázdnou stránku, Přeskočit řádek Scan functionalities Skenování do e-mailu, Skenování na FTP, Skenování do SMB, Skenování do USB Host, síťový TWAIN, WIA, WSD skenování, Chrome OS (Skenování), AirPrint, Mopria Scan speed Jednostranně: 60 obr./min (300 dpi, A4, č/b), 40 obr./min (300 dpi, A4, barevně). Oboustranně: 26 obr./min (300 dpi, A4, č/b), 17 obr./min (300 dpi, A4, barevně). Scan features Skenování bannerů, barevné skenování, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, hromadné odesílání (e-mail, fax, složka SMB/FTP, tisk) najednou, přeskočení prázdné stránky Scan resolution 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odstínů pro každou barvu Max. scan size A4 / Legal File type TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, šifrované PDF, vysokokomprimované PDF, soubory MS Office a PDF s možností prohledávání (OCR)(volitelně s rozšířením Scan Extension Kit (A)) Original recognition Text, foto, text + foto, lehký text, optimalizováno pro OCR Volitelné doplňky pro zpracování papíru PF-3110 Zásobník papíru 500 listů (Š x H x V): 380 x 410 x 121 mm 60 - 120g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal Uživatelský formát (92 - 216 x 162 - 356 mm) Volitelné doplňky CA-3100 Stojan na kolečkách IB-50 Deska Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT IB-51 Bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n) KYOmulticode SD 3 Obsahuje všechny funkce PCL Barcode Flash plus Unicode font „Andale Mono World Type“, který umožňuje uživateli tisknout asijská písma (japonská, korejská, současná a tradiční čínština) PCL Barcode SD Přidá další jednorozměrné a dvourozměrné čárové kódy do zařízení KYOCERA (stejně jako rezidentní a strojově čitelná písma OCR-A, OCR-B) UG-33 Podpora ThinPrint USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) Dostupná podpora pro různé typy autentizačních klíčů SPOTŘEBNÍ MATERIÁL Průměrná nepřetržitá výtěžnost toneru v souladu s normou ISO/ IEC 19752. Zásobník toneru TK-3300: Mikro jemný černý toner na 14,500 stran A4 CO JE V BALENÍ: Hlavní jednotka, startovací toner, odpadní nádobka na toner, uživatelská příručka, bezpečnostní příručka, napájecí kabel.

ECOSYS MA4500ix ECOSYS MA4500ix je kompaktní a výkonné zařízení formátu A4, jeho spolehlivost je zárukou vynikající kvality od prvního výtisku až po poslední. Je vybaveno špičkovými funkcemi zabezpečení a nízkou spotřebou energie, díky čemuž se perfektně hodí pro malé až střední pracovní prostory. Startovací toner na

6,000 stran A4 Oboustranný tisk, kopírování a skenování 7 palcový plnobarevný dotykový panel pro snadné používání. Platforma HyPAS™ umožňuje širokou škálu přizpůsobení. Možnost OCR a skenování do Microsoft Office formátů (volitelně).
ARTICLE TYPE Monochromatická multifunkční tiskárna formátu A4 Rychlost tisku Až 45 stran A4 za minutu. Rychlost oboustranného tisku: 22,5 stran A4 za minutu. Rychlost duplexního kopírování: 22,5 stran A4 za minutu. Doba zahřívání Přibližně 23 sekund nebo méně Spotřeba energie Tisk: 599.4 W, Kopírování: 591.9 W, Režim připraveno: 57.2 W, Režim nízké spotřeby: 35 W, Režim spánku: 0.5 W
Warranty/záruka Standardní záruka 2 roky. Kyocera poskytuje záruku na válec a vývojnici po dobu 3 let nebo 300 000 stran (podle toho, co nastane dříve), za předpokladu, že zařízení bude používáno a čištěno v souladu se servisními pokyny.
Vstupní kapacita Víceúčelový zásobník: 100 listů, 60 až 220 g/m2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (70 x 140 až 216 x 356 mm), Bannerový papír až 915 mm. Standardní zásobník papíru: 500 listů, 60–120 g/m2, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (140 x 210 až 216 x 356 mm). Max. vstupní kapacita 2,600 listů Duplexní jednotka Standardní duplexní jednotka, 60 až 120 g/m2, A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (140 x 210 mm - 216 x 356 mm). Max. výstupní kapacita 250 listů lícem dolů se senzorem plného zásobníku
Document processor Reverzní automatický procesor dokumentů jako standard, 75 listů, 50–120 g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105 x 148 až 216 x 356 mm). Procesor ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz Fonts 93 obrysových písem (PCL6, KPDL3), 4 písma (Calibri), 4 písma (Cambria), 1 bitmapové písmo, 45 typů jednorozměrných čárových kódů, 1 typ dvojrozměrného čárového kódu (PDF417) Funkce Přímý tisk PDF, internetový tisk IPP 1.0, tisk e-mailů, tisk WSD, zabezpečený tisk IPP přes TLS, místní a síťové ověřování, síťové šifrování dat IPsec, HTTPS, LDAP přes TLS, SNMPv3, SMTP přes TLS, POP přes TLS, šifrovaný přímý tisk PDF, TLS 1.3, Secure Boot, Runtime Integrity Check, Microsoft Universal Print, Tisk pro Chrome OS Operační systémy Všechny aktuální operační systémy Windows, MAC OS X verze 10.9 nebo vyšší, Chrome OS, Linux a další operační systémy na vyžádání Max. original size A4 / Legal Continuous copy 1 - 999 Zoom range 25 - 400 % v 1% krocích Preset magnification ratios 7 pro zmenšení/5 pro zvětšení Image adjustments Text + Foto, Foto, Text, Graf/Mapa, Tištěný dokument Digital copy features Elektronické třídění (koláž), kopírování průkazu totožnosti, 2v1, 4v1, automatická změna zásobníku papíru, Přeskočit prázdnou stránku, Přeskočit řádek Scan functionalities Skenování do e-mailu, Skenování na FTP, Skenování do SMB, Skenování do USB Host, síťový TWAIN, WIA, WSD skenování, Chrome OS (Skenování), AirPrint, Mopria Scan speed Jednostranně: 60 obr./min (300 dpi, A4, č/b), 40 obr./min (300 dpi, A4, barevně). Oboustranně: 26 obr./min (300 dpi, A4, č/b), 17 obr./min (300 dpi, A4, barevně). Scan features Skenování bannerů, barevné skenování, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, hromadné odesílání (e-mail, fax, složka SMB/FTP, tisk) najednou, přeskočení prázdné stránky Scan resolution 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odstínů pro každou barvu Max. scan size A4 / Legal File type TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, šifrované PDF, vysokokomprimované PDF , soubory MS Office a PDF s možností prohlédávání (OCR)(volitelně s rozšířením Scan Extension Kit (A)) Original recognition Text, foto, text + foto, lehký text, optimalizováno pro OCR Volitelné doplňky pro zpracování papíru PF-3110 Zásobník papíru 500 listů (Š x H x V): 380 x 410 x 121 mm 60 - 120g/m2, A4, A5, B5, Letter, Legal Uživatelský formát (92 - 216 x 162 - 356 mm) Volitelné doplňky CA-3100

Stojan na kolečkách IB-50 Deska Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
IB-51 Bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n) KYOmulticode SD 3 Obsahuje
všechny funkce PCL Barcode Flash plus Unicode font „Andale Mono World Type“,
který umožňuje uživateli tisknout asijská písma (japonská, korejská, současná a
tradiční čínština) PCL Barcode SD Přidá další jednorozměrné a dvourozměrné
čárové kódy do zařízení KYOCERA (stejně jako rezidentní a strojově čitelná písma
OCR-A, OCR-B) UG-33 Podpora ThinPrint USB IC Card Reader + Card Authentication
Kit (B) Dostupná podpora pro různé typy autentizačních klíčů SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Průměrná nepřetržitá výtěžnost toneru v souladu s normou ISO/ IEC 19752.
Zásobník toneru TK-3300: Mikro jemný černý toner na 14,500 stran A4 CO JE V
BALENÍ: Hlavní jednotka, startovací toner, odpadní nádobka na toner, uživatelská
příručka, bezpečnostní příručka, napájecí kabel.