

Kyocera ECOSYS MA5500ifx/ A4 MFP černobílá/ čb/ 55ppm/ duplex/ ADF/ USB/ LAN/ Displej/ HyPAS/ fax

cena vč DPH: **29535 Kč**

cena bez DPH: 24409 Kč

Kód zboží (ID): 5723978

PN: 110C0Z3NL0

Záruka: 24 měsíců



ECOSYS MA5500ifx ECOSYS MA5500ifx spojuje neocenitelnou spolehlivost a vynikající kvalitu. Tato černobílá multifunkční tiskárna vylepší Vaše pracovní postupy a zároveň uchovává obchodní data v bezpečí, zatímco její kompaktní rozměry a energetická účinnost z ní dělají perfektní řešení pro malé až středně velké pracovní skupiny. Oboustranný tisk, kopírování, skenování a faxování. Rychlé skenování s jednoprůchodovým duplexním skenovacím podavačem. 7 palcový plnobarevný dotykový panel pro snadné používání. Platforma HyPAS™ umožňuje širokou škálu přizpůsobení. Možnost OCR a skenování do Microsoft Office formátů (volitelně). Startovací toner na 10,000 stran A4 Obecné vlastnosti ARTICLE TYPE Monochromatická multifunkční tiskárna formátu A4 Rychlost tisku Až 55 stran A4 za minutu. Rychlost oboustranného tisku: 39,5 stran A4 za minutu. Rychlost duplexního kopírování: 39,5 stran A4 za minutu. Doba zahřívání Přibližně 25 sekund nebo méně Spotřeba energie Tisk: 704.1 W, Kopírování: 719 W, Režim připraveno: 59.8 W, Režim nízké spotřeby: 38.3 W, Režim spánku: 0.6 W Warranty/záruka Standardní záruka 2 roky. Kyocera poskytuje záruku na válec a vývojnici po dobu 3 let nebo 500 000 stran (podle toho, co nastane dříve), za předpokladu, že zařízení bude používáno a čištěno v souladu se servisními pokyny. Zpracování papíru Vstupní kapacita Víceúčelový zásobník: 100 listů, 60 až 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (70 x 140 až 216 x 356 mm), Bannerový papír až 915 mm. Standardní zásobník papíru: 500 listů, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (140 x 210 až 216 x 356 mm). Max. vstupní kapacita 2,600 listů Duplexní jednotka Standardní duplexní jednotka, 60 až 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (140 x 210 mm - 216 x 356 mm). Max. výstupní kapacita 500 listů lícem dolů se senzorem plného zásobníku Document processor Duální skenovací procesor dokumentů jako standard, 100 listů,

50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105 x 148 až 216 x 356 mm). Tiskové funkce Procesor ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz Fonts 93 obrysových písem (PCL6, KPDL3), 4 písma (Calibri), 4 písma (Cambria), 1 bitmapové písmo, 45 typů jednorozměrných čárových kódů, 1 typ dvojrozměrného čárového kódu (PDF417) Funkce Přímý tisk PDF, internetový tisk IPP 1.0, tisk e-mailů, tisk WSD, zabezpečený tisk IPP přes TLS, místní a síťové ověřování, síťové šifrování dat IPsec, HTTPS, LDAP přes TLS, SNMPv3, SMTP přes TLS, POP přes TLS, šifrovaný přímý tisk PDF, TLS 1.3, Secure Boot, Runtime Integrity Check, Microsoft Universal Print, Tisk pro Chrome OS Operační systémy Všechny aktuální operační systémy Windows, MAC OS X verze 10.9 nebo vyšší, Chrome OS, Linux a další operační systémy na vyžádání Kopírovací funkce Max. original size A4 / Legal Continuous copy 1 - 999 Zoom range 25 - 400 % v 1% krocích Preset magnification ratios 7 pro zmenšení/5 pro zvětšení Image adjustments Text + Foto, Foto, Text, Graf/Mapa, Tištěný dokument Digital copy features Electronic sort (collate), ID card copy, 2in1, 4in1, auto cassette change, Skip blank page, Skip Line, DP Automatický ořez Skenovací funkce Scan functionalities Skenování do e-mailu, Skenování na FTP, Skenování do SMB, Skenování do USB Host, síťový TWAIN, WIA, WSD skenování, Chrome OS (Skenování), AirPrint, Mopria Scan speed Jednostranně: 60 obr./min (300 dpi, A4, č/b), 40 obr./min (300 dpi, A4, barevně). Oboustranně: 120 obr./min (300 dpi, A4, č/b), 80 obr./min (300 dpi, A4, barevně). Scan features Skenování bannerů, barevné skenování, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, hromadné odesílání (e-mail, fax, složka SMB/FTP, tisk) najednou, přeskočení prázdné stránky Scan resolution 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odstínů pro každou barvu Max. scan size A4 / Legal File type TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, šifrované PDF, vysokokomprimované PDF, soubory MS Office a PDF s možností prohledávání (OCR)(volitelně s rozšířením Scan Extension Kit (A)) Original recognition Text, foto, text + foto, lehký text, optimalizováno pro OCR Faxové funkce Compatibility Super G3 Modem speed Max. 33,6 kb/s Scanning speed 2 vteřiny/lisit nebo méně Transmission speed Max. 3 vteřiny (JBIG) Scanning density Normální: 8 bodů/mm x 3,85 řádku/mm (200 x 100 dpi), Jemné: 8 bodů/mm x 7,7 řádku/mm (200 x 200 dpi), Velmi jemné: 8 bodů/mm x 15,4 řádku/mm (200 x 400 dpi), Ultrajemné: 16 bodů/mm x 15,4 řádku/mm (400 x 400 dpi), Půltóny: 256 odstínů šedé Max. original size A4 / Legal Fax features Síťový fax, duplexní přenos a příjem, šifrovaný přenos a příjem, polling přenos a příjem, všesměrové vysílání

ECOSYS MA5500ifx ECOSYS MA5500ifx spojuje neocenitelnou spolehlivost a vynikající kvalitu. Tato černobílá multifunkční tiskárna vylepší Vaše pracovní postupy a zároveň uchovává obchodní data v bezpečí, zatímco její kompaktní rozměry a energetická účinnost z ní dělají perfektní řešení pro malé až středně velké pracovní skupiny. Oboustranný tisk, kopírování, skenování a faxování. Rychlé skenování s jednopřechodovým duplexním skenovacím podavačem. 7 palcový plnobarevný dotykový panel pro snadné používání. Platforma HyPAS™ umožňuje širokou škálu přizpůsobení. Možnost OCR a skenování do Microsoft Office formátů (volitelně). Startovací toner na 10,000 stran A4 Obecné vlastnosti ARTICLE TYPE Monochromatická multifunkční tiskárna formátu A4 Rychlost tisku Až 55 stran A4

za minutu. Rychlost oboustranného tisku: 39,5 stran A4 za minutu. Rychlost duplexního kopírování: 39,5 stran A4 za minutu. Doba zahřívání Přibližně 25 sekund nebo méně Spotřeba energie Tisk: 704.1 W, Kopírování: 719 W, Režim připraveno: 59.8 W, Režim nízké spotřeby: 38.3 W, Režim spánku: 0.6 W
Warranty/záruka Standardní záruka 2 roky. Kyocera poskytuje záruku na válec a vývojnici po dobu 3 let nebo 500 000 stran (podle toho, co nastane dříve), za předpokladu, že zařízení bude používáno a čištěno v souladu se servisními pokyny. Zpracování papíru Vstupní kapacita Víceúčelový zásobník: 100 listů, 60 až 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (70 x 140 až 216 x 356 mm), Bannerový papír až 915 mm. Standardní zásobník papíru: 500 listů, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (140 x 210 až 216 x 356 mm). Max. vstupní kapacita 2,600 listů Duplexní jednotka Standardní duplexní jednotka, 60 až 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (140 x 210 mm - 216 x 356 mm). Max. výstupní kapacita 500 listů lícem dolů se senzorem plného zásobníku Document processor Duální skenovací procesor dokumentů jako standard, 100 listů, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105 x 148 až 216 x 356 mm). Tiskové funkce Procesor ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz Fonts 93 obrysových písem (PCL6, KPDL3), 4 písma (Calibri), 4 písma (Cambria), 1 bitmapové písmo, 45 typů jednorozměrných čárových kódů, 1 typ dvojrozměrného čárového kódu (PDF417) Funkce Přímý tisk PDF, internetový tisk IPP 1.0, tisk e-mailů, tisk WSD, zabezpečený tisk IPP přes TLS, místní a síťové ověřování, síťové šifrování dat IPsec, HTTPS, LDAP přes TLS, SNMPv3, SMTP přes TLS, POP přes TLS, šifrovaný přímý tisk PDF, TLS 1.3, Secure Boot, Runtime Integrity Check, Microsoft Universal Print, Tisk pro Chrome OS Operační systémy Všechny aktuální operační systémy Windows, MAC OS X verze 10.9 nebo vyšší, Chrome OS, Linux a další operační systémy na vyžádání Kopírovací funkce Max. original size A4 / Legal Continuous copy 1 - 999 Zoom range 25 - 400 % v 1% krocích Preset magnification ratios 7 pro zmenšení/5 pro zvětšení Image adjustments Text + Foto, Foto, Text, Graf/Mapa, Tištěný dokument Digital copy features Electronic sort (collate), ID card copy, 2in1, 4in1, auto cassette change, Skip blank page, Skip Line, DP Automatický ořez Skenovací funkce Scan functionalities Skenování do e-mailu, Skenování na FTP, Skenování do SMB, Skenování do USB Host, síťový TWAIN, WIA, WSD skenování, Chrome OS (Skenování), AirPrint, Mopria Scan speed Jednostranně: 60 obr./min (300 dpi, A4, č/b), 40 obr./min (300 dpi, A4, barevně). Oboustranně: 120 obr./min (300 dpi, A4, č/b), 80 obr./min (300 dpi, A4, barevně). Scan features Skenování bannerů, barevné skenování, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, hromadné odesílání (e-mail, fax, složka SMB/FTP, tisk) najednou, přeskočení prázdné stránky Scan resolution 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odstínů pro každou barvu Max. scan size A4 / Legal File type TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, šifrované PDF, vysokokomprimované PDF, soubory MS Office a PDF s možností prohledávání (OCR)(volitelně s rozšířením Scan Extension Kit (A)) Original recognition Text, foto, text + foto, lehký text, optimalizováno pro OCR Faxové funkce Compatibility Super G3 Modem speed Max. 33,6 kb/s Scanning speed 2 vteřiny/lsit nebo méně Transmission speed Max. 3 vteřiny (JBIG) Scanning density Normální: 8 bodů/mm x 3,85 řádku/mm (200 x 100 dpi), Jemné: 8 bodů/mm x 7,7 řádku/mm (200 x 200 dpi), Velmi jemné: 8 bodů/mm x 15,4 řádku/mm (200 x 400 dpi), Ultrajemné: 16 bodů/mm x 15,4 řádku/mm (400 x 400 dpi), Půltóny: 256 odstínů šedé Max. original size A4 / Legal Fax features

Síťový fax, duplexní přenos a příjem, šifrovaný přenos a příjem, polling přenos a příjem, všesměrové vysílání