

i-tec dokovací stanice Gen2 Thunderbolt 3/ 4K Dual display/ 4x USB 3.0/ 2x USB-C/ 2x DP/ 2x HDMI/ LAN/ PD 100

cena vč DPH: **5582 Kč**

cena bez DPH: 4613 Kč

Kód zboží (ID): 5727421

PN: CADUAL4KDOCKPD

2

Záruka: 24 měsíců



I-tec USB 3.0/USB-C/Thunderbolt 3 Professional Dual 4K Display Docking Station Gen2, PD 100W Popis Excelentní výkon, univerzální možnosti připojení, nejvýkonnější čipové sady a ochrana vaší investice díky podpoře současných i budoucích technologií. S touto profesionální univerzální dokovací stanicí i-tec dosáhnete úžasného grafického rozlišení až 5K / 60Hz, případně 2 x 4K / 60 Hz. V případě, že je dokovací stanice připojena k notebooku či tabletu, který na svém portu USB-C či Thunderbolt 3 podporuje nabíjení, je schopna poskytnout napájení (Power Delivery) až 85W.* Přizpůsobte si své pracoviště a připojte ke svému notebooku nebo tabletu s USB-A 3.0, USB-C, nebo Thunderbolt 3 rozhraním své oblíbené příslušenství. Díky této dokovací stanici se vyhnete neustálému připojování a odpojování všech zařízení pokaždé, když si berete váš notebook nebo tablet s sebou. Výhodou je také větší pořádek na pracovním stole, odkud zmizí nepřehledná zmeť kabelů. Dokovací stanici stačí připojit jediným kabelem a okamžitě ji můžete začít využívat. Propojovací kabel s oběma koncovkami (USB-C na C, USB-C na A) je součástí balení. Instalace ovladačů je automatická ze systému Win 10, pro ostatní operační systémy si prosím stáhněte ovladače zde. Tato dokovací stanice je na vstupní straně vybavena nejnovější generací čipu Texas Instruments, který zajišťuje schopnost dokovací stanice zpracovat i velké objemy dat, zasílané z hostovaného zařízení, a zajišťuje tak vysokou stabilitu obrazu, přenosu dat i internetového připojení. Vychutnejte si úžasný zážitek na velké obrazovce při sledování filmů ve 4K / 60Hz, profesionální grafickou práci, streamování médií, prohlížení prezentací nebo webových stránek. Dokovací stanice je vybavena čtyřmi grafickými výstupy, díky kterým můžete využívat různé kombinace dvou displejů. Připojit můžete buď 2x HDMI nebo 2x Display Port nebo 1x HDMI a 1x Display Port, vždy s rozlišením až 4K 4096x2160@60Hz. Při připojení jediného monitoru přes 2 DP kabely dosáhnete

rozlišení až 5K 5120×2880@60Hz* Dokovací stanice dále nabízí audio vstup / výstup, gigabitovou síťovou kartu, pět USB 3.0 portů, jeden USB-C datový port, Kensington Lock a vypínač ON/OFF. Dokovací stanice je ergonomicky navržena i jako podstavec pod notebook. Prosím, ověřte si pečlivě kompatibilitu vašeho zařízení, zda je v souladu s požadavky na provoz uvedeného i-tec produktu, zejména možnost nabíjení (Power Delivery). Detaily o specifikacích vašeho zařízení, resp. USB portu, naleznete v manuálu k vašemu notebooku/tabletu/chytrému telefonu, případně prostřednictvím zákaznické podpory výrobce vašeho zařízení. Pokud si však i po ověření nebudete jisti, zda je vaše zařízení plně kompatibilní, obraťte se na naše technické oddělení, prostřednictvím emailové adresy support@itecproduct.com. *Poznámka: některé modelové řady notebooků HP (HP EliteBook či HP ZBook) mají nabíjení prostřednictvím USB-C (Power Delivery) řešeno za použití proprietárního, resp. vyššího měrného odporu v řízení obvodu USB-C (resp. Thunderbolt 3) portu, než je běžný průmyslový standard. Naše dokovací stanice je však schopna plnohodnotně nabíjet i tyto notebooky; v některých případech však bude nutné po opětovném připojení k notebooku restartovat dokovací stanici tlačítkem On/Off. Dlouhý produktový popis: i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 5K Univerzální duální dokovací stanice, 2x 4K 60Hz, 2x HDMI, 2x Display Port, 1x Ethernet, 5x USB 3.0, 1x USB-C, 1x Audio/Mikrofon Jack, přepínač ON/OFF, nabíjení přes USB-C (až 85W), Power Adapter 100W, podpora Kensington Lock, pro notebook, tablet, Windows, Mac OS, Linux, Android * 5K rozlišení podporuje pouze Windows V případě, že je dokovací stanice připojena přes USB 3.0, nabíjení notebooků a tabletů nepodporuje Specifikace 1x USB-C port pro připojení k zařízení s USB-C nebo USB-A rozhraním (propojovací kabel USB-C a adaptér USB-C na USB 3.0 jsou součástí balení) Technologie dokovací stanice: DisplayLink + USB-C PD Power Delivery: 85W Video porty: 2x DisplayPort (podporující DP++) 2x HDMI Rozlišení: 1 monitor - 1x DP > až 4K/60Hz 1 monitor - 1x HDMI > až 4K/60Hz 1 monitor - 2x DP > až 5K/60Hz* 2 monitory - 1x DP + 1x DP > až 2x 4K/60Hz 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI > až 2x 4K/60Hz 2 monitory - 1x HDMI + 1x HDMI > až 2x 4K/60Hz 1x USB-C port gen. 1 (pouze pro data) 4x USB 3.0 port 1x USB 3.0 port s podporou rychlého nabíjení (BC 1.2) 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (DisplayLink DL-6950) 1x 3,5mm Audio výstup, 1x 3,5mm Mikrofónní vstup 1x vstup pro napájení (DC 20V/5A) Klonování MAC adresy: ano (za použití software i-tec Docker Pro) WOL: S1, S2, S3 Přepínač ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice LED indikace Podpora pro Kensington lock Kabel USB-C na USB-C/USB-A (100 cm) OS: Windows 10 / 11, macOS, Android 5 nebo novější, Chrome OS R51 nebo novější, Linux Ubuntu Jednoduchá instalace ovladačů (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (external link)) Rozměry produktu: 245 x 95 x 30 mm Hmotnost produktu: 330 g Rozměry balení: 265 x 244 x 40 mm Hmotnost balení: 1380 g SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Hardwarové požadavky: Zařízení s volným portem USB-A, USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4. Požadavky pro funkci Power Delivery: Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery Operační systém: Windows 10 / 11, macOS, Android 5 nebo novější, Chrome OS R51 nebo novější, Linux Ubuntu

I-tec USB 3.0/USB-C/Thunderbolt 3 Professional Dual 4K Display Docking Station

Gen2, PD 100W Popis Excelentní výkon, univerzální možnosti připojení, nejvýkonnější čipové sady a ochrana vaší investice díky podpoře současných i budoucích technologií. S touto profesionální univerzální dokovací stanicí i-tec dosáhnete úžasného grafického rozlišení až 5K / 60Hz, případně 2 x 4K / 60 Hz. V případě, že je dokovací stanice připojena k notebooku či tabletu, který na svém portu USB-C či Thunderbolt 3 podporuje nabíjení, je schopna poskytnout napájení (Power Delivery) až 85W.* Přizpůsobte si své pracoviště a připojte ke svému notebooku nebo tabletu s USB-A 3.0, USB-C, nebo Thunderbolt 3 rozhraním své oblíbené příslušenství. Díky této dokovací stanici se vyhnete neustálému připojování a odpojování všech zařízení pokaždé, když si berete váš notebook nebo tablet s sebou. Výhodou je také větší pořádek na pracovním stole, odkud zmizí nepřehledná zmeť kabelů. Dokovací stanici stačí připojit jediným kabelem a okamžitě ji můžete začít využívat. Propojovací kabel s oběma koncovkami (USB-C na C, USB-C na A) je součástí balení. Instalace ovladačů je automatická ze systému Win 10, pro ostatní operační systémy si prosím stáhněte ovladače zde. Tato dokovací stanice je na vstupní straně vybavena nejnovější generací čipu Texas Instruments, který zajišťuje schopnost dokovací stanice zpracovat i velké objemy dat, zasílané z hostovaného zařízení, a zajišťuje tak vysokou stabilitu obrazu, přenosu dat i internetového připojení. Vychutnejte si úžasný zážitek na velké obrazovce při sledování filmů ve 4K / 60Hz, profesionální grafickou práci, streamování médií, prohlížení prezentací nebo webových stránek. Dokovací stanice je vybavena čtyřmi grafickými výstupy, díky kterým můžete využívat různé kombinace dvou displejů. Připojit můžete buď 2x HDMI nebo 2x Display Port nebo 1x HDMI a 1x Display Port, vždy s rozlišením až 4K 4096x2160@60Hz. Při připojení jediného monitoru přes 2 DP kabely dosáhnete rozlišení až 5K 5120x2880@60Hz* Dokovací stanice dále nabízí audio vstup / výstup, gigabitovou síťovou kartu, pět USB 3.0 portů, jeden USB-C datový port, Kensington Lock a vypínač ON/OFF. Dokovací stanice je ergonomicky navržena i jako podstavec pod notebook. Prosím, ověřte si pečlivě kompatibilitu vašeho zařízení, zda je v souladu s požadavky na provoz uvedeného i-tec produktu, zejména možnost nabíjení (Power Delivery). Detaily o specifikacích vašeho zařízení, resp. USB portu, naleznete v manuálu k vašemu notebooku/tabletu/chytrému telefonu, případně prostřednictvím zákaznické podpory výrobce vašeho zařízení. Pokud si však i po ověření nebudete jisti, zda je vaše zařízení plně kompatibilní, obraťte se na naše technické oddělení, prostřednictvím emailové adresy support@itecproduct.com. *Poznámka: některé modelové řady notebooků HP (HP EliteBook či HP ZBook) mají nabíjení prostřednictvím USB-C (Power Delivery) řešeno za použití proprietárního, resp. vyššího měrného odporu v řízení obvodu USB-C (resp. Thunderbolt 3) portu, než je běžný průmyslový standard. Naše dokovací stanice je však schopna plnohodnotně nabíjet i tyto notebooky; v některých případech však bude nutné po opětovném připojení k notebooku restartovat dokovací stanici tlačítkem On/Off. Dlouhý produktový popis: i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 5K Univerzální duální dokovací stanice, 2x 4K 60Hz, 2x HDMI, 2x Display Port, 1x Ethernet, 5x USB 3.0, 1x USB-C, 1x Audio/Mikrofon Jack, přepínač ON/OFF, nabíjení přes USB-C (až 85W), Power Adapter 100W, podpora Kensington Lock, pro notebook, tablet, Windows, Mac OS, Linux, Android * 5K rozlišení podporuje pouze Windows V případě, že je dokovací stanice připojena přes USB 3.0, nabíjení notebooků a tabletů nepodporuje Specifikace 1x USB-C port pro připojení k zařízení s USB-C nebo USB-A rozhraním (propojovací kabel USB-C a adaptér USB-C na USB 3.0 jsou součástí balení)

Technologie dokovací stanice: DisplayLink + USB-C PD Power Delivery: 85W Video porty: 2x DisplayPort (podporující DP++) 2x HDMI Rozlišení: 1 monitor - 1x DP > až 4K/60Hz 1 monitor - 1x HDMI > až 4K/60Hz 1 monitor - 2x DP > až 5K/60Hz* 2 monitory - 1x DP + 1x DP > až 2x 4K/60Hz 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI > až 2x 4K/60Hz 2 monitory - 1x HDMI + 1x HDMI > až 2x 4K/60Hz 1x USB-C port gen. 1 (pouze pro data) 4x USB 3.0 port 1x USB 3.0 port s podporou rychlého nabíjení (BC 1.2) 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (DisplayLink DL-6950) 1x 3,5mm Audio výstup, 1x 3,5mm Mikrofónní vstup 1x vstup pro napájení (DC 20V/5A) Klonování MAC adresy: ano (za použití software i-tec Docker Pro) WOL: S1, S2, S3 Přepínač ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice LED indikace Podpora pro Kensington lock Kabel USB-C na USB-C/USB-A (100 cm) OS: Windows 10 / 11, macOS, Android 5 nebo novější, Chrome OS R51 nebo novější, Linux Ubuntu Jednoduchá instalace ovladačů (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (external link)) Rozměry produktu: 245 x 95 x 30 mm Hmotnost produktu: 330 g Rozměry balení: 265 x 244 x 40 mm Hmotnost balení: 1380 g SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Hardwarové požadavky: Zařízení s volným portem USB-A, USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4. Požadavky pro funkci Power Delivery: Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery Operační systém: Windows 10 / 11, macOS, Android 5 nebo novější, Chrome OS R51 nebo novější, Linux Ubuntu