

Asustor Nimbustor 4 Gen2 AS5404T 4 Bay NAS, Quad-Core 2.0GHz CPU, Dual 2.5GbE Ports, 4GB DDR4, 4x M.2 SSD Slots

cena vč DPH: **15170 Kč**

cena bez DPH: 12537 Kč

Kód zboží (ID): 5731430

PN: AS5404T

Záruka: 36 měsíců



Asustor Nimbustor 4 Gen2 AS5404T 4 Bay NAS, Quad-Core 2.0GHz CPU, Dual 2.5GbE Ports, 4GB DDR4, Four M.2 SSD Slots (Disk)

Čtyřjádrový 10nm procesor Intel Celeron N5105 4x sloty M.2 pro disky NVMe SSD 4 GB operační paměti DDR4-2933 Dva 2,5Gigabitové ethernetové porty 3x USB 3.2 Gen 2 s rychlostí 10 Gb/s HDMI 2.0b Esteticky příjemné tepelné otvory pro rozptýl tepla SSD M.2 Užívejte si, stahujte, nahrávejte a streamujte obsah s překódováním 4K Podpora funkce Wake on LAN a Wake on WAN

AS54 je tady! Specifikace Technické specifikace CPU Model CPU Intel Celeron N5105 Architektura CPU x64 64-bit Frekvence CPU Quad-Core 2.0GHz (burst up 2.90 GHz) Operační paměť Operační paměť 4GB SO-DIMM DDR4 Předinstalovaná operační paměť 4GB (1x 4GB) Celkový počet slotů pro RAM 2 Maximální kapacita RAM 16GB (2x 8GB) Flash Memory 8GB eMMC Paměť Počet slotů paměti 2 Počet M.2 slotů 4 Podporované typy paměti 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD, M.2 2280

NVMe Externí porty Periferie 3x USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Připojení k síti 2x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) Multimediální výstup 1x HDMI 2.0b Ostatní Velikost větráku 1x 70mm Power Supply Unit 90W x1 Input Power Voltage 100V to 240V AC Certifikáty FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS, CCC, UKCA Záruka 3 roky Rozměry Velikost V x Š x D 170 x 174 x 230 mm Hmotnost 2,26 kg

Co je v krabici

AS5404T unit

Návod pro rychlé spuštění

AC power Cord + adapter

RJ-45 LAN Cable (cat 5e) 2x

Flat Head Screw (for 2.5" HDD) x8

```
<h2 class="text-primary cross-sell_group">Asustor Nimbustor 4 Gen2 AS5404T 4 Bay NAS, Quad-Core 2.0GHz CPU, Dual 2.5GbE Ports, 4GB DDR4, Four M.2 SSD Slots (Disk</h2>
```

```
<div class="grid-wrapper">
```

```
<div class="grid--col-2">
```

```
<div class="col" style="min-width:75%;">
```

```
<p>Čtyřjádrový 10nm procesor Intel Celeron N5105
```

```
4x sloty M.2 pro disky NVMe SSD
```

```
4 GB operační paměti DDR4-2933
```

```
Dva 2,5Gigabitové ethernetové porty
```

```
3x USB 3.2 Gen 2 s rychlostí 10 Gb/s
```

```
HDMI 2.0b
```

```
Esteticky příjemné tepelné otvory pro rozptyl tepla SSD M.2
```

```
Užívejte si, stahujte, nahrávejte a streamujte obsah s překódováním 4K
```

```
Podpora funkce Wake on LAN a Wake on WAN</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="grid--col-4">
```

```
<div class="col"></div>
```

```
</div>
```

</div>

<h2 class="text-primary cross-sell_group">AS54 je tady!</h2>

<iframe style="height: 720px; width: 100%;" src="https://www.youtube.com/watch?v=7wbOkFejZZs&ab_channel=ASUSTORTV" title="YouTube video player" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

<h2 class="text-primary cross-sell_group">Specifikace</h2>

<table class="table">

<tr>

<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2" scope="colgroup">Technické specifikace</th>

</tr>

<tr>

<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2" scope="colgroup">CPU</th>

</tr>

<tr>

<th scope="row" style="text-align:left">Model CPU</th>

<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Intel Celeron N5105</td>

</tr>

<tr>

<th scope="row" style="text-align:left">Architektura CPU</th>

<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">x64 64-bit</td>

</tr>

<tr>

<th scope="row" style="text-align:left">Frekvence CPU</th>

<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Quad-Core 2.0GHz (burst up 2.90 GHz)</td>

</tr>

<tr>

<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2" scope="colgroup">Operační paměť</th>

</tr>

<tr>

<th scope="row" style="text-align:left">Operační paměť</th>

<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">4GB SO-DIMM DDR4</td>

</tr>

<tr>

<th scope="row" style="text-align:left">Předinstalovaná operační paměť</th>

<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">4GB (1x 4GB)</td>

</tr>

<tr>

<th scope="row" style="text-align:left">Celkový počet slotů pro RAM</th>

<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">2</td>

</tr>

<tr>

<th scope="row" style="text-align:left">Maximální kapacita RAM</th>

<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">16GB (2x 8GB)</td>

</tr>

<tr>

```
<th scope="row" style="text-align:left">Flash Memory</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">8GB eMMC</td>
</tr>
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Paměť</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Počet slotů paměti</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">2</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Počet M.2 slotů</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">4</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Podporované typy paměti</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">3.5" SATA HDD, 2.5" SATA
HDD, 2.5" SATA SSD, M.2 2280 NVMe</td>
</tr>
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Externí porty</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Periferie</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">3x USB 3.2 Gen 2
(10Gbps)</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Připojení k síti</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">2x 2.5 Gigabit Ethernet
(2.5G/1G/100M)</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Multimediální výstup</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">1x HDMI 2.0b</td>
</tr>
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Ostatní</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Velikost větráku</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">1x 70mm</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Power Supply Unit</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">90W x1</td>
```

```
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Input Power Voltage</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">100V to 240V AC</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Certifikáty</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK,
KCC, BIS, CCC, UKCA</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Záruka</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">3 roky</td>
</tr>
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Rozměry</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Velikost V x Š x D</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">170 x 174 x 230 mm</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Hmotnost</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">2,26 kg</td>
</tr>
</table>
<div class="tpl-product-detail-desc">
<div class="table-layout">
<div class="col">
<h2 class="text-primary cross-sell_group">Co je v krabici</h2>
<p class="preloader-panel_label">AS5404T unit</p>
<p class="preloader-panel_label">Návod pro rychlé spuštění</p>
<p class="preloader-panel_label">AC power Cord + adapter</p>
<p class="preloader-panel_label">RJ-45 LAN Cable (cat 5e) 2x</p>
<p class="preloader-panel_label">Flat Head Screw (for 2.5" HDD) x8</p>
</div>
</div>
</div>
```