

TP-Link EX141 AX1500 dua band router / 1x GWAN / 3x GLAN / 802.11a/b/g/n/ac/ax / Wi-Fi 6

cena vč DPH: **2127 Kč**

cena bez DPH: 1758 Kč

Kód zboží (ID): 5736116

PN: 52449615-14

Záruka: 36 měsíců



Dvoupásmový Wi-Fi 6 router TP-Link EX141 rychlostí až 1 201 Mbps v pásmu 5 GHz a až 300 Mbps v pásmu 2,4 GHz. Využijete ji k prohlížení webových stránek, streamování a stahování. Router je vybavený technologií **Beamforming, 4 anténami a vylepšeným zabezpečením s šifrováním WPA3.** Kromě toho je kompatibilní se systémem **EasyMesh** pro pokrytí celé domácnosti.

Hlavní přednosti

- Spolehlivá síť díky Wi-Fi 6
- Technologie Beamforming pro vynikající pokrytí
- Kompatibilita se systémem EasyMesh pro jednotnou síť
- Vylepšené zabezpečení – šifrování WPA3 a rodičovská kontrola
- Snadné nastavení s aplikací Aginet
-

WiFi 6 pro zrychlení přenosu dat

WiFi 6 výrazně **zvyšuje pokrytí a celkovou kapacitu připojení.** Nedochází k prodávám ani ve chvíli, kdy k domácí síti připojíte více zařízení současně. Wi-Fi připojení se postará o dokonalé streamování obsahu, plynulý chod online her a rychlé stahování.

Vynikající pokrytí s technologií Beamforming

Technologie Beamforming a 4 antény s vysokým ziskem vám zaručí vynikající pokrytí. Zvyšují sílu signálu a přizpůsobují Wi-Fi síť, aby vyhovovala domácím potřebám. Soustředí signál směrem ke každému zařízení.

Jednotná síť EasyMesh

Router TP-Link je kompatibilní s **EasyMesh**. Snadno tedy vytvoříte jednotnou síť složenou z více jednotek. Spolupracují spolu a spolehlivě pokryjí celou vaši domácnost.

Zabezpečte svou síť

WPA3 zvyšuje ochranu proti útokům a zajišťuje větší bezpečnost hesel. Pokud máte děti, oceníte jistě **rodičovskou kontrolu**. Zablokujete nevhodný obsah a získáte přehled nad časem svých potomků strávených na internetu.

Aplikace a webové rozhraní

Router TP-Link nastavíte velmi snadno pomocí **aplikace Aginet**

Vzdálená správa

Pokud patříte mezi **poskytovatele připojení k síti díky podpoře protokolů TR-069, TR-098, TR-181, TR-111 a TR-143**.

Specifikace

- Značka: TP-Link
- Model: EX141
- Určení: WiFi router
- Tlačítko: Reset, WPS/Wi-Fi tlačítko
- Externí napájecí zdroj: 12 V/1 A
- Antény: 4 externí antény
- Systémové požadavky: Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX nebo Linux, Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 nebo jiný Java-enabled browser, předplatné u poskytovatele služeb (pro přístup k internetu)

Rozhraní

- 1x 10/100/1000 Mbps RJ45 WAN Port
-

Bezdrátové vlastnosti

- Bezdrátové standardy: IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/g/b 2.4

- Frekvence: 2,4 GHz a 5 GHz
- Rychlost signálu - 5 GHz: až 1 201 Mbps
- Rychlost signálu - 2,4 GHz: až 300 Mbps
-
- Bezdrátové funkce: Povolit/Zakázat Wireless Radio, WMM, Wireless Statistics, Band Steering
- Bezdrátové zabezpečení: WPA/WPA2/WPA3 šifrování
- Bezdrátový rozvrh: podpora 2,4 GHz a 5 GHz Wireless Schedule
- Mesh Technology: EasyMesh kompatibilní, podpora 802.11k/v/r

- Provozní režimy: Router, Access Point
- WAN Type: Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP/L2TP (Multi-EWAN)
-
-
- DHCP: Server, DHCP Client List, Address Reservation
- Přesměrování portů: Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ
- Dynamic DNS: DynDns, NO-IP
- VPN Pass-Through: IPSec, PPTP, L2TP
- Kontrola přístupu: Rodičovská kontrola, White List, Black List
-
-
- Pokročilé funkce: Muti-SSID, Guest Network, QoS (Quality of Service), TX Beamforming, MU-MIMO, OFDMA, Airtime Fairness
- VPN Server: PPTP, OpenVPN, IPSec

- Provozní teplota: 0 až 40 °C
- Skladovací teplota: -40 až 60 °C
- Provozní vlhkost: 10 % až 90 % bez kondenzace
- Skladovací vlhkost: 5 % až 90 % bez kondenzace
- Barva: černá
- Rozměry: 182,7 x 33,3 x 94 mm

1x router
1x napájecí adaptér
1x RJ45 Ethernet kabel
1x návod k rychlé instalaci

Dvoupásmový Wi-Fi 6 router TP-Link EX141 vám

poskytne spolehlivou síť s **rychlostí až 1 201 Mbps v pásmu 5 GHz a až 300 Mbps v pásmu 2,4 GHz**. Využijete ji k prohlížení webových stránek, streamování a stahování. Router je vybavený technologií **Beamforming**, 4 anténami a vylepšeným zabezpečením s šifrováním WPA3. Kromě toho je kompatibilní se systémem **EasyMesh** pro pokrytí celé domácnosti.

Hlavní přednosti

- Spolehlivá síť díky Wi-Fi 6

- Rychlé připojení – až 1 201 Mbps v pásmu 5 GHz a až 300 Mbps v pásmu 2,4 GHz

- Technologie Beamforming pro vynikající pokrytí

- Kompatibilita se systémem EasyMesh pro jednotnou síť


- Vylepšené zabezpečení – šifrování WPA3 a rodičovská kontrola

- Snadné nastavení s aplikací Aginet

- Vzdálená konfigurace díky podpoře protokolů TR-069, TR-098, TR-181, TR-111 a TR-143

WiFi 6 pro zrychlení přenosu dat

WiFi 6 výrazně **zvyšuje** pokrytí a celkovou kapacitu připojení. Nedochází k prodlevám ani ve chvíli, kdy k domácí síti připojíte více zařízení současně. Wi-Fi připojení se postará o dokonalé streamování obsahu, plynulý chod online her a rychlé stahování.



Vynikající pokrytí s technologií Beamforming

Technologie Beamforming a 4 antény s vysokým ziskem vám zaručí vynikající pokrytí. Zvyšují sílu signálu a přizpůsobují Wi-Fi síť, aby vyhovovala domácím potřebám. Soustředí signál směrem ke každému zařízení.

Jednotná síť EasyMesh

Router TP-Link je kompatibilní **s EasyMesh**. Snadno tedy vytvoříte jednotnou síť složenou z více jednotek. Spolupracují spolu a spolehlivě pokryjí celou vaši domácnost.

Zabezpečte svou síť

WPA3 zvyšuje ochranu proti útokům a zajišťuje větší bezpečnost hesel. Pokud máte děti, oceníte jistě **rodičovskou kontrolu**. Zablokujete nevhodný obsah a získáte přehled nad časem svých potomků strávených na internetu.

Aplikace a webové rozhraní

Router TP-Link nastavíte velmi snadno pomocí **aplikace Aginet**. Díky ní spravujete nastavení sítě přímo ze svého smartphonu nebo tabletu.

Vzdálená správa

Pokud patříte mezi **poskytovatele připojení k síti**, usnadníte si správu routeru. Nastavení můžete konfigurovat vzdáleně **díky podpoře protokolů TR-069, TR-098, TR-181, TR-111 a TR-143**.

Specifikace

<ul class="para">
Značka: TP-Link
Model: EX141
Určení: WiFi router
Tlačítko: Reset, WPS/Wi-Fi tlačítko
Externí napájecí zdroj: 12 V/1 A
Antény: 4 externí antény
Systémové požadavky: Microsoft Windows
98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX nebo Linux, Internet
Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 nebo jiný Java-enabled browser,
předplatné u poskytovatele služeb (pro přístup k internetu)

<h4>Rozhraní</h4>
<ul class="para">
1x 10/100/1000 Mbps RJ45 WAN Port
3x 10/100/1000 Mbps RJ45 LAN Port

<h4>Bezdrátové vlastnosti</h4>
<ul class="para">
Bezdrátové standardy: IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/g/b 2.4
GHz
Frekvence: 2,4 GHz a 5 GHz
Rychlost signálu - 5 GHz: až 1 201 Mbps
Rychlost signálu - 2,4 GHz: až 300 Mbps
Vysílací výkon: CE <20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5,17 GHz-5,71 GHz);
<30 dBm (2,4 GHz a 5,15 GHz-5,825)
Bezdrátové funkce: Povolit/Zakázat Wireless Radio, WMM, Wireless Statistics,
Band Steering
Bezdrátové zabezpečení: WPA/WPA2/WPA3 šifrování
Bezdrátový rozvrh: podpora 2,4 GHz a 5 GHz Wireless Schedule
Mesh Technology: EasyMesh kompatibilní, podpora 802.11k/v/r

<h4>Softwarové vlastnosti</h4>
<ul class="para">
Provozní režimy: Router, Access Point
WAN Type: Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP/L2TP (Multi-EWAN)
Management - místní: WebGUI, Aginet aplikace
Management - vzdálená správa: Aginet ACS, TR-069, TR-098, TR-181, TR-111,
and TR-143 pro poskytovatele služeb, Aginet APP pro koncové uživatele
(musíte se přihlásit pomocí TP-Link ID a připojit se ke svému zařízení)
DHCP: Server, DHCP Client List, Address Reservation
Přesměrování portů: Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ
Dynamic DNS: DynDns, NO-IP
VPN Pass-Through: IPSec, PPTP, L2TP
Kontrola přístupu: Rodičovská kontrola, White List, Black List
Zabezpečení Firewallu: DoS, SPI Firewall, IP a MAC Address Binding
Protokoly: IPv4 a IPv6
Pokročilé funkce: Muti-SSID, Guest Network, QoS (Quality of Service), TX
Beamforming, MU-MIMO, OFDMA, Airtime Fairness

VPN Server: PPTP, OpenVPN, IPSec

<h4>Fyzické parametry</h4>

<ul class="para">

Provozní teplota: 0 až 40 °C

Skladovací teplota: -40 až 60 °C

Provozní vlhkost: 10 % až 90 % bez kondenzace

Skladovací vlhkost: 5 % až 90 % bez kondenzace

Barva: černá

Rozměry: 182,7 x 33,3 x 94 mm

<h3>Obsah balení</h3>

1x router

1x napájecí adaptér

1x RJ45 Ethernet kabel

1x návod k rychlé instalaci

</div>