

ViewSonic VG3209-4K / 32"/ IPS/ 16:9/ 3840x2160/ 5ms/ 350cd/m2/ DP/ HDMI/ Repro

cena vč DPH: **10383 Kč**

cena bez DPH: 8581 Kč

Kód zboží (ID): 5849593

PN: VG3209-4K

Záruka: 36 měsíců



VG3209-4K 32" 4K UHD Monitor with Built-in Speakers 4K UHD 3840 x 2160 resolution SuperClear® IPS panel Height-adjustable swivel stand with tilt function HDMI and Display Port inputs for simple connectivity HDR10 Delivers Stellar Contrast SPECIFIKACE Displej Velikost displeje (palce): 32 Viditelná plocha (palce): 31.5 Typ panelu: IPS Technology Rozlišení: 3840 x 2160 Typ rozlišení: UHD (Ultra HD) Statický kontrastní poměr: 1,000:1 (typ) Poměr dynamického kontrastu: 50M:1 Světelný zdroj: LED Jas: 350 cd/m2 (typ) Colors: 1.07B Color Space Support: 10 bit (8 bit + A-FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (obvyklá GTG): 5ms Doba odezvy (GTG w/OD): 5ms Zobrazovací úhly: 178o horizontal, 178o vertical Životnost podsvícení (v hodinách): 30000 Hrs (Min) Zakřivení: Flat Obnovovací frekvence (Hz): 60 Blue Light Filter: Yes Flicker-Free: Yes Color Gamut: NTSC: 91% size (Typ) sRGB: 128% size / 99% coverage (Typ) Velikost pixelu: 0.182 mm (H) x 0.182 mm (V) Povrchová úprava: Anti-Glare, Hard Coating (3H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 3840x2160 Mac® Rozlišení (max): 3840x2160 Operační systém PC: Windows 10/11 certified; macOS tested Mac® Rozlišení (min): 3840x2160 Konektor 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 2.0 (with HDCP 2.2): 2 DisplayPort: 2 Výkon v: DC Socket (Center Positive) Audio Interní reproduktory: 2.5Watts x2 Výkon Režim Eco (Úspora): 25W Eco Mode (optimized): 33W Spotřeba (běžná): 40W Spotřeba (max): 42W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0.5W Napájecí zdroj: External Power Adaptor Doplňkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Cable Organization: Yes Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (power) On Screen Display: Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu Provozní podmínky Teplota: 32°F to 104°F (0°C to 40°C) Vlhkost (nekondenzující): 20% to 90% Wall Mount Kompatibilní s VESA: 100 x 100 mm Vstupní signál Frekvence Horizontální: HDMI (v2.0): 15 ~ 140KHz, DisplayPort

(v1.4): 24 ~ 140KHz Frekvence Vertikální: HDMI (v2.0): 24 ~ 75Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 75Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4) Ergonomie Nastavitelná výška (mm): 90 Otočný: 360o Náklon (dopředu/dozadu): -4o / 20o Hmotnost (imperiální) Čistá hmotnost (lbs): 19.6 Čistá hmotnost bez stojanu (lbs): 14.8 Hrubá hmotnost (lbs): 24 Weight (metric) Čistá hmotnost (kg): 8.9 Čistá hmotnost bez stojanu (kg): 6.7 Hrubá hmotnost (kg): 10.9 Rozměry (imperiální) (šxhxv) Balení (palce): 34.1 x 19.8 x 5.7 Fyzicky (palce): 28.1 x 18.47~22.01 x 7.9 Fyzická velikost bez stojanu (palce): 28.1 x 16.8 x 2.3 Rozměry (metric) (šxhxv) Balení (mm): 865 x 503 x 144 Fyzicky (mm): 714 x 469~559 x 202 Fyzická velikost bez stojanu (mm): 714 x 428 x 59 Obecné Nařízení: Energy Star, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA OBSAH BALENÍ: VG3209-4K x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v2.0; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1 Recyklace/likvidace: Please dispose of in accordance with local, state or federal laws. Záruka: *Warranty offered may differ from market to market Správa napájení: Energy Star standards

VG3209-4K 32" 4K UHD Monitor with Built-in Speakers 4K UHD 3840 x 2160 resolution SuperClear® IPS panel Height-adjustable swivel stand with tilt function HDMI and Display Port inputs for simple connectivity HDR10 Delivers Stellar Contrast SPECIFIKACE Displej Velikost displeje (palce): 32 Viditelná plocha (palce): 31.5 Typ panelu: IPS Technology Rozlišení: 3840 x 2160 Typ rozlišení: UHD (Ultra HD) Statický kontrastní poměr: 1,000:1 (typ) Poměr dynamického kontrastu: 50M:1 Světelný zdroj: LED Jas: 350 cd/m² (typ) Colors: 1.07B Color Space Support: 10 bit (8 bit + A-FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (obvyklá GTG): 5ms Doba odezvy (GTG w/OD): 5ms Zobrazovací úhly: 178o horizontal, 178o vertical Životnost podsvícení (v hodinách): 30000 Hrs (Min) Zakřivení: Flat Obnovovací frekvence (Hz): 60 Blue Light Filter: Yes Flicker-Free: Yes Color Gamut: NTSC: 91% size (Typ) sRGB: 128% size / 99% coverage (Typ) Velikost pixelu: 0.182 mm (H) x 0.182 mm (V) Povrchová úprava: Anti-Glare, Hard Coating (3H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 3840x2160 Mac® Rozlišení (max): 3840x2160 Operační systém PC: Windows 10/11 certified; macOS tested Mac® Rozlišení (min): 3840x2160 Konektor 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 2.0 (with HDCP 2.2): 2 DisplayPort: 2 Výkon v: DC Socket (Center Positive) Audio Interní reproduktory: 2.5Watts x2 Výkon Režim Eco (Úspora): 25W Eco Mode (optimized): 33W Spotřeba (běžná): 40W Spotřeba (max): 42W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0.5W Napájecí zdroj: External Power Adaptor Doplňkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Cable Organization: Yes Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (power) On Screen Display: Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu Provozní podmínky Teplota: 32°F to 104°F (0°C to 40°C) Vlhkost (nekondenzující): 20% to 90% Wall Mount Kompatibilní s VESA: 100 x 100 mm Vstupní signál Frekvence Horizontální: HDMI (v2.0): 15 ~ 140KHz, DisplayPort (v1.4): 24 ~ 140KHz Frekvence Vertikální: HDMI (v2.0): 24 ~ 75Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 75Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4) Ergonomie Nastavitelná výška (mm): 90 Otočný: 360o Náklon (dopředu/dozadu): -4o / 20o Hmotnost (imperiální) Čistá

hmotnost (lbs): 19.6 Čistá hmotnost bez stojanu (lbs): 14.8 Hrubá hmotnost (lbs): 24
Weight (metric) Čistá hmotnost (kg): 8.9 Čistá hmotnost bez stojanu (kg): 6.7
Hrubá hmotnost (kg): 10.9 Rozměry (imperiální) (šxhxv) Balení (palce): 34.1 x 19.8
x 5.7 Fyzicky (palce): 28.1 x 18.47~22.01 x 7.9 Fyzická velikost bez stojanu
(palce): 28.1 x 16.8 x 2.3 Rozměry (metrické) (šxhxv) Balení (mm): 865 x 503 x
144 Fyzicky (mm): 714 x 469~559 x 202 Fyzická velikost bez stojanu (mm): 714 x
428 x 59 Obecné Nařízení: Energy Star, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE,
EAC, UkrSEPRO, UKCA OBSAH BALENÍ: VG3209-4K x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22)
x1, HDMI Cable (v2.0; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1
Recyklace/likvidace: Please dispose of in accordance with local, state or federal
laws. Záruka: *Warranty offered may differ from market to market Správa
napájení: Energy Star standards