

LG IPS monitor 24BK55YP-I / 24" / 1920x1080 /5ms/ 16:9 / 250cd / 75Hz/HDMI / DP / USB / PIVOT

cena vč DPH: **3320 Kč**

cena bez DPH: 2743 Kč

Kód zboží (ID): 5881270

PN: 24BK55YP-B-AEU

Záruka: 36 měsíců



24" LG monitor s IPS displejem

IPS panel zobrazuje jasné a přesné barvy ze všech úhlů a umožňuje pokročilou práci, takže je vhodný pro profesionály. Kvalita obrazu IPS vám navíc umožňuje vytvářet mimořádný výstup.

Ergonomické provedení Monitory díky všestrannému nastavení výšky/sklonu/otočení/naklopení obrazovky umožňují pohodlné sledování. Zobrazení si můžete dle osobních preferencí nastavit tak, aby zajišťovalo pohodlí při práci s různým obsahem nebo kancelářskými nástroji.

Moderní provedení Díky modernímu provedení lze monitor namontovat rychle a snadno bez nutnosti použití jakéhokoli nářadí. Pomocí nástěnného držáku lze monitor zavěsit na zeď a uvolnit tak místo na stole.

Integrované napájení pro úhledné pracoviště Napájecí modul je připojen k zadní části monitoru a tvoří integrované napájení, čímž se eliminuje nepořádek způsobený kabely. Celkově tak kancelář používající velké množství počítačů může působit přívětivějším dojmem, neboť šetří místo na každém pracovišti.

Bez PVC: žádné škodlivé materiály Záruka nulového výskytu PVC poskytuje ochranu před škodlivými materiály. Model BK55 se skládá z materiálu bez PVC

certifikovaného organizací TÜV (kromě kabelů).

Specifikace Monitor Velikost 24" / 60 cm Rozlišení 1920 x 1080 Typ panelu IPS
Poměr zobrazení 16:9 Jas 400 cd/m² Barevný gamut sRGB 99% (CIE1931) Hloubka barev (počet barev) 16.7M Kontrast (typicky) 1000:1 Doba odezvy 1ms (GtG at Faster) Pozorovací úhly (kontrast ≥ 10) 178°(R/L), 178°(U/D) Povrch Anti-Glare
Funkce HDR 10 Ano HDR Effect Ano Color Calibrated Ano Flicker safe Ano Reader Mode Ano NVIDIA G-Sync™ G-SYNC Compatible AMD FreeSync™ Ano FreeSync (Low Frame Compensation) Ano Black Stabilizer Ano Dynamic Action Sync Ano Crosshair Ano Smart Energy Saving Ano SW Aplikace OnScreen Control (LG Screen Manager) Ano Připojení HDMI Ano (2ea) HDMI (Max. Rozlišení v Hz) 1920 x 1080 8bit @ 240Hz DisplayPort Ano (1ea) DP Version 1.4 DP (Max. Rozlišení v Hz) 1920 x 1080 8bit @ 240Hz USB Upstream Port ANO (1ea/ver3.0) USB Downstream Port ANO (2ea/ver3.0) Sluchátkový výstup Ano Výkon Typ External Power (Adapter) Napájení 100-240Vac, 50/60Hz Spotřeba zařízení (Typ.) 45W Spotřeba zařízení (Max.) 48W Spotřeba zařízení (Sleep Mode) Méně než 0.5W Mechanika Možná nastavení monitoru Tilt/Height/Pivot Montáž na stěnu 100 x 100 mm Rozměry / váha Rozměry se stojanem (Š x V x H) 614.2 x 574.8 x 274.4mm (Up) 614.2 x 464.8 x 274.4mm (Down) Rozměry balení (Š x V x H) 741 x 208 x 522mm Váha se stojanem 5.9kg

<h2 class="text-primary cross-sell_group">24" LG monitor s IPS displejem</h2>

<div class="grid-wrapper">

<div class="grid--col-2">

<div class="col" style="min-width:75%;">

<p>IPS panel zobrazuje jasné a přesné barvy ze všech úhlů a umožňuje pokročilou práci, takže je vhodný pro profesionály. Kvalita obrazu IPS vám navíc umožňuje vytvářet mimořádný výstup.</p>

<p>Ergonomické provedeníMonitory díky všestrannému nastavení výšky/sklonu/otočení/naklopení obrazovky umožňují pohodlné sledování. Zobrazení si můžete dle osobních preferencí nastavit tak, aby zajišťovalo pohodlí při práci s různým obsahem nebo kancelářskými nástroji.</p>

<p>Moderní provedeníDíky modernímu provedení lze monitor namontovat rychle a snadno bez nutnosti použití jakéhokoli nářadí. Pomocí nástěnného držáku lze monitor zavěsit na zeď a uvolnit tak místo na stole.</p>

<p>Integrované napájení pro úhledné pracovištěNapájecí modul je připojen k zadní části monitoru a tvoří integrované napájení, čímž se eliminuje nepořádek způsobený kabely. Celkově tak kancelář používající velké množství počítačů může působit přívětivějším dojmem, neboť šetří místo na

```
každém pracovišti.</p>
<p><strong>Bez PVC: žádné škodlivé materiály</strong>Záruka nulového
výskytu PVC poskytuje ochranu před škodlivými materiály. Model BK55 se skládá z
materiálu bez PVC certifikovaného organizací TÜV (kromě kabelů).</p>
</div>
</div>
<div class="grid--col-4">
<div class="col"></div>
</div>
</div>
<h2 class="text-primary cross-sell_group">Specifikace</h2>
<table class="table">
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Monitor</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Velikost</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">24" / 60 cm</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Rozlišení</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">1920 x 1080</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Typ panelu</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">IPS</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Poměr zobrazení</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">16:9</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Jas</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">400 cd/m2</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Barevný gamut</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">sRGB 99% (CIE1931)</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Hloubka barev (počet barev)</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">16.7M</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Kontrast (typicky)</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">1000:1</td>
```

```
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Doba odezvy</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">1ms (GtG at Faster)</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Pozorovací úhly (kontrast >=10)</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">178o(R/L), 178o(U/D)</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Povrch</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Anti-Glare</td>
</tr>
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Funkce</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">HDR 10</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ano</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">HDR Effect</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ano</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Color Calibrated</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ano</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Flicker safe</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ano</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Reader Mode</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ano</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">NVIDIA G-Sync™</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">G-SYNC Compatible</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">AMD FreeSync™</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ano</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">FreeSync (Low Frame
Compensation)</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ano</td>
```

```

</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Black Stabilizer</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ano</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Dynamic Action Sync</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ano</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Crosshair</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ano</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Smart Energy Saving</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ano</td>
</tr>
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">SW Aplikace</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">OnScreen Control (LG Screen
Manager)</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ano</td>
</tr>
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Připojení</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">HDMI</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ano (2ea)</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">HDMI (Max. Rozlišení v Hz)</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">1920 x 1080 8bit @
240Hz</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">DisplayPort</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ano (1ea)</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">DP Version</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">1.4</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">DP (Max. Rozlišení v Hz)</th>

```

1920 x 1080 8bit @ 240Hz	
USB Upstream Port	ANO (1ea/ver3.0)
USB Downstream Port	ANO (2ea/ver3.0)
Sluchátkový výstup	Ano
Výkon	
Typ	External Power (Adapter)
Napájení	100-240Vac, 50/60Hz
Spotřeba zařízení (Typ.)	45W
Spotřeba zařízení (Max.)	48W
Spotřeba zařízení (Sleep Mode)	Méně než 0.5W
Mechanika	
Možná nastavení monitoru	Tilt/Height/Pivot

```

<th scope="row" style="text-align:left">Montáž na stěnu</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">100 x 100 mm</td>
</tr>
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Rozměry / váha</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Rozměry se stojanem (Š x V x H)</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">614.2 x 574.8 x 274.4mm
(Up)
614.2 x 464.8 x 274.4mm (Down)</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Rozměry balení (Š x V x H)</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">741 x 208 x 522mm</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Váha se stojanem</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">5.9kg</td>
</tr>
</table>

```