

LG monitor 27MR400 IPS / 27" / 1920x1080 / 5ms / 1300:1 / 250cd / 100Hz/HDMI / D-Sub / AMD FreeSync/ černý

cena vč DPH: **2966 Kč**

cena bez DPH: 2451 Kč

Kód zboží (ID): 5881272

PN: 27MR400-B-AEUQ

Záruka: 24 měsíců



27MR400-B

Technologie AMD FreeSync™ pomáhá redukovat trhání a zadržávání obrazu, ke kterým dochází mezi snímkovou frekvencí grafické karty a obnovovací frekvencí monitoru. Díky technologii FreeSync™ mohou herní nadšenci zažít plynulý a hladký pohyb v průběhu náročných her ve vysokém rozlišení.

Black Stabiliser Režim stabilizátoru černé barvy zesvětluje tmavé oblasti a poskytuje lepší viditelnost v tmavých scénách. Dokáže rozjasnit tmavé oblasti a pomoci vám tak najít nepřítel nebo herní cíle ukryté ve tmě.

Zjednodušené ovládání Pomocí softwaru OnScreen Control můžete snadno ovládat nastavení displeje několika kliknutími. Celou plochu displeje můžete také snadno rozdělit pomocí funkce Screen Split.

Reader Mode Režim Reader Mode upravuje teplotu barev a svítivost, čímž podporuje vhodné zobrazení pro čtení na monitoru.

Specifikace Displej Velikost [palce] 27 Velikost [cm] 68.6 Rozlišení 1920 x 1080 Typ panelu IPS Poměr stran 16:9 Rozteč pixelů [mm] 0.3114 x 0.3114 Jas (min.) [cd/m²] 220 Jas (typ.) [cd/m²] 250 Barevný gamut (min.) sRGB 95% (CIE1931) Barevný gamut (typ.) sRGB 99% (CIE1931) Hloubka barev (počet barev) 16.7M Kontrastní poměr (min.) 1000:1 Kontrastní poměr (typ.) 1300:1 Doba odezvy 5ms (GtG at Faster) Obnovovací frekvence (max.) [Hz] 100 Zorný úhel (CR>=10) 178o(R/L), 178o(U/D) Funkce Flicker safe Ano Reader Mode Ano Colour Weakness Ano Super

Resolution+ Ano AMD FreeSync™ FreeSync Black Stabiliser Ano Dynamic Action Sync Ano Auto Input Switch Ano Smart Energy Saving Ano Software Ovládání obrazovky (LG Screen Manager) Ano Rozhraní D-Sub Ano (1ea) D-Sub (Max. Resolution at Hz) 1920 x 1080 at 75Hz HDMI Ano (1ea) Headphone Out 3-pole (Sound Only) Napájení Typ Externí napájení (adaptér) Vstup střídavého proudu 100~240V (50/60Hz) Spotřeba energie (typ.) 24W Spotřeba energie (režim spánku) Méně než 0,5 W Spotřeba energie (DC Off) Méně než 0,3 W Fyzické vlastnosti Nastavení polohy displeje Naklápění Možnost montáže na stěnu [mm] 100 x 100 Rozměry & hmotnost Rozměry se stojanem (š x v x h) [mm] 611.7 x 456.1 x 200.0 Rozměry bez stojanu (š x v x h) [mm] 611.7 x 362.3 x 50.5 Rozměry při přepravě (š x v x h) [mm] 690 x 448 x 143 Hmotnost se stojanem [kg] 3,84 Hmotnost bez stojanu [kg] 3,26 Přepravní hmotnost [kg] 5,3

Co je v krabici

Monitor

HDMI

27MR400-B

Technologie AMD FreeSync™ pomáhá redukovat trhání a zadržování obrazu, ke kterým dochází mezi snímkovou frekvencí grafické karty a obnovovací frekvencí monitoru. Díky technologii FreeSync™ mohou herní nadšenci zažít plynulý a hladký pohyb v průběhu náročných her ve vysokém rozlišení.

Black Stabiliser Režim stabilizátoru černé barvy zesvětluje tmavé oblasti a poskytuje lepší viditelnost v tmavých scénách. Dokáže rozjasnit tmavé oblasti a pomoci vám tak najít nepřitele nebo herní cíle ukryté ve tmě.

Zjednodušené ovládání Pomocí softwaru OnScreen Control můžete snadno ovládat nastavení displeje několika kliknutími. Celou plochu displeje můžete také snadno rozdělit pomocí funkce Screen Split.

Reader Mode Režim Reader Mode upravuje teplotu barev a svítivost, čímž podporuje vhodné zobrazení pro čtení na monitoru.

Specifikace

Displej	
Velikost [palce]	

```

<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">27</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Velikost [cm]</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">68.6</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Rozlišení</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">1920 x 1080</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Typ panelu</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">IPS</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Poměr stran</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">16:9</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Rozteč pixelů [mm]</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">0.3114 x 0.3114</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Jas (min.) [cd/m2]</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">220</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Jas (typ.) [cd/m2]</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">250</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Barevný gamut (min.)</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">sRGB 95% (CIE1931)</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Barevný gamut (typ.)</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">sRGB 99% (CIE1931)</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Hloubka barev (počet barev)</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">16.7M</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Kontrastní poměr (min.)</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">1000:1</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Kontrastní poměr (typ.)</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">1300:1</td>

```

```
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Doba odezvy</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">5ms (GtG at Faster)</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Obnovovací frekvence (max.) [Hz]</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">100</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Zorný úhel (CR&gt;=10)</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">178o(R/L), 178o(U/D)</td>
</tr>
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Funkce</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Flicker safe</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ano</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Reader Mode</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ano</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Colour Weakness</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ano</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Super Resolution+ </th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ano</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">AMD FreeSync™ </th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">FreeSync</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Black Stabiliser</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ano</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Dynamic Action Sync</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ano</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Auto Input Switch</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ano</td>
</tr>
```

```

<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Smart Energy Saving</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ano</td>
</tr>
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Software</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Ovládání obrazovky (LG Screen
Manager)</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ano</td>
</tr>
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Rozhraní</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">D-Sub</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ano (1ea)</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">D-Sub (Max. Resolution at Hz)</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">1920 x 1080 at 75Hz</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">HDMI</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ano (1ea)</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Headphone Out</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">3-pole (Sound Only)</td>
</tr>
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Napájení</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Typ</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Externí napájení
(adaptér)</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Vstup střídavého proudu</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">100~240V (50/60Hz)</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Spotřeba energie (typ.)</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">24W</td>

```

```

</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Spotřeba energie (režim spánku)</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Méně než 0,5 W</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Spotřeba energie (DC Off)</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Méně než 0,3 W</td>
</tr>
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Fyzické vlastnosti</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Nastavení polohy displeje</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Naklápění</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Možnost montáže na stěnu [mm]</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">100 x 100</td>
</tr>
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Rozměry & hmotnost</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Rozměry se stojanem (š x v x h)
[mm]</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">611.7 x 456.1 x 200.0</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Rozměry bez stojanu (š x v x h)
[mm]</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">611.7 x 362.3 x 50.5</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Rozměry při přepravě (š x v x h)
[mm]</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">690 x 448 x 143</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Hmotnost se stojanem [kg]</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">3,84</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Hmotnost bez stojanu [kg]</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">3,26</td>
</tr>
<tr>

```

```
<th scope="row" style="text-align:left">Přepavní hmotnost [kg]</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">5,3</td>
</tr>
</table>
<div class="tpl-product-detail-desc">
<div class="table-layout">
<div class="col">
<h2 class="text-primary cross-sell_group">Co je v krabici</h2>
<p class="preloader-panel_label">Monitor</p>
<p class="preloader-panel_label">HDMI</p>
</div>
</div>
</div>
```