

DELL PowerEdge R350/ 4x 3.5"/ Xeon E-2336/ 16GB/ 2x 600GB SAS (3.5")/ H755/ 2x 700W/ iDRAC 9 Ent. 15G/ 3Y PS on-site

cena vč DPH: **54729 Kč**

cena bez DPH: 45231 Kč

Kód zboží (ID): 5885734

PN: SVD202650-7

Záruka: 36 měsíců



Dell PowerEdge R350

Ilustrační foto - Tato konfigurace disponuje čtyřmi 3,5" pozicemi.

Základem serveru je šestijádrový procesor Intel Xeon E-2336, doplněný o 16 GB operační paměti RAM. Server je dodáván se dvěma 600GB SAS disky.

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky ProSupport on-site next business day. Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR následující pracovní den. Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom. Stačí zavolat na tel. číslo 225 308 649, popř. mobil 778 440 533, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: Intel Xeon E-2336 Velikost operační paměti: 16 GB (1× 16 GB) DDR4 HDD kapacita: 2× 600 GB SAS Optická mechanika: ne Operační systém: bez OS
Provedení skříně: rack

Diskové pozice 4× 3,5" Hot Plug

Komunikace: 2× RJ-45 (integrováný na desce 1 GbE LOM) Řadič RAID: PERC H755
Vzdálená správa: iDRAC9 Enterprise 15G

Podrobný popis konfigurace Šasi pro 4× 3,5" Hot-Plug disky Procesor Intel Xeon

E-2336 (2,9 GHz, Turbo 4,8 GHz, 12 MB Cache, 6C/12T, 65 W) Operační paměť 16 GB (1× 16 GB) 3200 MHz UDIMM ECC Pevný disk 2× 600 GB SAS (2.5" ve 3.5" rámečku), ISE 12Gbps, 512n, Hot-Plug Statické ližiny (ReadyRails Static Rails) Riser config 0 (1× x8, 1× x16) Bezel (přední panel - 1U Standard Bezel) Síť 2× 1GbE LAN Broadcom 5720, integrovaná na desce Řadič PERC H755 (adaptér pro R350) Vzdálená správa iDRAC9 Enterprise 15G Zdroj 2× 700W (redundantní, Hot-Plug, režim 1+1) Záruka 3 roky ProSupport, oprava následující pracovní den

Dell PowerEdge R350

Ilustrační foto - Tato konfigurace disponuje čtyřmi 3,5" pozicemi.

Základem serveru je šestijádrový procesor **Intel Xeon E-2336**, doplněný o **16 GB** operační paměti RAM. Server je dodáván **se dvěma 600GB SAS** disky.

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky ProSupport on-site next business day.

Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR následující pracovní den.

Nemusí to být ani v sídle firmy - můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.

Stačí zavolat na tel. číslo 225 308 649, popř. mobil 778 440 533, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: Intel Xeon E-2336

Velikost operační paměti: 16 GB (1× 16 GB) DDR4

HDD kapacita: 2× 600 GB SAS

Optická mechanika: ne

Operační systém: bez OS

Provedení skříně: rack

Diskové pozice

4× 3,5" Hot Plug

Komunikace: 2× RJ-45 (integrovaný na desce 1 GbE LOM)

Řadič RAID: PERC H755

Vzdálená správa: iDRAC9 Enterprise 15G

Podrobný popis konfigurace

Šasi pro 4× 3,5" Hot-Plug disky

Procesor Intel Xeon E-2336 (2,9 GHz, Turbo 4,8 GHz, 12 MB Cache, 6C/12T, 65 W)

Operační paměť 16 GB (1× 16 GB) 3200 MHz UDIMM ECC

Pevný disk 2× 600 GB SAS (2.5" ve 3.5" rámečku), ISE 12Gbps, 512n, Hot-Plug Statické ližiny (ReadyRails Static Rails)

Riser config 0 (1× x8, 1× x16)

Bezel (přední panel - 1U Standard Bezel)

Sít 2× 1GbE LAN Broadcom 5720, integrovaná na desce
Řadič PERC H755 (adaptér pro R350)
Vzdálená správa iDRAC9 Enterprise 15G
Zdroj 2× 700W (redundantní, Hot-Plug, režim 1+1)
Záruka 3 roky ProSupport, oprava následující pracovní den</p>

<hr />

<hr />

<div style="text-align: center;"><a

href="https://download.asm.cz/inshop/prod/100M/Dell/csg_isg/dell_isg_cz_2.jpg"

target="_blank"></div>

<hr />