

# DELL U2724DE UltraSharp/ 27" LED/ 16:9/ 2560x1440/ IPS/ 2000:1/ 8ms/ HDMI/ 2x DP/ 4x USB/4x USB-C/RJ-45/3Y Basic on-site

**cena vč DPH: 11571 Kč**

cena bez DPH: 9563 Kč

**Kód zboží (ID): 5885820**

**PN: 210-BKTV**

**Záruka: 36 měsíců**



Nepřekonatelný vizuální komfort Senzor okolního světla: Vestavěný senzor okolního světla inteligentně optimalizuje jas a teplotu barev na základě vašeho okolí.

Vylepšené ComfortView Plus: Snižuje škodlivé emise modrého světla na <35 % pro celodenní pohodlí bez obětování přesnosti barev. Hladší vizuální zážitek:

Obnovovací frekvence 120 Hz přináší méně blikání, hladší rolování a plynulejší pohyb než u 60Hz monitorů. Pohodlí s jedním kabelem: Thunderbolt 4 přenáší data a video signály rychlostí až 40 Gb/s a dodává až 90 W energie do vašeho počítače.

Velikost úhlopříčky pohledu 27" Přednastavená oblast zobrazení (V x V) 596,74 mm x 335,66 mm 23,49" x 13,22" 200 301,74 mm<sup>2</sup> (310,47 palce<sup>2</sup>) Typ panelu Černá technologie IPS Povrchová úprava obrazovky Anti-Glare s tvrdostí 3H Maximální přednastavené rozlišení 2560 x 1440 při 120 Hz Úhel pohledu 178° vertikální / 178° horizontální Pixel Pitch 0,2331 mm x 0,2331 mm Pixel na palec (PPI) 108,97

kontrastní poměr 2000 ku 1 (typické) Poměr stran 16:9 Technologie podsvícení Systém LED Edgelight Jas 350 cd/m<sup>2</sup> (typicky) Doba odezvy 8 ms (normální) 5 ms (rychle) HDR připraveno Ne Senzor okolního světla Ano, automatické nastavení jasu a teploty barev podpora barev 1,07 miliardy barev Barevný gamut 100 % sRGB, 100 % BT.709, 98 % Displej P3, 98 % DCI-P3, Delta E < 2 (průměr) (sRGB, BT.709, Displej P3, DCI-P3) Rozhraní 1 x DisplayPort 1.4 (DRR pro Microsoft Windows) (Podporuje 2 x QHD 120 Hz 8 bit) 1 x DisplayPort 1.4 (výstup) 1 x HDMI (HDCP 1.4) (Podporuje až QHD 2560 x 1440 120Hz TMDS, VRR podle specifikace HDMI 2.1) 1 x výstupní port Thunderbolt™ 4 (15W) pro řetězení 1 x Thunderbolt™ 4 upstream port (Video + Data). Alternativní režim s DisplayPort 1.4, příkon až 90W. 1 x upstream port USB typu C (pouze data) (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) 3 x downstream port USB typu A (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) 1 x audio linkový výstup 1 x RJ45 port (2,5G) 1 x downstream port USB typu A

(SuperSpeed ??USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) s nabíjením BC1.2 1 x downstream port USB Type-C (SuperSpeed ??USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) s nabíjením (15 W) Nastavitelnost Výška, sklon, otočení, otočení Výškově nastavitelné 150 mm Náklon -5°/+21° Otočný -45°/+45° Pivot -90°/+90° PbP / PiP Ano Klávesnice, video a myš (KVM) Ano Dostupnost řetězu Daisy Ano Audio výstup 1 x audio linkový výstup Vestavěný reproduktor Ne Bezpečnostní Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) Slot zámku stojanu proti krádeži (k uzamčení stojanu k monitoru pomocí šroubu) Kabely v ceně 1 x napájecí kabel 1 x DisplayPort 1.4 kabel - 1,8 m 1 x kabel USB Type-A na USB Type-C Gen 2 - 1 m 1 x kabel Thunderbolt™ 4 - 1 m

Nepřekonatelný vizuální komfort Senzor okolního světla: Vestavěný senzor okolního světla inteligentně optimalizuje jas a teplotu barev na základě vašeho okolí. Vylepšené ComfortView Plus: Snižuje škodlivé emise modrého světla na <35 % pro celodenní pohodlí bez obětování přesnosti barev. Hladší vizuální zážitek: Obnovovací frekvence 120 Hz přináší méně blikání, hladší rolování a plynulejší pohyb než u 60Hz monitorů. Pohodlí s jedním kabelem: Thunderbolt 4 přenáší data a video signály rychlostí až 40 Gb/s a dodává až 90 W energie do vašeho počítače. Velikost úhlopříčky pohledu 27" Přednastavená oblast zobrazení (V x V) 596,74 mm x 335,66 mm 23,49" x 13,22" 200 301,74 mm<sup>2</sup> (310,47 palce<sup>2</sup>) Typ panelu Černá technologie IPS Povrchová úprava obrazovky Anti-Glare s tvrdostí 3H Maximální přednastavené rozlišení 2560 x 1440 při 120 Hz Úhel pohledu 178° vertikální / 178° horizontální Pixel Pitch 0,2331 mm x 0,2331 mm Pixel na palec (PPI) 108,97 kontrastní poměr 2000 ku 1 (typické) Poměr stran 16:9 Technologie podsvícení Systém LED Edgelight Jas 350 cd/m<sup>2</sup> (typicky) Doba odezvy 8 ms (normální) 5 ms (rychle) HDR připraveno Ne Senzor okolního světla Ano, automatické nastavení jasu a teploty barev podpora barev 1,07 miliardy barev Barevný gamut 100 % sRGB, 100 % BT.709, 98 % Displej P3, 98 % DCI-P3, Delta E < 2 (průměr) (sRGB, BT.709, Displej P3, DCI-P3) Rozhraní 1 x DisplayPort 1.4 (DRR pro Microsoft Windows) (Podporuje 2 x QHD 120 Hz 8 bit) 1 x DisplayPort 1.4 (výstup) 1 x HDMI (HDCP 1.4) (Podporuje až QHD 2560 x 1440 120Hz TMDs, VRR podle specifikace HDMI 2.1) 1 x výstupní port Thunderbolt™ 4 (15W) pro řetězení 1 x Thunderbolt™ 4 upstream port (Video + Data). Alternativní režim s DisplayPort 1.4, příkon až 90W. 1 x upstream port USB typu C (pouze data) (SuperSpeed ??USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) 3 x downstream port USB typu A (SuperSpeed ??USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) 1 x audio linkový výstup 1 x RJ45 port (2,5G) 1 x downstream port USB typu A (SuperSpeed ??USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) s nabíjením BC1.2 1 x downstream port USB Type-C (SuperSpeed ??USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) s nabíjením (15 W) Nastavitelnost Výška, sklon, otočení, otočení Výškově nastavitelné 150 mm Náklon -5°/+21° Otočný -45°/+45° Pivot -90°/+90° PbP / PiP Ano Klávesnice, video a myš (KVM) Ano Dostupnost řetězu Daisy Ano Audio výstup 1 x audio linkový výstup Vestavěný reproduktor Ne Bezpečnostní Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) Slot zámku stojanu proti krádeži (k uzamčení stojanu k monitoru pomocí šroubu) Kabely v ceně 1 x napájecí kabel 1 x DisplayPort 1.4 kabel - 1,8 m

1 x kabel USB Type-A na USB Type-C Gen 2 - 1 m 1 x kabel ThunderboltTM 4 - 1 m