

AXAGON multi USB-C 5v1 8k hub / HMC-5H8K / USB 3.2 Gen1 / 1x PD 100W / 1x HDMI / 1x USB-C / 2x USB-A / 15cm

cena vč DPH: 1125 Kč

cena bez DPH: 930 Kč

Kód zboží (ID): 5887185

PN: HMC-5H8K

Záruka: 24 měsíců



Multiportový USB-C 5Gbps hub AXAGON HMC-5H8K rozšíří Váš notebook, počítač nebo telefon o pět portů. Přes oboustranný USB-C konektor snadno a rychle připojíte k počítači monitor a tři USB zařízení současně. Zároveň získáte možnost napájení notebooku pomocí technologie Power Delivery. USB-C hub vám tak poskytne jednoduchou a skladnou dokovací stanici 5v1 k moderním notebookům. USB rozbočovač nabízí tři USB 5Gbps výstupy. Dva se standardním USB-A a další s USB-C datovým konektorem. Hub zvládne trvalé připojení několika externích disků současně. Díky rychlému USB 3.2 Gen 1 rozhraní je přenosová rychlost hubu až 5Gb/s. Hub dále umožní nabíjení telefonů a tabletů proudem až 1.5A/5V, z hubu tak snadno nabijete např. Android smartphone, Apple iPhone, Apple iPad apod. Druhý z USB-C konektorů je vyhrazen pouze pro napájení a současné dobíjení telefonů nebo notebooků pomocí technologie Power Delivery 3.0 výkonem až 100W. Do hubu zapojíte USB-C Power Delivery nabíječku a hub připojíte k notebooku. Tím také uvolníte jeden USB-C port. Podmínkou je notebook s podporou nabíjení z USB-C portu pomocí Power Delivery a vhodná PD nabíječka. HDMI výstup poskytuje kvalitní obraz až do rozlišení 8K/30Hz a 4K/120Hz Ultra HD podporuje přenos vícekanálového zvuku. Podporovány jsou také vysoké frekvence v oblíbených hráčských rozlišeních 2K/240Hz nebo FullHD/240Hz a 144Hz. Díky podpoře HDR (vysoce dynamický rozsah) si můžete bez omezení vychutnat výrazně rozšířený rozsah barev a kontrastů. Pro správné fungování video výstupu je nutné, aby USB-C port notebooku podporoval DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) nebo Thunderbolt 3/4. Elegantní hliníkové tělo zajistí mechanickou odolnost a chlazení USB hubu. Díky funkcím Plug and Play a Hot Plug je samotné zapojení hubu velmi jednoduché bez složité instalace a také lze jednoduše připojovat a odpojovat periferie za běhu počítače. Rozbočovač se nezalekne ani připojení k telefonům s

USB-C konektorem. K telefonu tak připojíte například flash disk, klávesnici, myš, monitor, TV nebo projektor. Vstup: • USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1 / USB 3.0). • Kompatibilní s Thunderbolt 3/4. • Připojení přes reverzibilní USB type C female konektor. Výstupy USB: • 2x USB 5Gbps port, konektory USB-A female. • 1x USB 5Gbps port, konektor USB-C female. • 1x Power Delivery port (jen napájení), konektor USB-C female. • USB-C hub zvládne připojení až dvou externích disků současně. • Nabíjení mobilních zařízení (včetně iPad) proudem až 1.5A z USB-A portů hubu. Video výstup: • 1x HDMI port, konektor HDMI A female. • 8K rozlišení 7680 x 4320 při až 30Hz. • 4K rozlišení 4096 x 2160 při až 120Hz. • 2K / WQHD rozlišení 2560 x 1440 při až 240Hz. • FHD rozlišení 1920 x 1080 při až 240Hz. • Podpora výše uvedených max. rozlišení a frekvencí vyžaduje připojení k počítači s DisplayPort verze 1.4. • Pro funkci video výstupu je nutné hub zapojit do USB-C portu s podporou DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) nebo do USB-C portu s podporou Thunderbolt 3/4. Dále je nutný vhodný OS. Bez této podpory nebude funkce video výstupu dostupná. • Podpora HDR (High dynamic range, 10 bit support) - realistická reprodukce světlých a tmavých detailů. • Podpora HPD (Hot-Plug-Detect). • Podpora TMDS (Transition Minimized Differential Signaling). • Plná podpora HDCP 1.4 a 2.3 (High-bandwidth Digital Content Protection). • Podpora 2kanálového zvuku vzorkovací frekvence až 192 kHz a až 24bitového zvuku – závisí na zdrojovém a koncovém zařízení, tj. notebooku/telefonu a TV/monitoru/AV receiveru. Power Delivery: • Podpora Power Delivery 3.0 - průchozí napájení zařízení ze síťového adaptéru přes USB-C hub. • Maximální výkon napájení přes PD USB-C výstup hubu 100W - 20V/5A. • Nutná podpora PD ze strany zařízení (notebooku, telefonu) a vhodný PD síťový adaptér. Další vlastnosti: • Možnost připojení zařízení za chodu díky podpoře Hot Plug. • Plná podpora Plug and Play. • Podpora úsporného režimu. • Napájení přes USB sběrnici - USB bus power nebo z PD nabíječky. • Odolné hliníkové tělo pro lepší chlazení hubu. Vyšší povrchová teplota hubu není závadou - teplo generované provozem hubu je lépe odváděno a předáváno do okolí. • Modrá LED indikuje trvalým svitem připojení hubu k počítači. • Kvalitní stíněný kabel zaručuje vysokou rychlost komunikace a minimální nežádoucí interference. • Rozměry 95 x 37 x 10 mm. • Hmotnost 46 g. • Délka USB-C male kabelu 15 cm. Podporované operační systémy: • Windows 10 / 11 a novější, macOS, Linux, Android a Chrome OS. • Kompatibilita je závislá na používaném operačním systému a podpoře od výrobce zařízení. • DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) je podporovaný pouze v aktualizovaných operačních systémech a dále závisí na podpoře ze strany zařízení (notebooku, telefonu). • Na správnou funkci produktu mohou mít také vliv ovladače grafické karty. Doporučujeme stáhnout nejnovější verzi ovladačů. Balení obsahuje: • USB-C hub, • vícejazyčný návod CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA, • baleno v kartonové krabičce s otvorem pro zavěšení.

Multiportový USB-C 5Gbps hub AXAGON HMC-5H8K rozšíří Váš notebook, počítač nebo telefon o pět portů. Přes oboustranný USB-C konektor snadno a rychle připojíte k počítači monitor a tři USB zařízení současně. Zároveň získáte možnost napájení notebooku pomocí technologie Power Delivery. USB-C hub vám tak

poskytne jednoduchou a skladnou dokovací stanicí 5v1 k moderním notebookům. USB rozbočovač nabízí tři USB 5Gbps výstupy. Dva se standardním USB-A a další s USB-C datovým konektorem. Hub zvládne trvalé připojení několika externích disků současně. Díky rychlému USB 3.2 Gen 1 rozhraní je přenosová rychlost hubu až 5Gb/s. Hub dále umožní nabíjení telefonů a tabletů proudem až 1.5A/5V, z hubu tak snadno nabijete např. Android smartphone, Apple iPhone, Apple iPad apod. Druhý z USB-C konektorů je vyhrazen pouze pro napájení a současně dobíjení telefonů nebo notebooků pomocí technologie Power Delivery 3.0 výkonem až 100W. Do hubu zapojíte USB-C Power Delivery nabíječku a hub připojíte k notebooku. Tím také uvolníte jeden USB-C port. Podmínkou je notebook s podporou nabíjení z USB-C portu pomocí Power Delivery a vhodná PD nabíječka. HDMI výstup poskytuje kvalitní obraz až do rozlišení 8K/30Hz a 4K/120Hz Ultra HD podporuje přenos vícekanálového zvuku. Podporovány jsou také vysoké frekvence v oblíbených hráčských rozlišeních 2K/240Hz nebo FullHD/240Hz a 144Hz. Díky podpoře HDR (vysoce dynamický rozsah) si můžete bez omezení vychutnat výrazně rozšířený rozsah barev a kontrastů. Pro správné fungování video výstupu je nutné, aby USB-C port notebooku podporoval DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) nebo Thunderbolt 3/4. Elegantní hliníkové tělo zajistí mechanickou odolnost a chlazení USB hubu. Díky funkcím Plug and Play a Hot Plug je samotné zapojení hubu velmi jednoduché bez složité instalace a také lze jednoduše připojovat a odpojovat periferie za běhu počítače. Rozbočovač se nezalekne ani připojení k telefonům s USB-C konektorem. K telefonu tak připojíte například flash disk, klávesnici, myš, monitor, TV nebo projektor. Vstup: • USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1 / USB 3.0). • Kompatibilní s Thunderbolt 3/4. • Připojení přes reverzibilní USB type C female konektor. Výstupy USB: • 2x USB 5Gbps port, konektory USB-A female. • 1x USB 5Gbps port, konektor USB-C female. • 1x Power Delivery port (jen napájení), konektor USB-C female. • USB-C hub zvládne připojení až dvou externích disků současně. • Nabíjení mobilních zařízení (včetně iPad) proudem až 1.5A z USB-A portů hubu. Video výstup: • 1x HDMI port, konektor HDMI A female. • 8K rozlišení 7680 × 4320 při až 30Hz. • 4K rozlišení 4096 x 2160 při až 120Hz. • 2K / WQHD rozlišení 2560 x 1440 při až 240Hz. • FHD rozlišení 1920 x 1080 při až 240Hz. • Podpora výše uvedených max. rozlišení a frekvencí vyžaduje připojení k počítači s DisplayPort verze 1.4. • Pro funkci video výstupu je nutné hub zapojit do USB-C portu s podporou DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) nebo do USB-C portu s podporou Thunderbolt 3/4. Dále je nutný vhodný OS. Bez této podpory nebude funkce video výstupu dostupná. • Podpora HDR (High dynamic range, 10 bit support) - realistická reprodukce světlých a tmavých detailů. • Podpora HPD (Hot-Plug-Detect). • Podpora TMDs (Transition Minimized Differential Signaling). • Plná podpora HDCP 1.4 a 2.3 (High-bandwidth Digital Content Protection). • Podpora 2kanálového zvuku vzorkovací frekvence až 192 kHz a až 24bitového zvuku - závisí na zdrojovém a koncovém zařízení, tj. notebooku/telefonu a TV/monitoru/AV receiveru. Power Delivery: • Podpora Power Delivery 3.0 - průchozí napájení zařízení ze síťového adaptéru přes USB-C hub. • Maximální výkon napájení přes PD USB-C výstup hubu 100W - 20V/5A. • Nutná podpora PD ze strany zařízení (notebooku, telefonu) a vhodný PD síťový adaptér. Další vlastnosti: • Možnost připojení zařízení za chodu díky podpoře Hot Plug. • Plná podpora Plug and Play. • Podpora úsporného režimu. • Napájení přes USB sběrnici - USB bus power nebo z PD nabíječky. • Odolné hliníkové tělo pro lepší chlazení hubu. Vyšší povrchová teplota hubu není závadou - teplo generované provozem hubu je lépe odváděno a

předáváno do okolí. • Modrá LED indikuje trvalým svitem připojení hubu k počítači. • Kvalitní stíněný kabel zaručuje vysokou rychlost komunikace a minimální nežádoucí interference. • Rozměry 95 x 37 x 10 mm. • Hmotnost 46 g. • Délka USB-C male kabelu 15 cm. Podporované operační systémy: • Windows 10 / 11 a novější, macOS, Linux, Android a Chrome OS. • Kompatibilita je závislá na používaném operačním systému a podpoře od výrobce zařízení. • DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) je podporovaný pouze v aktualizovaných operačních systémech a dále závisí na podpoře ze strany zařízení (notebooku, telefonu). • Na správnou funkci produktu mohou mít také vliv ovladače grafické karty. Doporučujeme stáhnout nejnovější verzi ovladačů. Balení obsahuje: • USB-C hub, • vícejazyčný návod CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA, • baleno v kartonové krabici s otvorem pro zavěšení.