

TRX Bezpečnostní IP kamera Innotronik BK-ICS-BC31, bezdrátová, 4.0Mpix, Wi-Fi, solární panel + Li-Ion baterie

cena vč DPH: **3494 Kč**

cena bez DPH: 2887 Kč

Kód zboží (ID): 5889254

PN: BK-ICS-BC31

Záruka: 36 měsíců



TRX Innotronik BK-ICS-BC31

Chytrá venkovní bezpečnostní kamera s PIR čidlem a rozpoznáním lidské postavy pomocí AI zajistí dokonalé zabezpečení prostoru. Snímač nabízí rozlišení 4 Mpx a je schopný snímat video v rozlišení Quad HD 1440p při 15 fps. Pro případ zhoršených světelných podmínek je přítomen IR přísvit do vzdálenosti až 15 m a bílý LED přísvit pro pořizování barevných záznamů v noci. Součástí kamery je integrovaný reproduktor a mikrofón, který umožní kvalitní oboustrannou komunikaci. Natočené záznamy je možné ukládat i na microSD kartu o kapacitě až 128 GB. Připojení lze jednoduše realizovat bezdrátově pomocí Wi-Fi. Díky motorizovanému pohonu je možné kamerou otáčet v rozmezí 350° horizontálně a 120° vertikálně. Aplikace iCSee umožní pohodlný vzdálený přístup, ovládání kamery, pořizování záznamů či upozornění v případě detekce pohybu. Kamera je díky solárnímu nabíjení nezávislá na zdroji napájení. Vyměnitelné baterie s celkovou kapacitou 8000 mAh lze však dobít i prostřednictvím USB-C portu.

Součástí balení jsou baterie, solární panel s držákem a kabeláží (3 m), sada vrutů a hmoždinek a nabíjecí USB kabel.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,8" CMOS, úhel záběru 90° Den/Noc: ano Integrovaný IR přísvit: ano, do 15 m Integrovaný LED přísvit: ano, do 15 m Maximální rozlišení: 2560 × 1440 px Rozhraní: Wi-Fi, USB-C (nabíjení) Slot paměťových karet: microSD (až 128 GB)

Stupeň krytí: IP65 Napájení: solární + Li-Ion baterie 18650 (kapacita 8000 mAh)
Rozměry: Kamera: 150 × 120 × 100 mm Solární panel: 170 × 120 × 10 mm
Hmotnost: Kamera: 440 g Solární panel: 170 g

Aplikace pro Android

Aplikace pro iOS

TRX Innotronik BK-ICS-BC31

Chytrá venkovní bezpečnostní kamera s **PIR čidlem** a **rozpoznáním lidské postavy pomocí AI** zajistí dokonalé zabezpečení prostoru. Snímač nabízí rozlišení **4 Mpx** a je schopný snímat video v rozlišení **Quad HD 1440p při 15 fps**. Pro případ zhoršených světelných podmínek je přítomen **IR přísvit** do vzdálenosti **až 15 m** a bílý LED přísvit pro pořizování barevných záznamů v noci. Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofon**, který umožní kvalitní oboustrannou komunikaci. Natočené záznamy je možné ukládat i na **microSD kartu** o kapacitě až 128 GB. Připojení lze jednoduše realizovat bezdrátově pomocí **Wi-Fi**. Díky motorizovanému pohonu **je možné kamerou otáčet** v rozmezí 350° horizontálně a 120° vertikálně. Aplikace **iCSee** umožní pohodlný vzdálený přístup, ovládání kamery, pořizování záznamů či upozornění v případě **detekce pohybu**. Kamera je díky **solárnímu nabíjení** nezávislá na zdroji napájení. Vyměnitelné baterie s celkovou kapacitou **8000 mAh** lze však dobít i prostřednictvím **USB-C** portu.

Součástí balení jsou baterie, solární panel s držákem a kabeláží (3 m), sada vrutů a hmoždinek a nabíjecí USB kabel.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,8" CMOS, úhel záběru 90°

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 15 m

Integrovaný LED přísvit: ano, do 15 m

Maximální rozlišení: 2560 × 1440 px

Rozhraní: Wi-Fi, USB-C (nabíjení)

Slot paměťových karet: microSD (až 128 GB)

Stupeň krytí: IP65

Napájení: solární + Li-Ion baterie 18650 (kapacita 8000 mAh)

Rozměry:

Kamera: 150 × 120 × 100 mm

Solární panel: 170 × 120 × 10 mm

Hmotnost:

Kamera: 440 g

Solární panel: 170 g

```
<hr />
<p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xm.csee"
target="_blank">
Aplikace pro Android</a></p>
<p><a href="https://apps.apple.com/cz/app/icsee/id1130153523?l=cs"
target="_blank">
Aplikace pro iOS</a></p>
```