

DELL P2424HEB/ 24" LED/ 16:9/ 1920x1080/ 1000:1/ 8ms/ Full HD/ HDMI/ 3x USB/ 2x USB-C/ 2x DP/RJ-45/ kamera/3Y Basic

cena vč DPH: 10100 Kč

cena bez DPH: 8347 Kč

Kód zboží (ID): 5892136

PN: 210-BKVC

Záruka: 36 měsíců



Spolupráce bez námahy Výkonná webová kamera: Postavte se do centra pozornosti s 2K QHD webkamerou, která zaujme. Velký snímač Sony STARVIS™ je o 29,5 % větší než předchozí model, zachycuje dostatečné množství světla, aby vám poskytl živý obraz a živý obraz. Vypadejte skvěle při slabém osvětlení: Časová (3D) a prostorová (2D) redukce šumu automaticky eliminuje pohybové rozmazání a zrnité obrázky při slabém osvětlení, zatímco AI Auto Framing vás udrží uprostřed záběru, i když se pohybujete. Hlasitě a čistě: Spolupracujte, jako byste tam byli, díky vestavěným mikrofonom s duálním potlačením ozvěny a dvěma 5W reproduktorem, strategicky umístěným v horní části monitoru pro pohlcující zvukový zážitek. Interakce zajištěna: Manuální spoušť webové kamery a praktické tlačítko pro ztlumení mikrofону na tomto monitoru s certifikací Zoom pomáhají zajistit, že komunikujete pouze to, co chcete sdílet, když to chcete sdílet. Snadnější připojení: Spouštějte schůzky Teams bez námahy pomocí dotykového ovládání s rychlým přístupem na tomto certifikovaném monitoru Microsoft Teams. Úhlopříčka zobrazení 23,8" Typ panelu Technologie IPS (In-Plane Switching). Pozorovací úhly 178° vertikálně / 178° horizontálně Povrchová úprava displeje Antireflexní úprava předního polarizátoru (3H) s tvrdou vrstvou Maximální přednastavené rozlišení FullHD (1920 x 1080) při 60 Hz Poměr stran 16:9 Rozteč pixelů 0,2745 mm x 0,2745 mm Pixel na palec (PPI) 92,56 Jas 250 cd/m2 (typ) Kontrastní poměr 1 000:1 (typický) Technologie podsvícení LED Doba odezvy 5 ms šedá až šedá (rychlá) 8 ms šedá až šedá (normální) Barevný gamut 99% sRGB Barevná hloubka Až 16,7 milionů Nízké modré světlo Ano, ComfortView Plus s certifikací TÜV Flicker-free Ano, TÜV-certifikováno Flicker-free Interfaces 1x HDMI (HDCP 1.4) 1x DP 1.2 (HDCP 1.4) 1x DP-out with MST 1x RJ45 1x 3.5mm combo headphone with microphone jack 1x USB 3.2 Gen1 Type-C (Alt mode with DP 1.2 upstream, up to 90W power delivery) 1x

USB 3.2 Gen1 Type-B upstream 2x USB 3.2 Gen1 Type-A downstream 1x USB 3.2 Gen1 Type-C downstream with up to 15W power delivery 1x USB 3.2 Gen1 Type-A downstream with BC1.2 (2A max) Nastavitelnost Výška, sklon, otočení a otočení Nastavení výšky Až 150 mm (5,9") Úhel náklonu -5° / 21° Úhel otočení Obousměrný 45° / 45° Úhel otáčení Obousměrný 90° / 90° Montážní rozhraní VESA 100 mm x 100 mm Funkce 1x 4MP RGB + IR 2K kamera při 30 fps (FHD při 60 fps) 2x digitální mikrofon 2x 5W vestavěný reproduktor Auto KVM Ano Daisy-chain Ano, podporuje Multi-Stream Transport (MST) a Multi-Monitor Sync (MMS) Ostatní Dell Power Button Sync (DPBS) Zahrnutý software Dell Display Manager Slot pro bezpečnostní zámek Ano, na základě bezpečnostního slotu Kensington Požadováno napájecí napětí 100 VAC až 240 VAC / 50 Hz nebo 60 Hz \pm 3 Hz / 2,3 A (typ) Spotřeba energie (režim vypnuto) 0,3W Spotřeba energie (pohotovostní režim) 0,3W Spotřeba energie (pohotovostní režim v síti) 0,8W Spotřeba energie (režim zapnuto) 15,5W Spotřeba energie (Max) 195W Certifikace Energy Star Ano Vyhovující EPEAT Gold TCO Certified TCO 9 a TCO Certified Edge V souladu s RoHS Ano Teplotní rozsah Provoz: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Provozní rozsah vlhkosti: 10 % ~ 80 % (bez kondenzace) Co je zahrnuto 1x Panel monitoru 1x Stojánek 1x Základna stojanu 1x Průvodce rychlým nastavením 1x Informace o bezpečnosti, životním prostředí a předpisech Kabely v ceně 1x napájecí kabel 1x kabel DP-to-DP (1,8m) 1x kabel USB 3.2 Gen1 Type C-to-C (1,8 m) 1x USB 3.2 Gen1 Type A-to-B upstream kabel (1,8m)

Spolupráce bez námahy Výkonná webová kamera: Postavte se do centra pozornosti s 2K QHD webkamerou, která zaujme. Velký snímač Sony STARVIS™ je o 29,5 % větší než předchozí model, zachycuje dostatečné množství světla, aby vám poskytl živý obraz a živý obraz. Vypadejte skvěle při slabém osvětlení: Časová (3D) a prostorová (2D) redukce šumu automaticky eliminuje pohybové rozmazání a zrnité obrázky při slabém osvětlení, zatímco AI Auto Framing vás udrží uprostřed záběru, i když se pohybujete. Hlasitě a čistě: Spolupracujte, jako byste tam byli, díky vestavěným mikrofonům s duálním potlačením ozvěny a dvěma 5W reproduktorům, strategicky umístěným v horní části monitoru pro pohlcující zvukový zážitek. Interakce zajištěna: Manuální spoušť webové kamery a praktické tlačítko pro ztlumení mikrofonu na tomto monitoru s certifikací Zoom pomáhají zajistit, že komunikujete pouze to, co chcete sdílet, když to chcete sdílet. Snadnější připojení: Spouštějte schůzky Teams bez námahy pomocí dotykového ovládání s rychlým přístupem na tomto certifikovaném monitoru Microsoft Teams. Úhlopříčka zobrazení 23,8" Typ panelu Technologie IPS (In-Plane Switching). Pozorovací úhly 178° vertikálně / 178° horizontálně Povrchová úprava displeje Antireflexní úprava předního polarizátoru (3H) s tvrdou vrstvou Maximální přednastavené rozlišení FullHD (1920 x 1080) při 60 Hz Poměr stran 16:9 Rozteč pixelů 0,2745 mm x 0,2745 mm Pixel na palec (PPI) 92,56 Jas 250 cd/m² (typ) Kontrastní poměr 1 000:1 (typický) Technologie podsvícení LED Doba odezvy 5 ms šedá až šedá (rychlá) 8 ms šedá až šedá (normální) Barevný gamut 99% sRGB Barevná hloubka Až 16,7 milionů Nízké modré světlo Ano, ComfortView Plus s certifikací TÜV Flicker-free Ano, TÜV-certifikováno Flicker-free Interfaces 1x HDMI (HDCP 1.4) 1x DP 1.2 (HDCP 1.4) 1x DP-out with MST 1x RJ45 1x 3.5mm combo headphone with

microphone jack 1x USB 3.2 Gen1 Type-C (Alt mode with DP 1.2 upstream, up to 90W power delivery) 1x USB 3.2 Gen1 Type-B upstream 2x USB 3.2 Gen1 Type-A downstream 1x USB 3.2 Gen1 Type-C downstream with up to 15W power delivery 1x USB 3.2 Gen1 Type-A downstream with BC1.2 (2A max) Nastavitelnost Výška, sklon, otočení a otočení Nastavení výšky Až 150 mm (5,9") Úhel náklonu -5° / 21° Úhel otočení Obousměrný 45° / 45° Úhel otáčení Obousměrný 90° / 90° Montážní rozhraní VESA 100 mm x 100 mm Funkce 1x 4MP RGB + IR 2K kamera při 30 fps (FHD při 60 fps) 2x digitální mikrofon 2x 5W vestavěný reproduktor Auto KVM Ano Daisy-chain Ano, podporuje Multi-Stream Transport (MST) a Multi-Monitor Sync (MMS) Ostatní Dell Power Button Sync (DPBS) Zahrnutý software Dell Display Manager Slot pro bezpečnostní zámek Ano, na základě bezpečnostního slotu Kensington Požadováno napájecí napětí 100 VAC až 240 VAC / 50 Hz nebo 60 Hz ± 3 Hz / 2,3 A (typ) Spotřeba energie (režim vypnuto) 0,3W Spotřeba energie (pohotovostní režim) 0,3W Spotřeba energie (pohotovostní režim v síti) 0,8W Spotřeba energie (režim zapnuto) 15,5W Spotřeba energie (Max) 195W Certifikace Energy Star Ano Vyhovující EPEAT Gold TCO Certified TCO 9 a TCO Certified Edge V souladu s RoHS Ano Teplotní rozsah Provoz: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Provozní rozsah vlhkosti: 10 % ~ 80 % (bez kondenzace) Co je zahrnuto 1x Panel monitoru 1x Stojánek 1x Základna stojanu 1x Průvodce rychlým nastavením 1x Informace o bezpečnosti, životním prostředí a předpisech Kabely v ceně 1x napájecí kabel 1x kabel DP-to-DP (1,8m) 1x kabel USB 3.2 Gen1 Type C-to-C (1,8 m) 1x USB 3.2 Gen1 Type A-to-B upstream kabel (1,8m)