

Ubiquiti UK-Ultra Swiss Army Knife Ultra

cena vč DPH: **2466 Kč**

cena bez DPH: 2038 Kč

Kód zboží (ID): 5893398

PN: UK-ULTRA

Záruka: 24 měsíců



Sháníte **kompaktní Wi-Fi router**, který budete moci instalovat i do venkovních prostorů? Access point Ubiquiti Swiss Army Knife Ultra má **krytí IPX6 na zed', strop nebo stožár**, montážní příslušenství najdete v balení. Díky praktické funkci **Wireless Uplink** ho můžete použít i tam, kde není možné zavést datový kabel.

Hlavní přednosti

- Funkce Fast Roaming - bezvýpadkový přechod mezi přístupovými body
- Wireless Uplink pro místa bez možnosti vedení datového kabelu
- 1 Gbit ethernetový port pro rychlý přenos souborů
- Možnost zvýšení dosahu vysílače pomocí dokoupitelné antény
- Guest síť pro více než 200 klientů
- Load balance - udržování rovnoměrné zátěže / přepínání klientů
-

Rychlé připojení

Na routeru najdete **1x Gbit ethernetový port více než 200 připojených klientů všesměrovou nebo sektorovou externí anténu**, čímž zvýšíte dosah vysílače.

Centrální řízení jednotek

UniFi Network Controller, díky němuž můžete řídit celou síť. Je **zcela zdarma bez jakéhokoliv omezení. nahrávat mapy nebo nastavovat základní**

parametry i pokročilé funkce, jako jsou například SSID, guest účet, úvodní stránka, statistiky provozu, seznam či status asociovaných klientů. Vše si nastavíte snadno a rychle.

Specifikace

- Značka: Ubiquiti Networks
-
- Určení: Wi-Fi router
- Montáž: stěna, strop, sloup (montážní sada v balení)
- Tlačítka: reset továrního nastavení
- Krytí: IPX6
- LED diody: napájení bílá/modrá, síťový signál modrá

Bezdrátové vlastnosti

-
-
-
-
-
- Vysílací výkon 5 GHz: 23 dBm
-
- BSSID: 8 pro rádio
- VLAN: 802.1Q
- Pokročilá QoS: omezení rychlosti pro uživatele
- Izolace návštěvnosti hostů: ano
- Souběžní klienti: 200+
- 2,4 GHz MIMO: 2 x 2
- 5 GHz MIMO: 2 x 2
- Počet vestavěných antén: 1
- Roaming: ano
- Zisk antény: 6, 4, 7 dBi

Software

- Operační mód: Access Point
-
- Výchozí jméno a heslo: ubnt/ubnt
- Požadavky na aplikace: web – verze 8.0.7 a novější, iOS™ – verze 10.11.1 a novější, Android™ – verze 10.10.1 a novější

Rozhraní

- Síťové rozhraní: 1x port GbE RJ45
- Rozhraní pro správu: Ethernet
- Metoda napájení: PoE
- Zdroj napájení: přepínač UniFi PoE
- Podporovaný rozsah napětí: 44–57 V DC

- VF konektory: 2 x RSMA female
- Rychlost LAN: 1x 10/100/1000 Mbps
- Gigabit LAN: ano

Napájení

-
- Max. spotřeba energie: 8 W

Fyzické parametry

- Provozní teplota: -40 až 60 °C
-
- Barva: bílá
- Materiál: polykarbonát, kov, plast
- Hmotnost: 173 g
-

Obsah balení

1x sada držáků na stěnu, strop a trubku

1x vrtací šablona

1x stahovací páska

1x montážní sada

<div class="korektura">

<p>Sháníte kompaktní Wi-Fi router, který budete moci instalovat i do venkovních prostorů? Access point Ubiquiti Swiss Army Knife Ultra má krytí IPX6, takže bez obav odolá vodě. Nainstalujete ho na zeď, strop nebo stožár, montážní příslušenství najdete v balení. Díky praktické funkci Wireless Uplink ho můžete použít i tam, kde není možné zavést datový kabel.</p>

<h3>Hlavní přednosti</h3>

Funkce Fast Roaming - bezvýpadkový přechod mezi přístupovými body

Wireless Uplink pro místa bez možnosti vedení datového kabelu

1 Gbit ethernetový port pro rychlý přenos souborů

Možnost zvýšení dosahu vysílače pomocí dokoupitelné antény

Guest síť pro více než 200 klientů

Load balance - udržování rovnoměrné zátěže / přepínání klientů

Centrální správa přes software UniFi Network Controller

<h3>Rychlé připojení</h3>

<p>Na routeru najdete 1x Gbit ethernetový port, který

využijete pro přenos dat a napájení PoE s napětím 44-57 V. Podporuje bezdrátové standardy a v obou frekvenčních pásmech zvládne obsloužit více než 200 připojených klientů. Díky dvojici RSMA konektorů můžete připojit všesměrovou nebo sektorovou externí anténu, čímž zvýšíte dosah vysílače.</p>

<p></p>

<p>Ke správě zařízení je potřeba stáhnout z oficiálních stránek originální software nazvaný UniFi Network Controller, díky němuž můžete řídit celou síť. Je zcela zdarma bez jakéhokoliv omezení. Tento centrální management vám umožní nahrávat mapy nebo nastavovat základní parametry i pokročilé funkce, jako jsou například SSID, guest účet, úvodní stránka, statistiky provozu, seznam či status asociovaných klientů. Vše si nastavíte snadno a rychle.</p>

<ul class="para">

Značka: Ubiquiti Networks

Model: Ubiquiti Swiss Army Knife Ultra

Určení: Wi-Fi router

Montáž: stěna, strop, sloup (montážní sada v balení)

Tlačítka: reset továrního nastavení

Krytí: IPX6

LED diody: napájení bílá/modrá, síťový signál modrá

<ul class="para">

Bezdrátové frekvence: 2,4 + 5 GHz (dual band)

Wi-Fi standardy: 802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11b/g

Přenosová rychlost - 5 GHz: 866 Mb/s

Přenosová rychlost - 2,4 GHz: 300 Mb/s

Vysílací výkon 2,4 GHz: 23 dBm

Vysílací výkon 5 GHz: 23 dBm

Šifrování: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)

BSSID: 8 pro rádio

VLAN: 802.1Q

Pokročilá QoS: omezení rychlosti pro uživatele

Izolace návštěvnosti hostů: ano

Souběžní klienti: 200+

2,4 GHz MIMO: 2 x 2

5 GHz MIMO: 2 x 2

Počet vestavěných antén: 1

Roaming: ano

Zisk antény: 6, 4, 7 dBi

<ul class="para">

Operační mód: Access Point

Výchozí IP adresa: 192.168.1.20, dynamická z DHCP

Výchozí jméno a heslo: ubnt/ubnt
Požadavky na aplikace: web – verze 8.0.7 a novější, iOS™ – verze 10.11.1 a novější, Android™ – verze 10.10.1 a novější

<h4>Rozhraní</h4>
<ul class="para">
Síťové rozhraní: 1x port GbE RJ45
Rozhraní pro správu: Ethernet
Metoda napájení: PoE
Zdroj napájení: přepínač UniFi PoE
Podporovaný rozsah napětí: 44–57 V DC
VF konektory: 2 x RSMA female
Rychlost LAN: 1x 10/100/1000 Mbps
Gigabit LAN: ano

<h4>Napájení</h4>
<ul class="para">
Napájení přes PoE: 44 .. 57 V DC
Max. spotřeba energie: 8 W

<h4>Fyzické parametry</h4>
<ul class="para">
Provozní teplota: -40 až 60 °C
Provozní vlhkost: 5 až 95 % nekondenzujíc
Barva: bílá
Materiál: polykarbonát, kov, plast
Hmotnost: 173 g
Rozměry (v x š x h): 137 x 84 x 34 mm

<h3>Obsah balení</h3>

1x router
1x sada držáků na stěnu, strop a trubku
1x vrtací šablona
1x stahovací páska
1x montážní sada

</div>