

AOC LCD herní 24G2SPU 23,8\" IPS/1920x1080@165Hz/1ms/300cd/3000:1/80M:1/VGA/2x HDMI/DP/4xUSB/Repro/Pivot/VESA

cena vč DPH: **3985 Kč**

cena bez DPH: 3293 Kč

Kód zboží (ID): 5894941

PN: 24G2SPU-BK

Záruka: 36 měsíců



Skvělé barvy, vysoká rychlost. Ať už hrajete jakoukoli hru, hrajte ji na monitoru AOC 24G2SPU. Obnovovací frekvence 165 Hz, rychlá doba odezvy 1 ms MPRT a podpora technologie FreeSync Premium monitoru AOC 24G2SPU eliminují trhání a zasekávání obrazu. Jeho 23,8" panel IPS s rozlišením Full HD přináší obraz vyznačující se vysokou přesností barev. Obrazovka Rozlišení 1 920 × 1 080 Obnovovací frekvence 165 Hz Úhlopříčka (palce) 23.8 inch Úhlopříčka obrazovky (cm) 60.5 cm Ploché / Prohnuté Ne Podsvícení WLED Typ panelu IPS Poměr stran 16 : 9 Počet zobrazovaných barev 16,7 milionu Pokrytí sRGB (%) (CIE 1931) 126 Pokrytí Adobe RGB (%) (CIE 1931) 94 Počet bodů na palec 93 Frekvence zobrazování VGA/HDMI1.4 : 30 -160KHz (H) DP1.2 : 30 -200KHz (H) VGA/HDMI1.4 :48-144Hz (V) DP1.2:48-165Hz (V) Doba odezvy (GtG) 4 ms Doba odezvy (MPRT) 1 ms Kontrast (statický) 1000 : 1 Jas (typický) 300 cd/m2 Pozorovací úhel (CR10) 178/178 o OSD jazyky EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP Exteriér Barva Černá/červená Typ rámečku 3-sided frameless Odnímatelný stojan Ano Cable Management System Ano Ergonomie Vesa 100 × 100 Naklonění -5/23 ° Otočení -30/30 ° Pivot Ano Míra nastavení výšky 130 mm Konektivita Připojení HDMI 1.4 × 2, DisplayPort 1.2 × 1, VGA USB připojení USB 3.1 (Gen2) × 4 Rozbočovač USB Ano Výstupní porty USB 4 USB pro rychlé nabíjení Ano Multimédia Audio vstup Linkový vstup Reprodukory 2 W × 2 Audio výstup Výstup sluchátek (3,5 mm) Funkce Technologie synchronizace AdaptiveSync Rozsah synchronizace 48-165 Flicker-Free Ano Technologie potlačení modrého světla Low Blue Light Zámek Kensington Ano Gaming Software G-Menu Low Input Lag Ano Game Colour Ano Shadow Control Ano Crosshair/Dial point Ano Frame Counter Ano Good for Console Gaming Ano Console Compatibility 1920x1080@120Hz Napájení / prostředí Napájení Interní Zdroj napájení 100-240 V, 50/60 Hz Spotřeba energie v zapnutém stavu 25 Spotřeba

energie v pohotovostním režimu (Energy Star) 0.3 watt Spotřeba energie ve vypnutém stavu (Energy Star) 0.3 watt Schválení / předpisy TUV-Bauart Ano CE Ano FCC Ano EAC Ano Výroba podle certifikace ISO Ano Shoda se směrnicí RoHS Ano Záruka Záruční doba 3 roky Rozměry / hmotnost Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm 539.05Wx(374.61~504.61)Hx227.36 Dmm Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm 539.05Wx322.1Hx47.2 Dmm Rozměry balení (ŠxVxH) mm 605(W)*184(D)*492H mm Rozměry produktu (včetně základny) (ŠxVxH) mm 539.05Wx(374.61~504.61)Hx227.36 Dmm mm Hrubá hmotnost (včetně balení) (kg) 6.31 Kg Čistá hmotnost (bez balení) (kg) 4.41 Kg Příslušenství HDMI kabel 1,5 m Kabel DisplayPort 1,5 m

Skvělé barvy, vysoká rychlost. Ať už hrajete jakoukoli hru, hrajte ji na monitoru AOC 24G2SPU Obnovovací frekvence 165 Hz, rychlá doba odezvy 1 ms MPRT a podpora technologie FreeSync Premium monitoru AOC 24G2SPU eliminují trhání a zasekávání obrazu. Jeho 23,8" panel IPS s rozlišením Full HD přináší obraz vyznačující se vysokou přesností barev. Obrazovka Rozlišení 1 920 × 1 080 Obnovovací frekvence 165 Hz Úhlopříčka (palce) 23.8 inch Úhlopříčka obrazovky (cm) 60.5 cm Ploché / Prohnuté Ne Podsvícení WLED Typ panelu IPS Poměr stran 16 : 9 Počet zobrazovaných barev 16,7 milionu Pokrytí sRGB (%) (CIE 1931) 126 Pokrytí Adobe RGB (%) (CIE 1931) 94 Počet bodů na palec 93 Frekvence zobrazování VGA/HDMI1.4 : 30 -160KHz (H) DP1.2 : 30 -200KHz (H) VGA/HDMI1.4 :48-144Hz (V) DP1.2:48-165Hz (V) Doba odezvy (GtG) 4 ms Doba odezvy (MPRT) 1 ms Kontrast (statický) 1000 : 1 Jas (typický) 300 cd/m2 Pozorovací úhel (CR10) 178/178 o OSD jazyky EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP Exteriér Barva Černá/červená Typ rámečku 3-sided frameless Odnímatelný stojan Ano Cable Management System Ano Ergonomie Vesa 100 × 100 Naklonění -5/23 ° Otočení -30/30 ° Pivot Ano Míra nastavení výšky 130 mm Konektivita Připojení HDMI 1.4 × 2, DisplayPort 1.2 × 1, VGA USB připojení USB 3.1 (Gen2) × 4 Rozbočovač USB Ano Výstupní porty USB 4 USB pro rychlé nabíjení Ano Multimédia Audio vstup Linkový vstup Reprodukory 2 W × 2 Audio výstup Výstup sluchátek (3,5 mm) Funkce Technologie synchronizace AdaptiveSync Rozsah synchronizace 48-165 Flicker-Free Ano Technologie potlacení modrého světla Low Blue Light Zámek Kensington Ano Gaming Software G-Menu Low Input Lag Ano Game Colour Ano Shadow Control Ano Crosshair/Dial point Ano Frame Counter Ano Good for Console Gaming Ano Console Compatibility 1920x1080@120Hz Napájení / prostředí Napájení Interní Zdroj napájení 100-240 V, 50/60 Hz Spotřeba energie v zapnutém stavu 25 Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Energy Star) 0.3 watt Spotřeba energie ve vypnutém stavu (Energy Star) 0.3 watt Schválení / předpisy TUV-Bauart Ano CE Ano FCC Ano EAC Ano Výroba podle certifikace ISO Ano Shoda se směrnicí RoHS Ano Záruka Záruční doba 3 roky Rozměry / hmotnost Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm 539.05Wx(374.61~504.61)Hx227.36 Dmm Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm 539.05Wx322.1Hx47.2 Dmm Rozměry balení (ŠxVxH) mm 605(W)*184(D)*492H mm Rozměry produktu (včetně základny) (ŠxVxH) mm 539.05Wx(374.61~504.61)Hx227.36 Dmm mm Hrubá hmotnost (včetně balení)

(kg) 6.31 Kg Čistá hmotnost (bez balení) (kg) 4.41 Kg Příslušenství HDMI kabel 1,5 m Kabel DisplayPort 1,5 m