

# HP OfficeJet 9730e WideFormat/ PSC/ A3/ 22 ppm/ 1200x1200dpi/ wifi/ USB/ LAN/ DADF/ duplex/ AirPrint/ program HP+

**cena vč DPH:** **6649 Kč**

**cena bez DPH:** 5495 Kč

**Kód zboží (ID):** 5896957

**PN:** 537P6B

**Záruka:** 24 měsíců



Automatický snímač papíru Ne Barevné skenování Ano Barevný nebo černobílý Barva Bariéra proti nevyžádaným faxům Ne Barva produktu Cementová Barva tiskového spotřebního materiálu Černá, azurová, purpurová, žlutá Barvy tisku Ano Bezdrátové připojení Ano, s integrovaným dvoupásmovým rozhraním Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac a samoopravným řešením Bezdrátové technologie 802.11a/b/g/n/ac 1x1 (2,4/5 GHz) s technologií BLE Bezokrajový tisk Ano (až A3 / 11 x 17") Bezpečnost IEC 62368-1:2014/EN 62368-1:2014+A11:2017/BS EN 62368-1:2014+A11:2017; IEC 62368-1:2018/EN IEC 62368-1:2020+A11:2020/BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; ANSI/UL 62368-1: 3. vydání; CAN/CSA C22.2 č. 62368-1-19: 3. vydání; GS - Německo (bezpečnost) Bitová hloubka 24bitové Certifikace Energy star Ne Displej 10,92cm kapacitní dotyková obrazovka s barevným grafickým displejem Dolní okraj (A4) 3,3 mm Doporučené systémové požadavky pro Macintosh Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; 2GB pevný disk; Vyžaduje internetové připojení Doporučený počet stran za měsíc 250 až 1500 Doporučený počet stran za měsíc - poznámka Aby byl dosažen optimální výkon zařízení, doporučuje společnost HP dodržovat předepsaný počet stran za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobu rozšířené záruky. Doporučený rozsah provozní vlhkosti 59 to 90oF Ekoznačky Registrace EPEAT® Elektromagnetická kompatibilita CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 třída B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, část 15 třída B/ICES-003, vydání 7 třída B Formát uložení skenovaného dokumentu Typy souborů pro skenování podporované softwarem: bitmapy (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG

(.png), formátovaný text (.rtf), prohlédávatelný PDF (.pdf), text (.txt), TIFF (.tif)  
Funkce Tisk, kopírování, skenování Hlavní funkce HP+; Podpora HP Instant Ink;  
Bezdrátové rozhraní; Oboustranný tisk; Tisk z telefonu nebo tabletu; Automatický  
podavač dokumentů; Přední port na jednotku USB flash; Skenování do e-mailu;  
Skenování do PDF; Dotyková obrazovka; Tichý režim Hmotnost médií, doporučená  
60 až 105 g/m<sup>2</sup> Horní okraj (A4) 3,3 mm Instant ink Způsobitelné pro službu HP Instant  
Ink Inteligentní softwarové funkce tiskárny Barevný režim: Barevně / odstíny šedé s  
použitím pouze černé / odstíny šedé s použitím CMYK černé, oboustranný tisk:  
žádný / překlopení po délce / překlopení po šířce, počet stránek na list: 1, 2, 4, 6, 9,  
16, rozvržení stránek na list: vpravo a pak dolů / dolů a pak vpravo / vlevo a pak  
dolů / dolů a pak vlevo, okraje stránky: zapnuto/vypnuto, kvalita tisku: normální /  
koncept / nejlepší / maximální dpi, počet kopií, kompletace, orientace: na výšku / na  
šířku, formát papíru, zdroj papíru, typ média, tisk brožur: vazba  
vypnuto/vlevo/vpravo, vodoznaky, pořadí stránek: zepředu dozadu / zezadu  
dopředu, HP EasyColor: vypnuto / konzervativní / automaticky, bezokrajový tisk:  
vypnuto/zapnuto, předvolby Interní paměť Žádné Jazyky tiskárny Grafické rozhraní  
(GUI) HP PCL3, rozšířený HP PCL3 Kapacita automatického podavače dokumentů  
Standardně, 35 listů Kód UNSPSC 43212104 Kompatibilita se standardem Blue  
Angel Ne, podrobnosti naleznete v dokumentu ECI (Ecolabel Comparison  
Information) Kompatibilita v oblasti telekomunikací (možnost faxování) EN 300 328  
V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1 Kompatibilní operační systémy  
Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey;  
macOS 13 Ventura; Linux; Chrome OS Kompatibilní se systémem Mac Ano  
Kompatibilní síťové operační systémy Windows 11; Windows 10; Windows Server;  
Linux; macOS 13 Ventura; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; Chrome OS  
Krátký název produktu, specifikace Širokoformátová tiskárna HP OfficeJet Pro 9730e  
All-in-One, Barva, Tiskárna pro Malá kancelář, Tisk, kopírování, skenování, HP+;  
Podpora HP Instant Ink; Bezdrátové rozhraní; Oboustranný tisk; Tisk z telefonu nebo  
tabletů; Automatický podavač dokumentů; Přední port na jednotku USB flash;  
Skenování do e-mailu; Skenování do PDF; Dotyková obrazovka; Tichý režim Kvalita  
tisku - barevně (nejvyšší kvalita) Optimalizované rozlišení až 4 800 x 1 200 dpi u  
papíru HP Advanced Photo Paper při vstupním rozlišení 1 200 x 1 200 dpi Kvalita  
tisku - černobíle (nejvyšší kvalita) Rozlišení až 1 200 x 1 200 dpi Levý okraj (role)  
3,3 mm Maximální oblast tisku 297 x 431,8 mm Maximální paměť 512 MB Maximální  
počet kopií Až 99 kopií Maximální počet zásobníků papír Až 2 Maximální vstupní  
kapacita (fotografický papír) Až 50 listů Maximální vstupní kapacita (fotografie 4 x  
6) Až 50 listů Maximální vstupní kapacita (fotografie 10 x 15 cm) Až 50 listů  
Maximální vstupní kapacita (karty) Až 50 listů Maximální vstupní kapacita (listy) Až  
500 listů Maximální vstupní kapacita (obálky) Až 30 obálek Maximální vstupní  
kapacita (štítky) Až 50 listů Maximální výstupní kapacita (fotografický papír) Až 25  
listů A, až 20 listů B Maximální výstupní kapacita (karty) Až 35 karet Maximální  
výstupní kapacita (listy) Až 75 listů A, až 50 listů B Maximální výstupní kapacita  
(obálky) Až 25 obálek Maximum tiskových barev 4 Minimální požadavky na systém  
Microsoft Windows 11, 10: 32/64bitový; 2 GB volného místa na pevném disku;  
Internetové připojení; Microsoft Internet Explorer nebo Edge Minimální systémové  
požadavky pro Macintosh Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey,  
macOS v13 Ventura; 2GB pevný disk; Vyžaduje internetové připojení Modem Není  
podporováno Možnost mobilního tisku Chrome OS; Aplikace HP Smart; Apple  
AirPrint™; Mobilní aplikace; Tisk Wi-Fi® Direct; Certifikace Mopria™ Možnost

odeslání na e-mail Ano Možnosti připojení k síti Ano, přes integrované rozhraní Ethernet; Bezdrátové rozhraní 802.11a/b/g/n/ac Možnosti služeb a podpory Díky službám, softwaru, řešení a podpoře od společnosti HP můžete jednoduše využívat a zabezpečit technologii HP. Bezplatná technická podpora během záruční doby. Přístup ke špičkovým službám podpory na stránce <http://www.hp.com/support>. Náhradní tiskové kazety Černá originální inkoustová kazeta HP 937 (cca 1 250 stran) 4S6W5N; azurová originální inkoustová kazeta HP 937 (cca 800 stran) 4S6W2N; purpurová originální inkoustová kazeta HP 937 (cca 800 stran) 4S6W3N; žlutá originální inkoustová kazeta HP 937 (cca 800 stran) 4S6W4N. HP EvoMore bude k dispozici v dubnu 2024: Černá originální inkoustová kazeta EvoMore HP 937e (cca 2 500 stran) 4S6W9N; azurová originální inkoustová kazeta EvoMore HP 937e (cca 1 650 stran) 4S6W6N; purpurová originální inkoustová kazeta EvoMore HP 937e (cca 1 650 stran) 4S6W7N; žlutá originální inkoustová kazeta EvoMore HP 937e (cca 1 650 stran) 4S6W8N. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a dalších faktorech. Podrobnosti jsou k dispozici na <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> Napáj

Automatický snímač papíru Ne Barevné skenování Ano Barevný nebo černobílý Barva Bariéra proti nevyžádaným faxům Ne Barva produktu Cementová Barva tiskového spotřebního materiálu Černá, azurová, purpurová, žlutá Barvy tisku Ano Bezdrátové připojení Ano, s integrovaným dvoupásmovým rozhraním Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac a samoopravným řešením Bezdrátové technologie 802.11a/b/g/n/ac 1x1 (2,4/5 GHz) s technologií BLE Bezokrajový tisk Ano (až A3 / 11 x 17") Bezpečnost IEC 62368-1:2014/EN 62368-1:2014+A11:2017/BS EN 62368-1:2014+A11:2017; IEC 62368-1:2018/EN IEC 62368-1:2020+A11:2020/BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; ANSI/UL 62368-1: 3. vydání; CAN/CSA C22.2 č. 62368-1-19: 3. vydání; GS - Německo (bezpečnost) Bitová hloubka 24bitové Certifikace Energy star Ne Displej 10,92cm kapacitní dotyková obrazovka s barevným grafickým displejem Dolní okraj (A4) 3,3 mm Doporučené systémové požadavky pro Macintosh Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; 2GB pevný disk; Vyžaduje internetové připojení Doporučený počet stran za měsíc 250 až 1500 Doporučený počet stran za měsíc - poznámka Aby byl dosažen optimální výkon zařízení, doporučuje společnost HP dodržovat předepsaný počet stran za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobu rozšířené záruky. Doporučený rozsah provozní vlhkosti 59 to 90oF Ekoznačky Registrace EPEAT® Elektromagnetická kompatibilita CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 třída B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, část 15 třída B/ICES-003, vydání 7 třída B Formát uložení skenovaného dokumentu Typy souborů pro skenování podporované softwarem: bitmapy (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), formátovaný text (.rtf), prohledávatelný PDF (.pdf), text (.txt), TIFF (.tif) Funkce Tisk, kopírování, skenování Hlavní funkce HP+; Podpora HP Instant Ink; Bezdrátové rozhraní; Oboustranný tisk; Tisk z telefonu nebo tabletu;

Automatický podavač dokumentů; Přední port na jednotku USB flash; Skenování do e-mailu; Skenování do PDF; Dotyková obrazovka; Tichý režim Hmotnost médií, doporučená 60 až 105 g/m2 Horní okraj (A4) 3,3 mm Instant ink Způsobitelné pro službu HP Instant Ink Inteligentní softwarové funkce tiskárny Barevný režim: Barevně / odstíny šedé s použitím pouze černé / odstíny šedé s použitím CMYK černé, oboustranný tisk: žádný / překlopení po délce / překlopení po šířce, počet stránek na list: 1, 2, 4, 6, 9, 16, rozvržení stránek na list: vpravo a pak dolů / dolů a pak vpravo / vlevo a pak dolů / dolů a pak vlevo, okraje stránky: zapnuto/vypnuto, kvalita tisku: normální / koncept / nejlepší / maximální dpi, počet kopií, kompletace, orientace: na výšku / na šířku, formát papíru, zdroj papíru, typ média, tisk brožur: vazba vypnuto/vlevo/vpravo, vodoznaky, pořadí stránek: zepředu dozadu / zezadu dopředu, HP EasyColor: vypnuto / konzervativní / automaticky, bezokrajový tisk: vypnuto/zapnuto, předvolby Interní paměť Žádné Jazyky tiskárny Grafické rozhraní (GUI) HP PCL3, rozšířený HP PCL3 Kapacita automatického podavače dokumentů Standardně, 35 listů Kód UNSPSC 43212104 Kompatibilita se standardem Blue Angel Ne, podrobnosti naleznete v dokumentu ECI (Ecolabel Comparison Information) Kompatibilita v oblasti telekomunikací (možnost faxování) EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1 Kompatibilní operační systémy Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Chrome OS Kompatibilní se systémem Mac Ano Kompatibilní síťové operační systémy Windows 11; Windows 10; Windows Server; Linux; macOS 13 Ventura; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; Chrome OS Krátký název produktu, specifikace Širokoformátová tiskárna HP OfficeJet Pro 9730e All-in-One, Barva, Tiskárna pro Malá kancelář, Tisk, kopírování, skenování, HP+; Podpora HP Instant Ink; Bezdrátové rozhraní; Oboustranný tisk; Tisk z telefonu nebo tabletu; Automatický podavač dokumentů; Přední port na jednotku USB flash; Skenování do e-mailu; Skenování do PDF; Dotyková obrazovka; Tichý režim Kvalita tisku - barevně (nejvyšší kvalita) Optimalizované rozlišení až 4 800 x 1 200 dpi u papíru HP Advanced Photo Paper při vstupním rozlišení 1 200 x 1 200 dpi Kvalita tisku - černobíle (nejvyšší kvalita) Rozlišení až 1 200 x 1 200 dpi Levý okraj (role) 3,3 mm Maximální oblast tisku 297 x 431,8 mm Maximální paměť 512 MB Maximální počet kopií Až 99 kopií Maximální počet zásobníků papír Až 2 Maximální vstupní kapacita (fotografický papír) Až 50 listů Maximální vstupní kapacita (fotografie 4 x 6) Až 50 listů Maximální vstupní kapacita (fotografie 10 x 15 cm) Až 50 listů Maximální vstupní kapacita (karty) Až 50 listů Maximální vstupní kapacita (listy) Až 500 listů Maximální vstupní kapacita (obálky) Až 30 obálek Maximální vstupní kapacita (štítky) Až 50 listů Maximální výstupní kapacita (fotografický papír) Až 25 listů A, až 20 listů B Maximální výstupní kapacita (karty) Až 35 karet Maximální výstupní kapacita (listy) Až 75 listů A, až 50 listů B Maximální výstupní kapacita (obálky) Až 25 obálek Maximum tiskových barev 4 Minimální požadavky na systém Microsoft Windows 11, 10: 32/64bitový; 2 GB volného místa na pevném disku; Internetové připojení; Microsoft Internet Explorer nebo Edge Minimální systémové požadavky pro Macintosh Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; 2GB pevný disk; Vyžaduje internetové připojení Modem Není podporováno Možnost mobilního tisku Chrome OS; Aplikace HP Smart; Apple AirPrint™; Mobilní aplikace; Tisk Wi-Fi® Direct; Certifikace Mopria™ Možnost odeslání na e-mail Ano Možnosti připojení k síti Ano, přes integrované rozhraní Ethernet; Bezdrátové rozhraní 802.11a/b/g/n/ac Možnosti služeb a podpory Díky službám, softwaru, řešení a podpoře od společnosti HP

můžete jednoduše využívat a zabezpečit technologii HP. Bezplatná technická podpora během záruční doby. Přístup ke špičkovým službám podpory na stránce <http://www.hp.com/support>. Náhradní tiskové kazety Černá originální inkoustová kazeta HP 937 (cca 1 250 stran) 4S6W5N; azurová originální inkoustová kazeta HP 937 (cca 800 stran) 4S6W2N; purpurová originální inkoustová kazeta HP 937 (cca 800 stran) 4S6W3N; žlutá originální inkoustová kazeta HP 937 (cca 800 stran) 4S6W4N. HP EvoMore bude k dispozici v dubnu 2024: Černá originální inkoustová kazeta EvoMore HP 937e (cca 2 500 stran) 4S6W9N; azurová originální inkoustová kazeta EvoMore HP 937e (cca 1 650 stran) 4S6W6N; purpurová originální inkoustová kazeta EvoMore HP 937e (cca 1 650 stran) 4S6W7N; žlutá originální inkoustová kazeta EvoMore HP 937e (cca 1 650 stran) 4S6W8N. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a dalších faktorech. Podrobnosti jsou k dispozici na <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> Napáj