

# DELL P2724DEB/ 27" LED/ 16:9/ 2560x1440/ 1000:1/ 8ms/ QHD/ HDMI/ 3x USB/ 2x USB-C/ 2x DP/RJ-45/kamera/3Y Basic

**cena vč DPH:** **9927 Kč**

cena bez DPH: 8205 Kč

**Kód zboží (ID):** 5898254

**PN:** 210-BFMZ

**Záruka:** 36 měsíců



Monitor pro videokonference Dell 27 - P2724DEB Připojte se, jako byste tam byli, s 27palcovým QHD IPS displejem navrženým pro snadnou spolupráci Spolupráce bez námahy Výkonná webová kamera: Postavte se do centra pozornosti s 2K QHD webkamerou, která zaujme. Velký snímač Sony STARVIS™ je o 29,5 % větší než předchozí model, zachycuje dostatečné množství světla, aby vám poskytl živý obraz a živý obraz. Vypadejte skvěle při slabém osvětlení: Časová (3D) a prostorová (2D) redukce šumu automaticky eliminuje pohybové rozmazání a zrnité obrázky při slabém osvětlení, zatímco AI Auto Framing vás udrží uprostřed záběru, i když se pohybujete. Hlasitě a čistě: Spolupracujte, jako byste tam byli, díky vestavěným mikrofonům s duálním potlačením ozvěny a dvěma 5W reproduktorům, strategicky umístěným v horní části monitoru pro pohlcující zvukový zážitek. Interakce zajištěna: Manuální spoušť webové kamery a praktické tlačítko pro ztlumení mikrofonu na tomto monitoru s certifikací Zoom pomáhají zajistit, že komunikujete pouze to, co chcete sdílet, když to chcete sdílet. Snadnější připojení: Spouštějte schůzky Teams bez námahy pomocí dotykového ovládání s rychlým přístupem na tomto certifikovaném monitoru Microsoft Teams. Technické informace Velikost úhlopříčky pohledu 27" Typ panelu Technologie IPS (In-Plane Switching). Pozorovací úhly 178° vertikálně / 178° horizontálně Povrchová úprava obrazovky Antireflexní úprava předního polarizátoru (3H) s tvrdou vrstvou Maximální přednastavené rozlišení QHD (2560 x 1440) při 60 Hz Poměr stran 16:9 Pixel Pitch 0,2331 mm x 0,2331 mm Pixel na palec (PPI) 109 Jas 350 cd/m2 (typ) kontrastní poměr 1000:1 (typické) Technologie podsvícení VEDENÝ Doba odezvy 5 ms šedá až šedá (rychle) 8 ms šedá až šedá (normální) Barevný gamut 99% sRGB Barevná hloubka Až 16,7 milionu Nízké modré světlo Ano, ComfortView Plus s certifikací TÜV Bez blikání Ano, TÜV certifikovaný Flicker-free Rozhraní 1x HDMI (HDCP 1.4) 1x DP 1.4 (HDCP 1.4) 1x

DP-out s MST 1x RJ45 1x 3,5mm kombi sluchátka s konektorem pro mikrofon 1x USB 3.2 Gen1 Type-C (režim Alt s DP 1.4 upstream, až 90W napájení) 1x USB 3.2 Gen1 Type-B upstream 2x USB 3.2 Gen1 Type-A downstream 1x USB 3.2 Gen1 Type-C downstream s výkonem až 15W 1x USB 3.2 Gen1 Type-A downstream s BC1.2 (max. 2A) Nastavení výšky Až 150 mm (5,9") Úhel náklonu -5° / 21° Úhel otočení Obousměrný 45° / 45° Úhel otáčení Obousměrný 90° / 90° Montážní rozhraní VESA 100 mm x 100 mm Funkce 1x 4MP RGB + IR 2K kamera při 30 fps (FHD při 60 fps) 2x digitální mikrofon 2x 5W vestavěný reproduktor Auto KVM Ano Daisy-chain Ano, podporuje Multi-Stream Transport (MST) a Multi-Monitor Sync (MMS) Ostatní Dell Power Button Sync (DPBS) Zahrnutý software Dell Display Manager Slot pro bezpečnostní zámek Ano, na základě bezpečnostního slotu Kensington Požadováno napájecí napětí 100 VAC ~ 240 VAC / 50 Hz nebo 60 Hz ± 3 Hz / 2,5 A (max) Spotřeba energie (režim vypnuto) 0,3 W Spotřeba energie (pohotovostní režim) 0,3 W Spotřeba energie (pohotovostní režim v síti) 0,9 W Spotřeba energie (režim zapnuto) 26,0W Spotřeba energie (Max) 210W Certifikováno Energy Star Ano Vyhovuje EPEAT Gold Certifikováno TCO TCO 9 a TCO Certified Edge V souladu s RoHS Ano Teplotní rozsah Provoz: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Rozsah vlhkosti Provozní: 10 % ~ 80 % (bez kondenzace) V balení: 1x Panel monitoru 1x Stojánek 1x Základna stojanu 1x Průvodce rychlým nastavením 1x Informace o bezpečnosti, životním prostředí a předpisech

Monitor pro videokonference Dell 27 - P2724DEB Připojte se, jako byste tam byli, s 27palcovým QHD IPS displejem navrženým pro snadnou spolupráci Spolupráce bez námahy Výkonná webová kamera: Postavte se do centra pozornosti s 2K QHD webkamerou, která zaujme. Velký snímač Sony STARVIS™ je o 29,5 % větší než předchozí model, zachycuje dostatečné množství světla, aby vám poskytl živý obraz a živý obraz. Vypadejte skvěle při slabém osvětlení: Časová (3D) a prostorová (2D) redukce šumu automaticky eliminuje pohybové rozmazání a zrnité obrázky při slabém osvětlení, zatímco AI Auto Framing vás udrží uprostřed záběru, i když se pohybujete. Hlasitě a čistě: Spolupracujte, jako byste tam byli, díky vestavěným mikrofonom s duálním potlačením ozvěny a dvěma 5W reproduktorem, strategicky umístěným v horní části monitoru pro pohlcující zvukový zážitek. Interakce zajištěna: Manuální spoušť webové kamery a praktické tlačítko pro ztlumení mikrofону na tomto monitoru s certifikací Zoom pomáhají zajistit, že komunikujete pouze to, co chcete sdílet, když to chcete sdílet. Snadnější připojení: Spouštějte schůzky Teams bez námahy pomocí dotykového ovládání s rychlým přístupem na tomto certifikovaném monitoru Microsoft Teams. Technické informace Velikost úhlopříčky pohledu 27" Typ panelu Technologie IPS (In-Plane Switching). Pozorovací úhly 178° vertikálně / 178° horizontálně Povrchová úprava obrazovky Antireflexní úprava předního polarizátoru (3H) s tvrdou vrstvou Maximální přednastavené rozlišení QHD (2560 x 1440) při 60 Hz Poměr stran 16:9 Pixel Pitch 0,2331 mm x 0,2331 mm Pixel na palec (PPI) 109 Jas 350 cd/m<sup>2</sup> (typ) kontrastní poměr 1000:1 (typické) Technologie podsvícení VEDENÝ Doba odezvy 5 ms šedá až šedá (rychle) 8 ms šedá až šedá (normální) Barevný gamut 99% sRGB Barevná hloubka Až 16,7 milionu Nízké modré světlo Ano, ComfortView Plus s

certifikací TÜV Bez blikání Ano, TÜV certifikovaný Flicker-free Rozhraní 1x HDMI (HDCP 1.4) 1x DP 1.4 (HDCP 1.4) 1x DP-out s MST 1x RJ45 1x 3,5mm kombi sluchátka s konektorem pro mikrofon 1x USB 3.2 Gen1 Type-C (režim Alt s DP 1.4 upstream, až 90W napájení) 1x USB 3.2 Gen1 Type-B upstream 2x USB 3.2 Gen1 Type-A downstream 1x USB 3.2 Gen1 Type-C downstream s výkonem až 15W 1x USB 3.2 Gen1 Type-A downstream s BC1.2 (max. 2A) Nastavení výšky Až 150 mm (5,9") Úhel náklonu -5° / 21° Úhel otočení Obousměrný 45° / 45° Úhel otáčení Obousměrný 90° / 90° Montážní rozhraní VESA 100 mm x 100 mm Funkce 1x 4MP RGB + IR 2K kamera při 30 fps (FHD při 60 fps) 2x digitální mikrofon 2x 5W vestavěný reproduktor Auto KVM Ano Daisy-chain Ano, podporuje Multi-Stream Transport (MST) a Multi-Monitor Sync (MMS) Ostatní Dell Power Button Sync (DPBS) Zahrnutý software Dell Display Manager Slot pro bezpečnostní zámek Ano, na základě bezpečnostního slotu Kensington Požadováno napájecí napětí 100 VAC ~ 240 VAC / 50 Hz nebo 60 Hz ± 3 Hz / 2,5 A (max) Spotřeba energie (režim vypnuto) 0,3 W Spotřeba energie (pohotovostní režim) 0,3 W Spotřeba energie (pohotovostní režim v síti) 0,9 W Spotřeba energie (režim zapnuto) 26,0W Spotřeba energie (Max) 210W Certifikováno Energy Star Ano Vyhovuje EPEAT Gold Certifikováno TCO TCO 9 a TCO Certified Edge V souladu s RoHS Ano Teplotní rozsah Provoz: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Rozsah vlhkosti Provozní: 10 % ~ 80 % (bez kondenzace) V balení: 1x Panel monitoru 1x Stojánek 1x Základna stojanu 1x Průvodce rychlým nastavením 1x Informace o bezpečnosti, životním prostředí a předpisech