

XtendLan 42U/800x1000 stojanový, černý, perforované dveře a záda, nosnost 2400kg

cena vč DPH: 21536 Kč

cena bez DPH: 17799 Kč

Kód zboží (ID): 5899925

PN: COLD-42U-80-BLAC
K-S

Záruka: 24 měsíců



XtendLan COLD-42U-80-BLACK-S

Stojanový rozvaděč (rack) pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení. Pevná konstrukce dovoluje statickou zátěž až 2400 kg, díky čemuž je vhodný také pro uložení baterií.

Rozvaděč je dodáván rozložený.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19" Kapacita: 42U Nosnost: 2400 kg Rozměry (půdorys): 800 × 1000 mm Provedení: Dveře - perforované, zámek Zádň kryt - perforovaný Boční kryt - plný, 2sekční Horní kryt - plný, záslepky pro vyvedení kabeláže nebo ventilaci Dolní kryt - plný, záslepky pro vyvedení kabeláže Barva: černá

Návod pro sestavení (CZ)

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle pokynů pro příjem balíku, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.

Detaily rozvaděče:

XtendLan COLD-42U-80-BLACK-S

Stojanový rozvaděč (rack) pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení. Pevná konstrukce **dovoluje statickou zátěž až 2400 kg**, díky čemuž je vhodný také pro uložení baterií.

Rozvaděč je **dodáván rozložený**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 42U

Nosnost: 2400 kg

Rozměry (půdorys): 800 × 1000 mm

Provedení:

Dveře - perforované, zámek


Zádní kryt - perforovaný

Boční kryt - plný, 2sekční

Horní kryt - plný, záslepky pro vyvedení kabeláže nebo ventilaci


Dolní kryt - plný, záslepky pro vyvedení kabeláže


Barva: černá


https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/Rozvadece/COLD/EM-COLD-xU-80_cz.pdf  Návod pro sestavení (CZ)

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle <https://www.img4.cz/100m/docs/100MEGA-Postup-prijem-baliku-2020.pdf> pokynů pro příjem balíku, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.

Detaily rozvaděče:

<https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/Rozvadece/COLD/COLD-47U-80-BLACK-S/1.jpg> 

<https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/Rozvadece/COLD/COLD-47U-80-BLACK-S/2.jpg> 

<https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/Rozvadece/COLD/COLD-47U-80-BLACK-S/3.jpg> 

```
<div style="text-align: center;"><a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/Rozvadece/COLD/COLD-47U-80-BLACK-S/4.jpg" target="_blank"></a></div>
```

```
<div style="text-align: center;"><a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/Rozvadece/COLD/COLD-47U-80-BLACK-S/5.jpg" target="_blank"></a></div>
```

```
<div style="text-align: center;"><a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/Rozvadece/COLD/COLD-47U-80-BLACK-S/6.jpg" target="_blank"></a></div>
```