

BenQ X300G 4K UHD/ DLP projektor/ 2000ANSI/ 600000:1/ Wi-Fi/ BT/ HDMI/ USB- C/ QS02 modul/ Android TV

cena vč DPH: **43469 Kč**

cena bez DPH: 35925 Kč

Kód zboží (ID): 5950465

PN: 9H-JSA77-19E

Záruka: 36 měsíců



X3000i | 100% DCI-P3 True 4K HDR-PRO barvy pro hraní v otevřeném světě - 100% pokrytí DCI-P3 spolu s technologií CinematicColor™, jasně 3000 ANSI lumenů a kompatibilitou s formátem HDR10 - Nízké zpoždění na vstupu 4 ms při obnovovací frekvenci 240 Hz zajišťující plynulé hraní - Dva porty HDMI 2.0b (HDCP2.2) s podporou eARC pro každou herní konzoli Hlavní specifikace Rozlišení 4K UHD (3840 x 2160) Jas (ANSI lumens) 3000 ANSI lumens Kontrastní poměr (FOFO) 10,000:1 Reprodukční systém DLP Reprodukční systém DLP Rozlišení 4K UHD (3840 x 2160) Podpora rozlišení VGA(640 x 480) to 4K UHD (3840 x 2160) Jas (ANSI lumens) 3000 ANSI lumens Kontrastní poměr (FOFO) 10,000:1 Barvy displeje 1.07 billion colors Nativní poměr stran Native 16:9 (5 aspect ratio selectable) Zdroj světla 240W Lamp Životnost zdroje světla Normal 4,000 hours | SmartEco 8,000 hours | Eco 10,000 hours | LampSave 15,000 hours Projekční poměr 0.9~1.08 | 100" @ 1.99m (100" @ 6.5ft) Poměr přiblížení 1.2x Úprava lichoběžníkového zkreslení 2D Keystone+ Picture Rotation Adjustment, Auto Vertical & Manual Horizontal ± 30 degree Posunutí projekce 110% Velikost promítaného obrazu (diagonální) 60"~200" Velikost obrazu 30"~300" Horizontální frekvence 15K~135KHz Frekvence vertikálního vykreslování 23~120Hz Režim obrazu Bright / Living Room / Game / Sports / Cinema / (3D) / (HDR10) / (HDR Game) / (HLG) / User Segment barevného kola 8 segment (RGBWRGBW) Pokrytí Rec.709: 96% Reprodukční systém DLP Reprodukční systém DLP Rozhraní HDMI x1 HDMI2.0b, HDCP2.2 | x1 HDMI2.0b, HDCP2.2 (support eARC, Dolby & DTS 5.1/7.1 audio pass through) USB typ A 1 (2.0 /1.5A Power, Service) Zvukový výstup (3,5 mm Mini Jack) X1 RS232 (DB-9kolíkový) X1 IR přijímač X2 (Front / Back) Bezpečnostní panel Yes (Security Bar, Kensington Lock) Speciální funkce HDR Yes (HDR10, HLG) CinemaMaster Audio+2 Yes Kompatibilita Kompatibilita HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p Prostředí

Napájení VAC 100 ~ 240 (50/60Hz) Typická spotřeba energie Max 380W, Normal 310W, Eco 215W Spotřeba energie v pohotovostním režimu < 0.5W Akustický hluk (typ./eko.) 34/28 dBA Provozní teplota 0~40? (Celcius) Rozměry a hmotnost Rozměry (ŠxVxH) (mm) 312 x 110 x 246mm / 12.3 x 4.3 x 9.7 inch (w/o Adjustment Feet) Čistá hmotnost (kg/lbs) 3.1 kg (6.83 lbs) Příslušenství (standardní) Napájecí kabel (podle regionu) X1 (1.8m) Průvodce rychlým spuštěním Yes (30L) Záruční list (podle regionu) Yes OSD Jazyk zobrazení na obrazovce Arabic/Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese (30 Languages)

X3000i | 100% DCI-P3 True 4K HDR-PRO barvy pro hraní v otevřeném světě - 100% pokrytí DCI-P3 spolu s technologií CinematicColor™, jasně 3000 ANSI lumenů a kompatibilitou s formátem HDR10 - Nízké zpoždění na vstupu 4 ms při obnovovací frekvenci 240 Hz zajišťující plynulé hraní - Dva porty HDMI 2.0b (HDCP2.2) s podporou eARC pro každou herní konzoli Hlavní specifikace Rozlišení 4K UHD (3840 x 2160) Jas (ANSI lumens) 3000 ANSI lumens Kontrastní poměr (FOFO) 10,000:1 Reprodukční 5W x1 Všechny technické údaje Zobrazení Projekční systém DLP Rozlišení 4K UHD (3840 x 2160) Podpora rozlišení VGA(640 x 480) to 4K UHD (3840 x 2160) Jas (ANSI lumens) 3000 ANSI lumens Kontrastní poměr (FOFO) 10,000:1 Barvy displeje 1.07 billion colors Nativní poměr stran Native 16:9 (5 aspect ratio selectable) Zdroj světla 240W Lamp Životnost zdroje světla Normal 4,000 hours | SmartEco 8,000 hours | Eco 10,000 hours | LampSave 15,000 hours Projekční poměr 0.9~1.08 | 100" @ 1.99m (100" @ 6.5ft) Poměr přiblížení 1.2x Úprava lichoběžníkového zkreslení 2D Keystone+ Picture Rotation Adjustment, Auto Vertical & Manual Horizontal ± 30 degree Posunutí projekce 110% Velikost promítaného obrazu (diagonální) 60"~200" Velikost obrazu 30"~300" Horizontální frekvence 15K~135KHz Frekvence vertikálního vykreslování 23~120Hz Režim obrazu Bright / Living Room / Game / Sports / Cinema / (3D) / (HDR10) / (HDR Game) / (HLG) / User Segment barevného kola 8 segment (RGBWRGBW) Pokrytí Rec.709: 96% Reprodukční 5W x1 Rozhraní HDMI x1 HDMI2.0b, HDCP2.2 | x1 HDMI2.0b, HDCP2.2 (support eARC, Dolby & DTS 5.1/7.1 audio pass through) USB typ A 1 (2.0 /1.5A Power, Service) Zvukový výstup (3,5 mm Mini Jack) X1 RS232 (DB-9kolíkový) X1 IR přijímač X2 (Front / Back) Bezpečnostní panel Yes (Security Bar, Kensington Lock) Speciální funkce HDR Yes (HDR10, HLG) CinemaMaster Audio+2 Yes Kompatibilita Kompatibilita HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p Prostředí Napájení VAC 100 ~ 240 (50/60Hz) Typická spotřeba energie Max 380W, Normal 310W, Eco 215W Spotřeba energie v pohotovostním režimu < 0.5W Akustický hluk (typ./eko.) 34/28 dBA Provozní teplota 0~40? (Celcius) Rozměry a hmotnost Rozměry (ŠxVxH) (mm) 312 x 110 x 246mm / 12.3 x 4.3 x 9.7 inch (w/o Adjustment Feet) Čistá hmotnost (kg/lbs) 3.1 kg (6.83 lbs) Příslušenství (standardní) Napájecí kabel (podle regionu) X1 (1.8m) Průvodce rychlým spuštěním Yes (30L) Záruční list (podle regionu) Yes OSD Jazyk zobrazení na obrazovce Arabic/Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/

Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/
Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified
Chinese/Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese (30 Languages)