

ASROCK AMD Radeon RX 7600 XT Challenger 16GB OC / 16GB GDDR6 / PCI-E / HDMI / 3x DP

cena vč DPH: **9490 Kč**

cena bez DPH: 7843 Kč

Kód zboží (ID): 5957808

PN: RX7600XT-CL-16GO

Záruka: 36 měsíců



ASRock Radeon Challenger RX 7600 XT 16GB

- Design se dvěma ventilátory
- Stylová kovová zadní deska
- Axiální prstencový ventilátor
- Ultra fit heatpipe
- LED indikátor
- Tiché chlazení 0 dB
- Super Alloy grafická karta

Specifikace Výkon Grafický procesor AMD Radeon™ RX 7600 XT Takt jádra Boost Clock: Až 2799 MHz Game Clock: 2516 MHz CUDA jader/Stream procesorů 2048 Paměť Takt paměti 18 Gbps Kapacita paměti 16 GB Typ paměti GDDR6 Paměťová sběrnice 128-bit Sběrnice karty PCIe 4.0 Výstup Maximální rozlišení digitálního výstupu 7680x4320 Monitorů současně 4 DisplayPort 3x HDMI 1x Velikost Velikost

karty 267 x 130 x 51 mm --- DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 Doporučený výkon napájecího zdroje 650 W Napájecí konektory 2x 8-pin

```
<h2 class="text-primary cross-sell_group">ASRock Radeon Challenger RX 7600 XT
16GB</h2>
<div class="grid-wrapper">
<div class="grid--col-2">
<div class="col" style="min-width:75%;">
<ul>
<li>Design se dvěma ventilátory</li>
<li>Stylová kovová zadní deska</li>
<li>Axiální prstencový ventilátor</li>
<li>Ultra fit heatpipe</li>
<li>LED indikátor</li>
<li>Tiché chlazení 0 dB</li>
<li>Super Alloy grafická karta</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="grid--col-4">
<div class="col"></div>
</div>
</div>
<h2 class="text-primary cross-sell_group">Specifikace</h2>
<table class="table">
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Výkon</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Grafický procesor</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">AMD Radeon™ RX 7600
XT</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Takt jádra</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Boost Clock: Až 2799 MHz
Game Clock: 2516 MHz</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">CUDA jader/Stream procesorů</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">2048</td>
</tr>
```

```

<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Paměť</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Takt paměti</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">18 Gbps</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Kapacita paměti</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">16 GB</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Typ paměti</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">GDDR6</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Paměťová sběrnice</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">128-bit</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Sběrnice karty</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">PCIe 4.0</td>
</tr>
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Výstup</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Maximální rozlišení digitálního
výstupu</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">7680x4320</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Monitorů současně</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">4</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">DisplayPort</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">3x</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">HDMI</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">1x</td>
</tr>
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Velikost</th>
</tr>

```

```
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Velikost karty</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">267 x 130 x 51 mm</td>
</tr>
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">---</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">DirectX</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">12 Ultimate</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">OpenGL</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">4.6</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Doporučený výkon napájecího
zdroje</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">650 W</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Napájecí konektory</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">2x 8-pin</td>
</tr>
</table>
```