

TP-LINK • Archer TXE72E • Síťová karta AXE 5400, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, 574Mbps 2,4/5/6GHz, PCI-e

cena vč DPH: **1027 Kč**

cena bez DPH: 849 Kč

Kód zboží (ID): 5977038

PN: ARCHER-TXE72E

Záruka: 36 měsíců



Síťová karta až 2 402 Mbit/s, pásmo **5 Ghz 2 402 Mbit/s** a pásmo **2,4 GHz 574 Mbit/s**. Podporuje standardy **Wi-Fi 6E**, takže je ideální pro HD streamování nebo hraní her.

Hlavní přednosti

- Vysokorychlostní třípásmová síťová karta
- Standard Wi-Fi 6E s přenosovou rychlostí až 2 402 Mbit/s
-
- Antény s technologií Beamforming
- Šifrování WPA3 pro ochranu vašich hesel
- Snadné nastavení díky intuitivním nástrojům
- Kompatibilita s Windows 10/11
- Nízkoprofilový držák pro umístění na PC skříň
- Připojení Bluetooth 5.2
- Ideální pro streamování v HD kvalitě

Rychlé připojení díky Wi-Fi 6

a zvyšuje jeho spolehlivost. Technologie **Bluetooth 5.2** zajistí širší pokrytí a vyšší rychlost všech vašich připojených zařízení, od sluchátek až po herní ovladače.

Flexibilní antény

technologie Beamforming

Kvalitní provedení

Chladič držák s nízkým profilem, pomocí kterého můžete adaptér umístit na počítačové skříňě formátu mini tower.

MU-MIMO

Pomocí **technologie MU-MIMO**

Streamování bez zpoždění

Chystáte se zahájit videohovor se svými spolupracovníky nebo si zahrát hru na přeplněné síti? **OFDMA**

Sofistikované zabezpečení

Síťová karta se **zabezpečením WPA3** chrání vaše cenná data a hesla před hackerskými útoky.

Specifikace

- Značka: TP-Link
-
- Určení: síťová karta / adaptér
- Rozhraní: PCI Express
- Typ antény: 2 třípásmové antény
-
-
- Certifikáty: FCC, CE, RoHS
- Rozměry: 95,2 x 120,8 x 21,5 mm

Rychlost signálu WLAN

- 6 GHz: 11ax: až 2 402Mbps
- 5 GHz: 11ax: až 2 402 Mb/s (dynamický), 11ac: až 1 732 Mb/s (dynamický), 11n: až 300 Mb/s (dynamický), 11a: až 54 Mb/s (dynamický)
- 2,4 GHz: 11ax: až 574 Mb/s (dynamický), 11n: až 400 Mb/s (dynamický), 11g: až 54 Mb/s (dynamický), 11b: až 11 Mb/s (dynamický)

Citlivost příjmu WLAN

- 6 GHz: 11ax HE160 MCS0:-86, 11ax HE160 MCS11:-56
-

- 2,4 GHz: 11ax HE40 MCS0: -91 dBm, 11ax HE40 MCS11: -60 dBm, 11g 54 Mbps: -76 dBm, 11n HT40 MCS7: -72 dBm

Vysílací výkon

- 5 GHz: 20 dBm(FCC) / 15 dBm (CE) (EIRP)
- 2,4 GHz: 20 dBm(FCC) / 16 dBm (CE) (EIRP)
- 6 GHz: 12 dBm (FCC)

Bezdrátové vlastnosti

- Bezdrátové režimy: Infrastruktura
-

Obsah balení

1x síťová karta

2x anténa

1x nízkoprofilový držák

1x kabel Bluetooth

1x stručná instalační příručka

1x zdrojové CD

<div class="korektura">

<p>Síťová karta Archer TXE72E od značky TP-Link poskytuje bezkonkurenční rychlost ve 3 pásmech. Pásmo 6 GHz umožňuje rychlost připojení až 2 402 Mbit/s, pásmo 5 Ghz 2 402 Mbit/s a pásmo 2,4 GHz 574 Mbit/s. Podporuje standardy Wi-Fi 6E, takže je ideální pro HD streamování nebo hraní her.</p>

<h3>Hlavní přednosti</h3>

Vysokorychlostní třípásmová síťová karta

Standard Wi-Fi 6E s přenosovou rychlostí až 2 402 Mbit/s

Zpětná kompatibilita díky podpoře standardů 802.11ax/ac/a/b/g/n

Antény s technologií Beamforming

Šifrování WPA3 pro ochranu vašich hesel

Snadné nastavení díky intuitivním nástrojům

Kompatibilita s Windows 10/11

Nízkoprofilový držák pro umístění na PC skříň


Připojení Bluetooth 5.2

Ideální pro streamování v HD kvalitě

<h3>Rychlé připojení díky Wi-Fi 6</h3>

<p>Užijte si nerušené streamování v 8K a plynulý chod aplikací. Kvalitní čipová sada Intel® Wi-Fi 6E snižuje latenci připojení až o 75

zvyšuje jeho spolehlivost. Technologie Bluetooth 5.2 zajistí širší pokrytí a vyšší rychlost všech vašich připojených zařízení, od sluchátek až po herní ovladače.



Flexibilní antény

Dvojice vícesměrových antén zajišťuje vynikající příjem signálu. To vše díky **technologii Beamforming**, která inteligentně zaměřuje Wi-Fi signál. Nedochozí tak k jeho přerušování a vy můžete bez obav pracovat nebo relaxovat.

Kvalitní provedení

Chladič prodlužuje životnost adaptéru. Rozptyluje totiž tepelnou energii, která se tvoří v adaptéru, a zvyšuje jeho stabilitu. V balení najdete také **držák s nízkým profilem**, pomocí kterého můžete adaptér umístit na počítačové skříň formátu mini tower.



MU-MIMO

Pomocí **technologie MU-MIMO** udržíte rychlost stahování a odesílání dat. Nezpomalí se ani v případě, kdy jiná zařízení zabírají šířku pásma. Pusťte se bez obav do streamování, hraní a nahrávání.

Streamování bez zpoždění

Chystáte se zahájit videohovor se svými spolupracovníky nebo si zahrát hru na přeplněné síti? **OFDMA** zajišťuje, aby váš počítač přijímal data ve stejnou dobu jako zařízení ve stejném streamu. Rozlučte se tedy s nepříjemným zpožděním videí a her.

Sofistikované zabezpečení

Síťová karta se **zabezpečením WPA3** chrání vaše cenná data a hesla před hackerskými útoky.

Specifikace

-

- Značka: TP-Link

- Model: Archer TXE72E

- Určení: síťová karta / adaptér

- Rozhraní: PCI Express

- Typ antény: 2 třípásmové antény

- Bezdrátové standardy: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

- Frekvence: 2,4 GHz, 5GHz, 6 GHz

- Systémové požadavky: Windows 10/11 (64-bit)

- Certifikáty: FCC, CE, RoHS

- Rozměry: 95,2 x 120,8 x 21,5 mm

-

Rychlost signálu WLAN

-

- 6 GHz: 11ax: až 2 402Mbps

- 5 GHz: 11ax: až 2 402 Mb/s (dynamický), 11ac: až 1 732 Mb/s (dynamický), 11n: až 300 Mb/s (dynamický), 11a: až 54 Mb/s (dynamický)

- 2,4 GHz: 11ax: až 574 Mb/s (dynamický), 11n: až 400 Mb/s (dynamický), 11g: až 54 Mb/s (dynamický), 11b: až 11 Mb/s (dynamický)

<h4>Citlivost příjmu WLAN</h4>

<ul class="para">

6 GHz: 11ax HE160 MCS0:-86, 11ax HE160 MCS11:-56

5 GHz: 11ax HE80 MCS0: -90 dBm, 11ax HE80 MCS11: -59 dBm, 11a 54 Mbps: -77 dBm, 1601 MCS29ac VHT1ac VHT001 MCS1ac VHT 4dBm

2,4 GHz: 11ax HE40 MCS0: -91 dBm, 11ax HE40 MCS11: -60 dBm, 11g 54 Mbps: -76 dBm, 11n HT40 MCS7: -72 dBm

<h4>Vysílací výkon</h4>

<ul class="para">

5 GHz: 20 dBm(FCC) / 15 dBm (CE) (EIRP)

2,4 GHz: 20 dBm(FCC) / 16 dBm (CE) (EIRP)

6 GHz: 12 dBm (FCC)

<h4>Bezdrátové vlastnosti</h4>

<ul class="para">

Bezdrátové režimy: Infrastruktura

Bezdrátové zabezpečení: WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK

<h3>Obsah balení</h3>

1x síťová karta

2x anténa

1x nízkoprofilový držák

1x kabel Bluetooth

1x stručná instalační příručka

1x zdrojové CD

</div>