

HiLook Powered by HIKVISION IP kamera IPC-D149HA-LU/ Dome/ 4Mpix/ 2.8mm/ Smart Hybrid Light/ ColorVu/ MD2.0/ IP67/ IK08/ LED30m

cena vč DPH: **2475 Kč**

cena bez DPH: 2045 Kč

Kód zboží (ID): 6040796

PN: 311325117

Záruka: 24 měsíců



HiLook IPC-D149HA-LU

4megapixelová IP kamera typu dome nabízí snímač 1/3" CMOS s progresivním skenem, rozlišení 2560 × 1440 při 20 fps, citlivost 0,0005 lux (barevně, F1.0, AGC) a podporu WDR (120 dB). Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky technologii ColorVu a hybridnímu přísvitu (IR + bílé LED) s dosahem až 30 m. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí RJ-45 portu. Díky aplikaci HiLookVision lze sledovat dění 24 hodin denně 7 dní v týdnu odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace IP67 a vůči poškození dle IK08.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Bílý LED a IR přísvit s dosahem až 30 m (Smart Hybrid Light technologie)
- ColorVu technologie - barevný záznam i v noci (24/7)
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Technologie 3D DNR zajišťující čistý a ostrý obraz
- Vestavěný mikrofón
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK08)
- Provedení kov + plast

Smart Hybrid Light Technologie Hikvision Smart Hybrid Light umožňuje flexibilně

přepínat mezi třemi doplňkovými režimy osvětlení, které vyhovují prakticky jakékoli potřebě nebo aplikaci.

- IR režim - infračervené světlo je neustále zapnuté a obraz zůstává černobílý (v noci).
- Režim bílého světla - bílé světlo je neustále zapnuté a kamera zachycuje barevné snímky 24/7.
- Inteligentní režim - v tomto režimu, kdy v oblasti není žádný cíl, kamera využívá pouze IR světlo. Když se objeví vozidlo nebo osoba, automaticky se spustí bílé světlo, což vede k zobrazení živých barev s jasnými detaily.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/3" CMOS Den/Noc: ano, barevné snímání 24/7 Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m Integrovaný LED přísvit: ano, do 30 m Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 96°, vertikálně 52°, diagonálně 114° Maximální rozlišení: 2560 × 1440 při 20 fps, 1920 × 1080 při 24/25 fps Rozhraní: 1× RJ-45 Slot paměťových karet: ne Napájení: DC 12 V (± 25 %) nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)

ColorVu Díky této technologii bude radost sledovat záznamy svých kamer. ColorVu totiž přináší vysoce kvalitní plnobarevné video s ostrým obrazem, a to i za horších světelných podmínek. Noční nezvaný host už se tak nestane špatně zřetelnou černobílou šmouhou. Navíc si takové návštěvy detailně prohlédnete díky panoramatickému zornému poli a přiblížení záběru.

Tyto schopnosti jsou možné díky optimálnímu propojení použitého hardware – v těle kamer najdete pokročilé čočky objektivu a výkonné senzory. Objektivy mají světelnost F 1.0 a výrazně zvyšují jasnost obrazu. V kombinaci s vysoce citlivými senzory tak tyto kamery dobře vidí i ve tmě. Krásné barevné podání obrazu je pak dosaženo díky ISP algoritmu, který se stará o precizní interpretaci záznamu.

HiLook IPC-D149HA-LU

4megapixelová IP kamera typu **dome** nabízí snímač **1/3" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2560 × 1440 při 20 fps**, citlivost 0,0005 lux (barevně, F1.0, AGC) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky technologii

ColorVu a **hybridnímu přísvitu (IR + bílé LED)** s dosahem až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci HiLookVision** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK08**.

Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx

Bílý LED a IR přísvit s dosahem až 30 m (Smart Hybrid Light technologie)

ColorVu technologie - barevný záznam i v noci (24/7)

Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)

Účinná kompresní technologie H.265+

Technologie 3D DNR zajišťující čistý a ostrý obraz

Vestavěný mikrofon

Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)

Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK08)

Provedení kov + plast

<hr />

<p>Smart Hybrid Light

Technologie Hikvision Smart Hybrid Light umožňuje flexibilně přepínat mezi třemi doplňkovými režimy osvětlení, které vyhovují prakticky jakékoli potřebě nebo aplikaci.</p>

IR režim - infračervené světlo je neustále zapnuté a obraz zůstává černobílý (v noci).

Režim bílého světla - bílé světlo je neustále zapnuté a kamera zachycuje barevné snímky 24/7.

Inteligentní režim - v tomto režimu, kdy v oblasti není žádný cíl, kamera využívá pouze IR světlo. Když se objeví vozidlo nebo osoba, automaticky se spustí bílé světlo, což vede k zobrazení živých barev s jasnými detaily.

<!---

<p><center>

<object data="https://www.youtube.com/embed/U5VCKvn8DJM" width="560" style="aspect-ratio: 1920/1080;"></object>

</center></p>

<hr>

-->

<p>Motion Detection 2.0

Běžné detekce pohybu mohou občas selhat, nebo být naopak příliš aktivní a aktivují plané poplachy. IP kamera HiLook využívá inteligentní detekci pohybu Motion Detection 2.0, která kromě běžné detekce pohybu přidává i rozpoznání osob a aut od jiných objektů. Tyto prvky dokáže v pořízeném záznamu označit, díky čemuž osoby či vozidla v nahrávkách najdete snadno a rychle. Pro osoby či auto-moto elementy si můžete připravit spuštění výstrah.

<!---

<p><center>

<object data="https://www.youtube.com/embed/kNLuzeLKHPM" width="560"

style="aspect-ratio: 1920/1080;"></object>
</center></p>

<hr>

--></p>

<p>ColorVu

Kamera disponuje technologií ColorVu, která přináší vysoce kvalitní plnobarevné a čisté video nejenom za zhoršených světelných podmínek, ale dokonce i v noci. Zabudovaný LED přísvit s efektivním dosahem až 30 metrů se postará barevné noční vidění. Kvalitě záběrů ještě napomáhá ISP algoritmus pro interpretaci záznamu, digitální redukce šumu 3D DNR.

<!--

<p><center>

<object data="" width="560" style="aspect-ratio: 1920/1080;"></object>

</center></p>

--></p>

<hr />

<div style="text-align: center;"></div>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Snímací čip: 1/3" CMOS

Den/Noc: ano, barevné snímání 24/7

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Integrovaný LED přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 96°, vertikálně 52°, diagonálně 114°

Maximální rozlišení: 2560 × 1440 při 20 fps, 1920 × 1080 při 24/25 fps

Rozhraní: 1 × RJ-45

Slot paměťových karet: ne

Napájení: DC 12 V (± 25 %) nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)</p>

<hr />

<p>ColorVu

Díky této technologii bude radost sledovat záznamy svých kamer. ColorVu totiž přináší vysoce kvalitní plnobarevné video s ostrým obrazem, a to i za horších světelných podmínek. Noční nezvaný host už se tak nestane špatně zřetelnou černobílou šmouhou. Navíc si takové návštěvy detailně prohlédnete díky panoramatickému zornému poli a přiblížení záběru.</p>

<p>Tyto schopnosti jsou možné díky optimálnímu propojení použitého hardware – v těle kamer najdete pokročilé čočky objektivu a výkonné senzory. Objektivy mají světelnost F 1.0 a výrazně zvyšují jasnost obrazu. V kombinaci s vysoce citlivými senzory tak tyto kamery dobře vidí i ve tmě. Krásné barevné podání obrazu je pak dosaženo díky ISP algoritmu, který se stará o precizní interpretaci záznamu.</p>

<div style="text-align: center;"><a

href="https://download.asm.cz/inshop/prod/100M/HiLook/colorvu_logo.jpg"

target="_blank"></div>

<hr />

<div style="text-align: center;">Recenze:

<object data="https://www.youtube.com/embed/X2LgpyjxPgw" width="600"
style="aspect-ratio: 1920/1080;"></object></div>