

ADATA GAMMIX S55 1TB SSD / Interní / PCIe Gen4x4 M.2 2230

cena vč DPH: **3194 Kč**

cena bez DPH: 2640 Kč

Kód zboží (ID): 6105798

PN: SGAMMIXS55-1T-C

Záruka: 60 měsíců



XPG Gammix S55 M.2 2230 SSD

GAMMIX S55 je vybaven rozhraním PCIe 4.0 s rychlostí sekvenčního čtení a zápisu až 5 000/3 800 MB za sekundu a úložnou kapacitou až 1 TB. GAMMIX S55 s tvarovým faktorem M.2 2230 poskytuje špičkové úložiště pro malé systémy, kapesní počítače a podporuje nejnovější platformy Intel a AMD.

- Rychlost R/W až 5 000/3 800 MB/s pro PC/laptop
- Ultra rychlé rozhraní PCIe Gen4 x4
- Kompatibilní s NVMe 1.4
- Práce s kapesními počítači, tablety a tenkými zařízeními
- Kapacita až 1TB
- SLC Caching a vyrovnávací paměť hostitele
- Pokročilá technologie LDPC ECC
- Podpora pyritového šifrování

Specifikace Technické specifikace Rozhraní PCIe Gen4 x4 Formát disku M.2 2230

Typ pevného disku SSD Celková kapacita 1 TB Sekvenční rychlost čtení/zápisu až 5000 / 3700 MB/s MTBF 1 500 000 hodin Zapsaných TB(TBW) 250 TBW

XPG Gammix S55 M.2 2230 SSD

GAMMIX S55 je vybaven rozhraním PCIe 4.0 s rychlostí sekvenčního čtení a zápisu až 5 000/3 800 MB za sekundu a úložnou kapacitou až 1 TB. GAMMIX S55 s tvarovým faktorem M.2 2230 poskytuje špičkové úložiště pro malé systémy, kapesní počítače a podporuje nejnovější platformy Intel a AMD.

- Rychlost R/W až 5 000/3 800 MB/s pro PC/laptop
- Ultra rychlé rozhraní PCIe Gen4 x4
- Kompatibilní s NVMe 1.4
- Práce s kapesními počítači, tablety a tenkými zařízeními
- Kapacita až 1TB
- SLC Caching a vyrovnávací paměť hostitele
- Pokročilá technologie LDPC ECC
- Podpora pyritového šifrování



Specifikace

Technické specifikace	
Rozhraní	PCIe Gen4 x4
Formát disku	M.2 2230
Typ pevného disku	

```
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">SSD</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Celková kapacita</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">1 TB</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Sekvenční rychlost čtení/zápisu</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">až 5000 / 3700 MB/s</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">MTBF</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">1 500 000 hodin</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Zapsaných TB(TBW)</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">250 TBW</td>
</tr>
</table>
```