

Reolink P430 8MPx venkovní IP kamera, 3840x2160, bullet, SD slot až 256GB, krytí IP67, PoE, audio, přísvit až 30m

cena vč DPH: **3404 Kč**

cena bez DPH: 2813 Kč

Kód zboží (ID): 6108494

PN: KIPREO0003-7

Záruka: 24 měsíců



Reolink P430

8megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač 1/2,8" CMOS s rozlišením 3840 × 2160 obrazových bodů s úhlem záběru 105–31° (horizontálně) a 5násobný optický zoom. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti až 30 m a bílý LED přísvit. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí RJ-45 portu. Díky aplikaci Reolink lze sledovat dění v domácnosti či jiných prostorech 24 hodin denně, 7 dní v týdnu odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera navíc disponuje zabudovaným mikrofonem a reproduktorem. Díky voděodolnosti dle IP67 nabízí jak vnitřní, tak i venkovní možnost použití.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265
- IR a bílý LED přísvit
- Detekce pohybu, osob, zvířat a vozidel
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 2,7 až 13,5 mm
- 5× optický zoom
- Integrovaný mikrofon a reproduktor
- Zvukový alarm (siréna) a světelná signalizace při detekci pohybu
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Mobilní aplikace v češtině

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,8" CMOS Den/Noc: ano Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m
Integrovaný LED přísvit: ano Objektiv: f = 2,7-13,5 mm, varifokální, úhel záběru
horizontálně 105-31°, vertikálně 55-17° Maximální rozlišení: 3840 × 2160 při 25 fps
Rozhraní: 1× RJ-45 Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB) Materiál:
hliník Napájení: DC 12 V/ 1 A, nebo PoE (802.3af), spotřeba max. 12 W

Aplikace pro Android

Aplikace pro iOS

Reolink P430

8megapixelová IP kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s rozlišením **3840 × 2160** obrazových bodů s úhlem záběru **105-31°** (horizontálně) a **5násobný optický zoom**. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen **IR přísvit** do vzdálenosti až 30 m a **bílý LED přísvit**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Reolink** lze sledovat dění v domácnosti či jiných prostorech **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera navíc disponuje zabudovaným **mikrofonem a reproduktorem**. Díky voděodolnosti dle **IP67** nabízí jak vnitřní, tak i venkovní možnost použití.

Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx

Účinná kompresní technologie H.265

IR a bílý LED přísvit

Detekce pohybu, osob, zvířat a vozidel

Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB

Objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 2,7 až 13,5 mm

5× optický zoom

Integrovaný mikrofon a reproduktor

Zvukový alarm (siréna) a světelná signalizace při detekci pohybu

Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)

Mobilní aplikace v češtině

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Snímací čip: 1/2,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Integrovaný LED přísvit: ano

Objektiv: f = 2,7-13,5 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 105-31°, vertikálně 55-17°

Maximální rozlišení: 3840 × 2160 při 25 fps

Rozhraní: 1× RJ-45
Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)
Materiál: hliník
Napájení: DC 12 V/ 1 A, nebo PoE (802.3af), spotřeba max. 12 W</p>

<p>
Aplikace pro Android</p>

<p>
Aplikace pro iOS</p>

<div style="text-align: center;"></div>

<div style="text-align: center;"></div>