

# Reolink NVS8 síťový videorekordér, 8x PoE, včetně 2TB HDD ( max. 2x 6TB ), VGA, HDMI


**cena vč DPH:** **6758 Kč**

**cena bez DPH:** 5585 Kč

**Kód zboží (ID):** 6109231

**PN:** KIPREO0011-7

**Záruka:** 24 měsíců



## Reolink NVS8

Záznamové zařízení pro 8 IP kamer s podporou PoE napájení (max. 25 W na port, IEEE 802.3af/at). Povoleny kombinace různých rozlišení do 12 Mpx. Zařízení podporuje také dekódování H.265, díky kterému můžete ušetřit datový objem. K dispozici je 1 pozice pro SATA pevný disk, ve které je předinstalován pevný disk s kapacitou 2 TB. Podporuje také externí pevné disky s kapacitou až 6 TB připojené skrze rozhraní eSATA. Aplikace Reolink umožňuje snadnou správu všech zařízení a pohodlný vzdálený přístup.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet kanálů: 8 Podporovaná rozlišení: až 12 Mpx Porty: 1x HDMI 4K výstup, 1x VGA Full HD výstup, 2x USB 2.0, 1x RJ-45 (10/100 Mbps), 8x RJ-45 (PoE podpora), 1x audio výstup (RCA), 1x eSATA HDD: 1x SATA (1x předinstalovaný 2TB HD, max. 6 TB) Podpora PoE: ano, 802.3af/at (max. 25 W na port) Rozměry: 260 x 230 x 41 mm Hmotnost: 1,4 kg

Poznámka: NVR Reolink jsou kompatibilní pouze s bezpečnostními kamerami Reolink.

Aplikace pro Android

Aplikace pro iOS

## **Reolink NVS8**

Záznamové zařízení **pro 8 IP kamer** s podporou **PoE napájení** (max. 25 W na port, IEEE 802.3af/at). Povoleny kombinace různých rozlišení **do 12 Mpx**. Zařízení podporuje také dekódování **H.265**, díky kterému můžete ušetřit datový objem. K dispozici je **1 pozice pro SATA pevný disk**, ve které je předinstalován **pevný disk s kapacitou 2 TB**. Podporuje také externí pevné disky s kapacitou až 6 TB připojené skrze rozhraní eSATA. Aplikace **Reolink** umožňuje snadnou správu všech zařízení a pohodlný vzdálený přístup.

### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Počet kanálů:** 8

**Podporovaná rozlišení:** až 12 Mpx

**Porty:** 1× HDMI 4K výstup, 1× VGA Full HD výstup, 2× USB 2.0, 1× RJ-45 (10/100 Mbps), 8× RJ-45 (PoE podpora), 1× audio výstup (RCA), 1× eSATA

**HDD:** 1× SATA (1× předinstalovaný 2TB HD, max. 6 TB)

**Podpora PoE:** ano, 802.3af/at (max. 25 W na port)


**Rozměry:** 260 × 230 × 41 mm

**Hmotnost:** 1,4 kg


---

*Poznámka: NVR Reolink jsou kompatibilní pouze s bezpečnostními kamerami Reolink.*

---


[Aplikace pro Android](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcu.reolink&hl=en_US) 

Aplikace pro Android


[Aplikace pro iOS](https://apps.apple.com/us/app/reolink/id995927563) 

Aplikace pro iOS

---



---



---



```
src="https://download.asm.cz/inshop/prod/100M/Reolink/NVS8-2.jpeg"
width="500" alt="image" /></div>
```

```
<hr />
```

```
<div style="text-align: center;"></div>
```

```
<hr />
```

```
<div style="text-align: center;"></div>
```

```
<hr />
```

```
<div style="text-align: center;"></div>
```