

ViewSonic VA2708-HDJ / 27"/ IPS/ 16:9/ 1920x1080/ 5 ms/ 100Hz/ 250cd/m2/ HDMI / VGA / výšk. nast.

cena vč DPH: **4100 Kč**

cena bez DPH: 3389 Kč

Kód zboží (ID): 6124680

PN: VA2708-HDJ

Záruka: 24 měsíců



SPECIFIKACE Displej Velikost displeje (palce): 27 Viditelná plocha (palce): 27 Typ panelu: IPS Technology Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrastní poměr: 1,300:1 (typ) Poměr dynamického kontrastu: 50M:1 Světelný zdroj: LED Jas: 250 cd/m2 (typ) Colors: 16.7M Color Space Support: 8 bit (6 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (obvyklá GTG): 5ms Zobrazovací úhly: 178o horizontal, 178o vertical Životnost podsvícení (v hodinách): 30000 Hrs (Min) Zakřivení: Flat Obnovovací frekvence (Hz): 100 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: Yes Low Blue Light: Hardware solution Flicker-Free: Yes Color Gamut: NTSC: 77% size (Typ) sRGB: 109% size / 99% coverage (Typ) Velikost pixelu: 0.311 mm (H) x 0.311 mm (V) Povrchová úprava: Anti-Glare, Hard Coating (3H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 1920x1080 Mac® Rozlišení (max): 1920x1080 Operační systém PC: Windows 10/11 certified; macOS tested Mac® Rozlišení (min): 1920x1080 Konektor VGA: 1 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 1 DisplayPort: 1 Výkon v: 3-pin Socket (IEC C14 / CEE22) Výkon Režim Eco (Úspora): 14W Eco Mode (optimized): 16W Spotřeba (běžná): 19W Spotřeba (max): 21W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0.3W Napájecí zdroj: Internal Power Supply Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Cable Organization: Yes Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (power) On Screen Display: Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu Provozní podmínky Teplota: 32°F to 104°F (0°C to 40°C) Vlhkost (nekondenzující): 20% to 90% Wall Mount Kompatibilní s VESA: 100 x 100 mm Vstupní signál Frekvence Horizontální: RGB Analog: 24 ~ 86KHz, HDMI (v1.4): 30 ~ 115KHz, DisplayPort (v1.2): 30 ~ 115KHz Frekvence Vertikální: RGB Analog: 48 ~ 75Hz, HDMI (v1.4): 48 ~ 100Hz, DisplayPort (v1.2): 48 ~ 100Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2) Analog Sync: Separate - RGB

Analog Ergonomie Nastavitelná výška (mm): 130 Otočný: 360o Náklon (dopředu/dozadu): -4o / 28o Otáčení (doprava/doleva): 90o / 90o Hmotnost (imperiální) Čistá hmotnost (lbs): 13.4 Čistá hmotnost bez stojanu (lbs): 9 Hrubá hmotnost (lbs): 17 Weight (metric) Čistá hmotnost (kg): 6.1 Čistá hmotnost bez stojanu (kg): 4.1 Hrubá hmotnost (kg): 7.7 Rozměry (imperiální) (šxhxv) Balení (palce): 26.7 x 17.9 x 6.6 Fyzicky (palce): 24.21 x 16.04~21.16 x 8.78 Fyzická velikost bez stojanu (palce): 24.21 x 14.32 x 1.81 Rozměry (metrické) (šxhxv) Balení (mm): 679 x 456 x 167 Fyzicky (mm): 615 x 407.38~537.38 x 223 Fyzická velikost bez stojanu (mm): 615 x 363.8 x 46 Obecné Nařízení: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO OBSAH BALENÍ: VA2708-HDJ x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1 Recyklace/likvidace: Please dispose of in accordance with local, state or federal laws. Záruka: *Warranty offered may differ from market to market

SPECIFIKACE Displej Velikost displeje (palce): 27 Viditelná plocha (palce): 27 Typ panelu: IPS Technology Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrastní poměr: 1,300:1 (typ) Poměr dynamického kontrastu: 50M:1 Světelný zdroj: LED Jas: 250 cd/m² (typ) Colors: 16.7M Color Space Support: 8 bit (6 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (obvyklá GTG): 5ms Zobrazovací úhly: 178o horizontal, 178o vertical Životnost podsvícení (v hodinách): 30000 Hrs (Min) Zakřivení: Flat Obnovovací frekvence (Hz): 100 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: Yes Low Blue Light: Hardware solution Flicker-Free: Yes Color Gamut: NTSC: 77% size (Typ) sRGB: 109% size / 99% coverage (Typ) Velikost pixelu: 0.311 mm (H) x 0.311 mm (V) Povrchová úprava: Anti-Glare, Hard Coating (3H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 1920x1080 Mac® Rozlišení (max): 1920x1080 Operační systém PC: Windows 10/11 certified; macOS tested Mac® Rozlišení (min): 1920x1080 Konektor VGA: 1 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 1 DisplayPort: 1 Výkon v: 3-pin Socket (IEC C14 / CEE22) Výkon Režim Eco (Úspora): 14W Eco Mode (optimized): 16W Spotřeba (běžná): 19W Spotřeba (max): 21W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0.3W Napájecí zdroj: Internal Power Supply Doplňkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Cable Organization: Yes Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (power) On Screen Display: Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu Provozní podmínky Teplota: 32°F to 104°F (0°C to 40°C) Vlhkost (nekondenzující): 20% to 90% Wall Mount Kompatibilní s VESA: 100 x 100 mm Vstupní signál Frekvence Horizontální: RGB Analog: 24 ~ 86KHz, HDMI (v1.4): 30 ~ 115KHz, DisplayPort (v1.2): 30 ~ 115KHz Frekvence Vertikální: RGB Analog: 48 ~ 75Hz, HDMI (v1.4): 48 ~ 100Hz, DisplayPort (v1.2): 48 ~ 100Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2) Analog Sync: Separate - RGB Analog Ergonomie Nastavitelná výška (mm): 130 Otočný: 360o Náklon (dopředu/dozadu): -4o / 28o Otáčení (doprava/doleva): 90o / 90o Hmotnost (imperiální) Čistá hmotnost (lbs): 13.4 Čistá hmotnost bez stojanu (lbs): 9 Hrubá hmotnost (lbs): 17 Weight (metric) Čistá hmotnost (kg): 6.1 Čistá hmotnost bez stojanu (kg): 4.1 Hrubá hmotnost (kg): 7.7 Rozměry (imperiální) (šxhxv) Balení (palce): 26.7 x 17.9 x 6.6 Fyzicky (palce): 24.21 x 16.04~21.16 x 8.78 Fyzická

velikost bez stojanu (palce): 24.21 x 14.32 x 1.81 Rozměry (metrické) (šxh xv)
Balení (mm): 679 x 456 x 167 Fyzicky (mm): 615 x 407.38~537.38 x 223 Fyzická
velikost bez stojanu (mm): 615 x 363.8 x 46 Obecné Nařízení: CE, CE EMC, CB,
RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO OBSAH BALENÍ: VA2708-HDJ x1, 3-pin
Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1
Recyklace/likvidace: Please dispose of in accordance with local, state or federal
laws. Záruka: *Warranty offered may differ from market to market