

ViewSonic XG272-2K-OLED

/27"/OLED/16:9/2560x1440/0,02 ms/240Hz/450cd/m2/HDMI/DP/USB/Freesync,G-sync comp.

cena vč DPH: 30161 Kč

cena bez DPH: 24927 Kč

Kód zboží (ID): 6127649

PN: XG272-2K-OLED

Záruka: 36 měsíců



SPECIFIKACE Displej Velikost displeje (palce): 27 Viditelná plocha (palce): 26.5 Typ panelu: OLED Technology Rozlišení: 2560 x 1440 Typ rozlišení: QHD (Quad HD) Statický kontrastní poměr: 150,000:1 (typ) High Dynamic Range: HDR10 Jas: 450 cd/m2 (typ) Colors: 1.07B Color Space Support: 10 bit true Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (obvyklá GTG): 0.02ms Zobrazovací úhly: 178o horizontal, 178o vertical Životnost podsvícení (v hodinách): N/A Hrs (Min) Zakřivení: Flat Obnovovací frekvence (Hz): 240 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: FreeSync Premium, G-Sync compatible Blue Light Filter: Yes Flicker-Free: Yes Color Gamut: DCI-P3: 97% coverage (Typ) NTSC: 97% size (Typ) sRGB: 137% size (Typ) Velikost pixelu: 0.229 mm (H) x 0.229 mm (V) Povrchová úprava: Anti-Glare, Hard Coating (N/A) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 2560x1440 Mac® Rozlišení (max): 2560x1440 Operační systém PC: Windows 10/11 certified; macOS tested Mac® Rozlišení (min): 2560x1440 Konektor USB 3.2 Type A Down Stream: 3 USB 3.2 Type B Up Stream: 1 USB 3.2 Type C DisplayPort Alt mode only : 1 (15W power charger) 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 2.1: 2 DisplayPort: 2 Výkon v: DC Socket (Center Positive) Audio Interní reproduktory: 3Watts x2 Výkon Režim Eco (Úspora): 30W Eco Mode (optimized): 34W Spotřeba (běžná): 42W Spotřeba (max): 55W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0.5W Napájecí zdroj: External Power Adaptor Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Cable Organization: Yes Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Joystick key: Up, Right, Down, Left, Center; Quick Access; Power, Game Modes On Screen Display: Modes, Gaming, Display, Input Select, Setup Menu Provozní podmínky Teplota: 32°F to 104°F (0°C to 40°C) Vlhkost (nekondenzující): 20% to 90% Nástěnný držák Kompatibilní s VESA: 100 x 100 mm

Vstupní signál Frekvence Horizontální: HDMI (v2.1): 30 ~ 160KHz, DisplayPort (v1.4): 15 ~ 255KHz, Type C: 15 ~ 255KHz Frekvence Vertikální: HDMI (v2.1): 30 ~ 240Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 240Hz, Type C: 48 ~ 240Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v2.1), PCI-E - DisplayPort (v1.4), Micro-Packet - Type C Ergonomie Nastavitelná výška (mm): 120 Otočný: 40o Náklon (dopředu/dozadu): -5o / 20o Otáčení (doprava/doleva): 90o / 90o Hmotnost (imperiální) Čistá hmotnost (lbs): 15.3 Čistá hmotnost bez stojanu (lbs): 10.6 Hrubá hmotnost (lbs): 22.9 Hmotnost (metrická) Čistá hmotnost (kg): 7 Čistá hmotnost bez stojanu (kg): 4.8 Hrubá hmotnost (kg): 10.4 Rozměry (imperiální) (šxhxv) Balení (palce): 36.5 x 19.9 x 6.7 Fyzicky (palce): 23.8 x 17.63~22.31 x 8.54 Fyzická velikost bez stojanu (palce): 23.8 x 14.35 x 2.45 Rozměry (metrické) (šxhxv) Balení (mm): 928 x 506 x 170 Fyzicky (mm): 604.42 x 447.81~566.60 x 216.9 Fyzická velikost bez stojanu (mm): 604.42 x 364.6 x 62.22 Obecné Nařízení: cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO OBSAH BALENÍ: XG272-2K-OLED x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort Cable (v1.4; Male-Male) x1, USB A/B Cable (v3.2; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1, Remote control x1 Recyklace/likvidace: Please dispose of in accordance with local, state or federal laws. Záruka: *Warranty offered may differ from market to market

SPECIFIKACE Displej Velikost displeje (palce): 27 Viditelná plocha (palce): 26.5 Typ panelu: OLED Technology Rozlišení: 2560 x 1440 Typ rozlišení: QHD (Quad HD) Statický kontrastní poměr: 150,000:1 (typ) High Dynamic Range: HDR10 Jas: 450 cd/m2 (typ) Colors: 1.07B Color Space Support: 10 bit true Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (obvyklá GTG): 0.02ms Zobrazovací úhly: 178o horizontal, 178o vertical Životnost podsvícení (v hodinách): N/A Hrs (Min) Zakřivení: Flat Obnovovací frekvence (Hz): 240 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: FreeSync Premium, G-Sync compatible Blue Light Filter: Yes Flicker-Free: Yes Color Gamut: DCI-P3: 97% coverage (Typ) NTSC: 97% size (Typ) sRGB: 137% size (Typ) Velikost pixelu: 0.229 mm (H) x 0.229 mm (V) Povrchová úprava: Anti-Glare, Hard Coating (N/A) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 2560x1440 Mac® Rozlišení (max): 2560x1440 Operační systém PC: Windows 10/11 certified; macOS tested Mac® Rozlišení (min): 2560x1440 Konektor USB 3.2 Type A Down Stream: 3 USB 3.2 Type B Up Stream: 1 USB 3.2 Type C DisplayPort Alt mode only : 1 (15W power charger) 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 2.1: 2 DisplayPort: 2 Výkon v: DC Socket (Center Positive) Audio Interní reproduktory: 3Watts x2 Výkon Režim Eco (Úspora): 30W Eco Mode (optimized): 34W Spotřeba (běžná): 42W Spotřeba (max): 55W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0.5W Napájecí zdroj: External Power Adaptor Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Cable Organization: Yes Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Joystick key: Up, Right, Down, Left, Center; Quick Access; Power, Game Modes On Screen Display: Modes, Gaming, Display, Input Select, Setup Menu Provozní podmínky Teplota: 32°F to 104°F (0°C to 40°C) Vlhkost (nekondenzující): 20% to 90% Nástěnný držák Kompatibilní s VESA: 100 x 100 mm Vstupní signál Frekvence Horizontální: HDMI (v2.1): 30 ~ 160KHz, DisplayPort (v1.4): 15 ~ 255KHz, Type C: 15 ~ 255KHz Frekvence Vertikální: HDMI

(v2.1): 30 ~ 240Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 240Hz, Type C: 48 ~ 240Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v2.1), PCI-E - DisplayPort (v1.4), Micro-Packet - Type C Ergonomie Nastavitelná výška (mm): 120 Otočný: 40o Náklon (dopředu/dozadu): -5o / 20o Otáčení (doprava/doleva): 90o / 90o Hmotnost (imperiální) Čistá hmotnost (lbs): 15.3 Čistá hmotnost bez stojanu (lbs): 10.6 Hrubá hmotnost (lbs): 22.9 Hmotnost (metrická) Čistá hmotnost (kg): 7 Čistá hmotnost bez stojanu (kg): 4.8 Hrubá hmotnost (kg): 10.4 Rozměry (imperiální) (šxhxv) Balení (palce): 36.5 x 19.9 x 6.7 Fyzicky (palce): 23.8 x 17.63~22.31 x 8.54 Fyzická velikost bez stojanu (palce): 23.8 x 14.35 x 2.45 Rozměry (metrické) (šxhxv) Balení (mm): 928 x 506 x 170 Fyzicky (mm): 604.42 x 447.81~566.60 x 216.9 Fyzická velikost bez stojanu (mm): 604.42 x 364.6 x 62.22 Obecné Nařízení: cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO OBSAH BALENÍ: XG272-2K-OLED x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort Cable (v1.4; Male-Male) x1, USB A/B Cable (v3.2; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1, Remote control x1 Recyklace/likvidace: Please dispose of in accordance with local, state or federal laws. Záruka: *Warranty offered may differ from market to market