

DAH SOLAR DHM-T72x10/FS(BW)-550W - černý rám, 63V, 1/3 cut, bezrámové provedení


cena vč DPH: **4816 Kč**

cena bez DPH: 3980 Kč

Kód zboží (ID): 6147654

PN: DHM-T72X10-FS-BW-550W

Záruka: 60 měsíců



DAH Solar DHM-T72X10/FS(BW)-550W černý rám

Solární panel DAH Solar je osazen v hliníkovém rámu. Je tvořen z monokrystalických článků s technologií 1/3 řezu (one-third-cut), které zajišťují špičkovou účinnost, v současnosti jednu z nejlepších na trhu, nižší riziko vzniku hot spotů a také vyšší toleranci proti mechanickému zatížení. Půlený panel umožňuje efektivní fungování i při částečném zastínění. Patentovaná technologie FULL SCREEN Module se zaobleným rámem zajišťuje lepší schopnost samočištění panelu. V hraně totiž nedochází k zachycování vody, usazování prachu a pylu a rovněž v zimě snáze sklouzne sníh. Zejména při nižších úhlech instalace panelů se projeví absence vyvýšené hrany na vrchní straně vyšší účinností oproti běžným panelům s hranou. Instalace pomocí šroubů k nosným prvkům se provádí standardně, jako u jiných panelů.

Tento panel se špičkovým výkonem 550 Wp se hodí jak pro malé a střední domovní instalace, tak i velké instalace na střechy hal apod. Jeho vysoká účinnost a dlouhá životnost umožňuje dřívější dosažení okamžiku, kdy se fotovoltaika "zaplatí" a začne vám vydělávat.

- Vysoká účinnost 21,28 % při zachování dobré ceny zkracuje návratnost investice.
- Garance výkonu - modul je schopen poskytovat alespoň 84,8 % původního jmenovitého výkonu i po 25 letech.
- Nejefektivnější konstrukce současnosti 1/3 Cut - články dělené po třetinách pro zvýšení účinnosti.

- Půlený panel Half-Cut zajišťuje výrobu i při částečném zastínění.
- 32 mm rám s vysokou pevností z eloxovaného hliníku.
- 3,2 mm vysoce propustné sklo s antireflexní povrchovou úpravou.
- Záruka výrobce na produkt 12 let.
- Kompletní technickou specifikaci naleznete v technickém listu.
- Panely jsou certifikovány dle standardů TÜV: IEC 61215, IEC 61730, CE, FIDE, INMETRO

Zvláštní záruky výrobce DAH Solar: 12 let záruka výrobce na produkt + záruka/garance výkonu 25 let na alespoň 84,8 % jmenovitého výkonu

Technické parametry jsou uvedeny dle metodiky STC (NOCT naleznete v příloženém datasheetu).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ panelu: monokrystalický Počet článků: 216 Max. výkon (Pmax): 550 W
 Jmenovité napětí (Vmp): 63,0 V Jmenovitý proud (Imp): 8,73 A Rozměry: 2279 × 1134 × 32 mm Barva: černý rám (zaoblený)

Detail panelu:

DAH Solar DHM-T72X10/FS(BW)-550W černý rám

Solární panel DAH Solar je osazen v hliníkovém rámu. Je tvořen z monokrystalických článků s technologií 1/3 řezu (one-third-cut), které zajišťují špičkovou účinnost, v současnosti jednu z nejlepších na trhu, nižší riziko vzniku hot spotů a také vyšší toleranci proti mechanickému zatížení. Půlený panel umožňuje efektivní fungování i při částečném zastínění. Patentovaná technologie FULL SCREEN Module se zaobleným rámem zajišťuje lepší schopnost samočištění panelu. V hraně totiž nedochází k zachycování vody, usazování prachu a pylu a rovněž v zimě snáze sklouzne sníh. Zejména při nižších úhlech instalace panelů se projeví absence vyvýšené hrany na vrchní straně vyšší účinností oproti běžným panelům s hranou. Instalace pomocí šroubů k nosným prvkům se provádí standardně, jako u jiných panelů.

Tento panel se špičkovým výkonem 550 Wp se hodí jak pro malé a střední domovní instalace, tak i velké instalace na střechy hal apod. Jeho vysoká účinnost a dlouhá životnost umožňuje dřívější dosažení okamžiku, kdy se fotovoltaika "zaplatí" a začne vám vydělávat.

!

Výrobek v seznamu programu Nová zelená úsporám (SVT kód je uveden v základních specifikacích).

-->

- Vysoká účinnost 21,28 % při zachování dobré ceny zkracuje návratnost investice.
- Garance výkonu - modul je schopen poskytovat alespoň 84,8 % původního jmenovitého výkonu i po 25 letech.
- Nejefektivnější konstrukce současnosti 1/3 Cut - články dělené po třetinách pro zvýšení účinnosti.
- Půlený panel Half-Cut zajišťuje výrobu i při částečném zastínění.
- 32 mm rám s vysokou pevností z eloxovaného hliníku.
- 3,2 mm vysoce propustné sklo s antireflexní povrchovou úpravou.
- Záruka výrobce na produkt 12 let.
- Kompletní technickou specifikaci naleznete v technickém listu.
- Panely jsou certifikovány dle standardů TÜV: IEC 61215, IEC 61730, CE, FIDE, INMETRO

<iframe width="600" height="338" src="https://www.youtube.com/embed/Lsk1rpoMXIY" title="Why are Full Screen PV module popular? 2021 Patented product and most Reliable Solar Technology" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>

<p>Zvláštní záruky výrobce DAH Solar:
12 let záruka výrobce na produkt + záruka/garance výkonu 25 let na alespoň 84,8 % jmenovitého výkonu</p>

<!-->

<p>Tento solární panel je v seznamu výrobků programu Nová zelená úsporám (kód: SVT33344)</p>

<p><center></center></p>

<p><center></center></p>

-->

<p>Technické parametry jsou uvedeny dle metodiky STC (NOCT naleznete v příloženém datasheetu).</p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Typ panelu: monokrystalický

<p>Počet článků: 216

<p>Max. výkon (P_{max}): 550 W

<p>Jmenovité napětí (V_{mp}): 63,0 V

<p>Jmenovitý proud (I_{mp}): 8,73 A

<p>Rozměry: 2279 × 1134 × 32 mm

<p>Barva: černý rám (zaoblený)</p>

<!-->

<p>SVT kód pro dotace: SVT33344</p>

-->

<p>Detail panelu:</p>

```
<div style="text-align: center;"><a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/I4
WIFI/GOOWEI_ENERGY/Dah-Solar/T60X10-FSBW.jpg" target="_blank"></a></div>
<hr />
<div style="text-align: center;"><iframe width="600" height="338"
src="https://www.youtube.com/embed/EQgN7AoXGg0" title="Full Screen PV
Module &quot;5mm Innovation&quot;" frameborder="0"
allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>
<hr />
```