

MHPower MHP-PWR-24-96W napájecí adaptér/ 24V/ 4A/ výkon 96W/ pro RouterBOARD

cena vč DPH: **429 Kč**

cena bez DPH: 354 Kč

Kód zboží (ID): 6175042

PN: MHP-PWR-24-96W

Záruka: 24 měsíců



Spínavý napájecí adaptér MHPower je dodáván i s příslušnou kabeláží a je speciálně určený pro routery, přístupové body, switche a další síťové prvky, jako jsou například produkty z řady TP-Link Archer či Mikrotik RouterBoard / Alix. Rovněž nalezne uplatnění také v bezpečnostním sektoru, kdy přijde vhod při zabezpečování vaší firmy i domácnosti, neboť dokáže napájet širokou škálu bezpečnostních IP kamer na trhu. Maximální výstupní výkon adaptéru je **96 W**, jeho výstupní napětí odpovídá **24 V** a jeho maximální proud pak činí **až 4 A**.

Zahrnutý napájecí kabel je osazený konektorem o rozměrech 5,5 x 2,1 mm s kladným středem a na druhém kabelu se nachází **konektor IEC C5 a univerzální zástrčka unischuko typu E/F**, která umožní použití adaptéru ve valné většině zemí EU, kdy jde o nejrozšířenější typ vidlic v rámci tohoto regionu. **Adaptér se dále pyšní velice kvalitním zpracováním, ochrannými prvky proti přebití a přepětí, vysokou účinností i důmyslným ekodesignem**, díky čemuž nemá skoro žádný odběr při nečinnosti, za což vám děkuje zejména vaše peněženka.

Hlavní přednosti

- Napájecí adaptér MHPower je vhodný pro routery, přístupové body, switche či IP kamery
- Nalezne uplatnění při budování vaší sítě i během zabezpečování vaší firmy i domácnosti

- Adaptér totiž dokáže napájet širokou škálu bezpečnostních IP kamer na trhu
- Pyšní se ochranou proti přebití a přepětí, vysokou účinností i důmyslným ekodesignem
- Adaptér nemá téměř žádný odběr při nečinnosti = maximální úspora energie
- Maximální výkon je 96 W, výstupní napětí odpovídá 24 V a maximální proud činí až 4 A
- Zahrnutý napájecí kabel je osazený konektorem o rozměrech 5,5 x 2,1 mm
- Na druhém kabelu se nachází konektor IEC C5 a univerzální zástrčka unischuko typu E/F
- Napájecí adaptér MHPower tak můžete klidně používat ve valné většině zemí Evropská unie

Specifikace

- Značka: MHPower
- PN: MHP-PWR-24-96W
- Určení: napájecí adaptér
- Typ adaptéru: spínavý

Výkon

- Maximální výkon: 96 W
- Jmenovité napětí: 24 V
- Maximální proud: 4 A

Rozhraní

- Napájecí konektor: 5,5 x 2,1 mm
- Konektor pro připojení adaptéru: 1x IEC C5
- Typ zástrčky: unischuko E/F podle CEE 7/7

Slučitelnost

- Vhodné pro: směrovače, přepínače, AP a další síťové prvky
- Provozní požadavky: 24V napájení + konektor 5,5 x 2,1 mm
- Příklady kompatibilních prvků: MikroTik RouterBoard / Alix, TP-Link Archer

Fyzické vlastnosti

- LED indikace: Ano
- Barva: černá
- Čistá hmotnost: 428 g
- Rozměry (Š x V x H): 14 x 3,5 x 6 cm
- Hmotnost balení: 528 g
- Rozměry balení (Š x V x H): 15 x 4 x 7 cm

Obsah balení

1x napájecí adaptér MHPower

1x kabel s konektorem 5,5 x 2,1 mm

1x kabel s unischuko E/F zástrčkou

1x příslušná dokumentace

<div class="korektura">

<p>Spínavý napájecí adaptér MHPower je dodáván i s příslušnou kabeláží a je speciálně určený pro routery, přístupové body, switche a další síťové prvky, jako jsou například produkty z řady TP-Link Archer či Mikrotik RouterBoard / Alix. Rovněž nalezne uplatnění také v bezpečnostním sektoru, kdy přijde vhod při zabezpečování vaší firmy i domácnosti, neboť dokáže napájet širokou škálu bezpečnostních IP kamer na trhu. Maximální výstupní výkon adaptéru je 96 W, jeho výstupní napětí odpovídá 24 V a jeho maximální proud pak činí až 4 A.</p>

<p>Zahrnutý napájecí kabel je osazený konektorem o rozměrech 5,5 x 2,1 mm s kladným středem a na druhém kabelu se nachází konektor IEC C5 a univerzální zástrčka unischuko typu E/F, která umožní použití adaptéru ve valné většině zemí EU, kdy jde o nejrozšířenější typ vidlic v rámci tohoto regionu. Adaptér se dále pyšní velice kvalitním zpracováním, ochrannými prvky proti přebití a přepětí, vysokou účinností i důmyslným ekodesignem, díky čemuž nemá skoro žádný odběr při nečinnosti, za což vám děkuje zejména vaše peněženka.</p>

<h3>Hlavní přednosti</h3>

Napájecí adaptér MHPower je vhodný pro routery, přístupové body, switche či IP kamery

Nalezne uplatnění při budování vaší sítě i během zabezpečování vaší firmy i domácnosti

Adaptér totiž dokáže napájet širokou škálu bezpečnostních IP kamer na trhu

Pyšní se ochranou proti přebití a přepětí, vysokou účinností i důmyslným ekodesignem

Adaptér nemá téměř žádný odběr při nečinnosti = maximální úspora energie

Maximální výkon je 96 W, výstupní napětí odpovídá 24 V a maximální proud činí až 4 A

Zahrnutý napájecí kabel je osazený konektorem o rozměrech 5,5 x 2,1 mm

Na druhém kabelu se nachází konektor IEC C5 a univerzální zástrčka unischuko typu E/F

Napájecí adaptér MHPower tak můžete klidně používat ve valné většině zemí Evropská unie

<h3>Specifikace</h3>

<ul class="para">

Značka: MHPower
PN: MHP-PWR-24-96W
Určení: napájecí adaptér
Typ adaptéru: spínavý

<h4>Výkon</h4>
<ul class="para">
Maximální výkon: 96 W
Jmenovité napětí: 24 V
Maximální proud: 4 A

<h4>Rozhraní</h4>
<ul class="para">
Napájecí konektor: 5,5 x 2,1 mm
Konektor pro připojení adaptéru: 1x IEC C5
Typ zástrčky: unischuko E/F podle CEE 7/7

<h4>Slučitelnost</h4>
<ul class="para">
Vhodné pro: směrovače, přepínače, AP a další síťové prvky
Provozní požadavky: 24V napájení + konektor 5,5 x 2,1 mm
Příklady kompatibilních prvků: MikroTik RouterBoard / Alix, TP-Link Archer

<h4>Fyzické vlastnosti</h4>
<ul class="para">
LED indikace: Ano
Barva: černá
Čistá hmotnost: 428 g
Rozměry (Š x V x H): 14 x 3,5 x 6 cm
Hmotnost balení: 528 g
Rozměry balení (Š x V x H): 15 x 4 x 7 cm

<h3>Obsah balení</h3>

1x napájecí adaptér MHPower
1x kabel s konektorem 5,5 x 2,1 mm
1x kabel s unischuko E/F zástrčkou
1x příslušná dokumentace

</div>